

Systeme national d'enregistrement de la demande de logement social

Dossier Interfaces applicable à la version **9** du SNE

Cahier des charges pour les
Interfaces

Organismes / Centre serveur

Historique des versions du document

Vers	Date	Commentaire
2.22	15/05/20	<p>Ajout du CTRL_DEM_0064 : §5.1, §5.2, §6.3 Ajout du CTRL_DEM_0065 : §4.2.2, §5.1, §5.2, §5.5, §6.3 Ajout du CTRL_DEM_0066 : §5.1, §5.2, §5.3, §5.4, §6.3 Ajout du CTRL_DEM_0067 : §5.1, §5.2, §5.3, §5.4, §6.3 Ajout du CTRL_DEM_0068 : §5.5, §6.3 Ajout du CTRL_NIR_0014 : §5.4, §6.10 Ajout du CTRL_NIR_0015 : §5.4, §6.10 Ajout du CTRL_NIR_0016 : §5.4, §6.10 Suppression du CTRL_NIR_0008 : §5.3, §5.4, §6.10 Suppression du CTRL_NIR_0009 : §5.3, §5.4, §6.10 Suppression du CTRL_DEM_0061 : §5.3, §5.4, §6.3 Suppression gestion identifiant temporaire : §4.2.2 Préparation de la cohabitation V03.00/V04.00 : §8.3.4</p>
2.23	30/07/20	<p>Suppression des références obsolètes : dans tout le document Suppression du CTRL_DEM_0060 : §5.9, §6.3.47 Suppression du CTRL_DEM_0063 : §5.11, §6.3.51 Suppression du CTRL_COMPL_0001 : §5.1, §5.2, §5.3, §5.4, §5.5, §5.6, §5.8, §5.9, §6.9 Suppression du CTRL_COMPL_0002 : §5.1, §5.2, §5.3, §5.4, §5.5, §5.6, §5.8, §5.9, §6.9 Suppression du CTRL_INT_0008 : §6.3.49 Actualisation de la présentation générale du SNE et du fonctionnement des interfaces : §2, §3</p> <p><u>Intégration du CERFA V4</u> Ajout de la description de la demande dans le contrat d'interface V04.00 : §4.2.3 Modification du CTRL_DEM_0005 : §6.3.5 Modification du CTRL_DEM_0006 : §6.3.6 Modification du CTRL_DEM_0019 : §6.3.19 Modification du CTRL_DEM_0022 : §6.3.22 Modification du CTRL_DEM_0029 : §6.3.27 Modification du CTRL_DEM_0041 : §6.3.39 Modification du CTRL_DEM_0044 : §6.3.42 Modification du CTRL_DEM_0045 : §6.3.43 Modification du CTRL_DEM_0065 : §6.3.53 Modification du CTRL_DEM_0067 : §6.3.55 Modification du CTRL_RAD_0023 : §6.5.18 Modification du CTRL_CRS_0003 : §6.8.3 Modification du CTRL_NIR_0010 : §6.10.8 Modification du CTRL_NIR_0014 : §6.10.11 Ajout du CTRL_DEM_0069 : §5.1, §5.2, §5.3, §5.4, §6.3 Ajout du CTRL_DEM_0070 : §5.1, §5.2, §5.3, §5.4, §6.3 Ajout du CTRL_DEM_0071 : §5.1, §5.2, §5.3, §5.4, §6.3 Ajout du CTRL_DEM_0072 : §5.1, §5.2, §5.3, §5.4, §6.3 Ajout du CTRL_DEM_0073 : §5.1, §5.2, §5.3, §5.4, §6.3 Ajout du CTRL_DEM_0074 : §5.1, §5.2, §5.3, §5.4, §6.3 Ajout du CTRL_NIR_0017 : §5.4, §6.10 Ajout du CTRL_NIR_0018 : §5.4, §6.10 Ajout du CTRL_REN_0013 : §5.5, §6.4 Ajout du CTRL_REN_0014 : §5.5, §6.4 Ajout du CTRL_CRS_0013 : §5.2, §6.8</p>

		<p>Modification de la liste des éléments consultables : §9.1</p> <p>Gestion de la cohabitation</p> <p>Ajout des cas particuliers pour passer de V04.00 à V03.00 : §8.3.4</p> <p>Ajout des cas particuliers pour passer de V03.00 à V04.00 : §8.4.3</p> <p>Ajout des tables de correspondance V03.00 / V04.00 : §8.6</p>
2.24	21/10/20	<p>Correction du CTRL_DEM_0044 : §5.3, §5.4, §6.3.42</p> <p>Correction du CTRL_DEM_0045 : §5.3, §6.3.43</p> <p>Correction du CTRL_DEM_0074 : §6.3.62</p> <p>Correction de la listeNombrePiecesRecherchees : §8.6.2</p> <p>Suppression de l'asynchrone : suppression des CTRL_FIC_0001, CTRL_FIC_0005 et CTRL_FIC_0006 : §5.1, §5.2, §5.3, §5.4, §6.1.1, §6.1.5, §6.1.6</p> <p>Gestion des adresses obligatoires, création du contrôle CTRL_DEM_0075 : §4.2.3, §5.1, §5.2, §5.3, §5.4, §6.3.63</p> <p>Modification prénom : §7.6</p> <p>Adaptations sur la cohabitation : §8.3.4, §8.4.3, §8.6</p> <p>Création des champs d'adresse sur le référent handicap : §4.2.3</p> <p>Création d'un contrôle sur le forçage de doublon CTRL_DEM_0076: §5.1, §5.3, §6.3.22, §6.3.64</p> <p>Suppression de la partie V4 du CTRL_CRS_0003 (car en doublon avec le CTRL_CRS_0013) : §5.2, §6.8.3</p> <p>CTRL_NIR_0004 : correction du texte pour indiquer que le contrôle est non bloquant : §6.10.3</p> <p>Création d'un contrôle sur la ressources mensuelles reçues CTRL_DEM_0077 : §5.1, §5.2, §5.3, §5.4, §6.3.65</p> <p>Ajout d'une recommandation sur la saisie des prénoms : §2</p> <p>Correction du CTRL_DEM_0019 : §6.3.19</p> <p>Correction renvoi dans CTRL_DEM_0005 : §6.3.5</p>
2.25	02/12/20	<p>L'adresse postale n'est plus obligatoire en V04.00, impacts sur les doublons : §4.2.3, §4.3, §8.3.4</p> <p>Cohabitation sur les noms pour les doublons : §8.3.4, §8.4.3</p> <p>Gestion des demandes ANRU :</p> <ul style="list-style-type: none"> - modification CTRL_DEM_0074 : §6.3.62 - ajout CTRL_DEM_0078 : §6.3.66, §5.3, §5.4 - ajout CTRL_DEM_0079 : §6.3.67, §5.1, §5.2, §5.3, §5.4
2.26	31/12/20	<p>Gestion des contrôles sur les employeurs pour la situation professionnelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> - suppression CTRL_DEM_0015 : §5.1, §5.2, §5.3, §5.4, §5.6, §6.3.15, §6.5 - ajout CTRL_DEM_0080 : §6.3.68, §5.1, §5.2, §5.3, §5.4, §5.6, §6.5 <p>Correction du CTRL_CRS_0013 : §6.8.12</p> <p>Création du CTRL_CRS_0014 : §5.2, §6.8.13</p> <p>Correction du CTRL_CRS_0011 : §6.8.10</p>

2.27	06/01/2021	Modification CTRL_DEM_0041 : §6.3.39 Modification zone etage : §4.2.3 et §4.3
2.28	16/02/2021	Modification Création d'une demande de logement social suite à séparation (reprise de l'ancienneté) : §5.2 Cas de l'abonnement à la notification par SMS :§6.3.6 Modification CTRL_DEM_0041 : §6.3.39 Modification Cas particulier pour le type de logement actuel et type de logement possédé :§8.6.3
2.29	29/04/2021	Ajout du caractère obligatoire du booléen RessourcesMensuelles pour l'interface V04.00

Les codes couleurs utilisés dans le cadre de ce document sont :

- Modification dans le cadre de la version 9.0
- Modification dans le cadre de la version 9.2.0
- Modification dans le cadre de la version 9.2.4
- Modification dans le cadre de la version 9.2.5
- Modification dans le cadre de la version 9.3.1
- Modification dans le cadre de la version 9.3.7
- Modification dans le cadre de la version 9.5.2

Affaire suivie par Jean-Paul DOMALAIN

SNUM - Sous-direction Produits Numériques Métiers

Courriel : assistance-nationale-sne-editeur@developpement-durable.gouv.fr

Rédacteur

Équipe KLEE GROUP / SNUM - DPNM2

Relecteur

DGALN – DHUP / SNUM – DPNM2/GPL/PMPL

SOMMAIRE

1 INTRODUCTION – LES ÉCHANGES.....	13
2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SNE.....	15
3 FONCTIONNEMENT DES INTERFACES.....	17
3.1 Sécurité des échanges.....	17
3.2 Les certificats.....	17
3.2.1 Généralités.....	17
3.2.2 Détail de l'utilisation des certificats.....	17
3.3 Gestion des erreurs.....	18
3.4 Gestion du mode asynchrone.....	20
3.4.1 Protocole d'échange.....	20
3.4.2 Gestion de la sécurité.....	20
3.5 Gestion du mode synchrone.....	21
3.5.1 Gestion des Web Services.....	21
3.5.2 Gestion de la sécurité.....	22
3.5.3 Gestion de l'authentification.....	22
3.5.4 Gestion des pièces jointes.....	23
3.5.5 Gestion des erreurs.....	23
3.5.6 Rappel des fonctionnalités proposées.....	24
3.5.7 Synthèse des services WEB proposés.....	25
Manipulation d'une demande de logement social.....	25
Rapatriement d'une demande de logement social.....	26
Recherche de demandes en doublons.....	26
Récupération de demandes de logement social dont les informations DALO ont été modifiées depuis une date / heure seuil.....	27
Récupération des listes de choix.....	27
4 STRUCTURE DES ÉCHANGES.....	28
4.1 Définition.....	28
4.2 Détail de la structure XML d'une demande de logement.....	28
4.2.1 Description de la demande dans le contrat d'interface V02.00.....	29
4.2.2 Description de la demande dans le contrat d'interface V03.00.....	42
4.2.3 Description de la demande dans le contrat d'interface V04.00.....	56
4.2.4 Cas particulier.....	71
4.3 Détail de la structure XML d'une liste de doublons.....	74
4.4 Détail de la structure XML de récupération des listes (FLE).....	78
5 CINÉMATIQUE DES ÉCHANGES.....	80
5.1 Création d'une demande de logement social.....	80
5.1.1 Cas de la création d'une demande pour un demandeur.....	84
5.1.2 Cas de la création d'une demande pour une association.....	84

5.2	Création d'une demande de logement social suite à séparation (reprise de l'ancienneté).....	85
5.3	Modification d'une demande de logement social.....	91
5.4	Vérification des champs d'une demande de logement social.....	96
5.5	Renouvellement d'une demande de logement social.....	100
5.6	Radiation d'une demande de logement social.....	102
5.7	Réactivation d'une demande de logement social.....	105
5.8	Suppression d'une demande de logement social.....	106
5.9	Rapatriement d'une demande de logement social dans un système privatif.....	107
5.10	Rapatriement des demandes d'un guichet.....	108
5.11	Recherche de demandes en doublons.....	110
5.12	Dispatching des demandes.....	112
5.13	Les noms des fichiers XML et ZIP envoyés par « Numéro Unique ».....	117
5.14	Récupération des nouveaux DALO par les systèmes partagés.....	121
5.15	Récupération des listes manipulées par le système.....	124

6 CONTRÔLES ET MESSAGES D'ERREUR DANS LES FICHIERS D'INTERFACE.....126

6.1	Contrôles sur le fichier réceptionné (XML ou ZIP).....	127
6.1.1	CTRL_FIC_0001 : Le nom du fichier ZIP doit être conforme.....	127
6.1.2	CTRL_FIC_0002 : Le nom du fichier XML doit être conforme.....	128
6.1.3	CTRL_FIC_0003 : Le code guichet doit être cohérent.....	129
6.1.4	CTRL_FIC_0004 : Le flux XML doit être valide.....	129
6.1.5	CTRL_FIC_0005 : Mauvais format de ZIP.....	130
6.1.6	CTRL_FIC_0006 : Incohérence entre le code guichet du ZIP et le code guichet du fichier XML.....	130
6.2	Contrôles sur le code guichet.....	131
6.2.1	CTRL_GUI_0001 : Le nom du certificat doit être conforme.....	131
6.2.2	CTRL_GUI_0002 : Le code du guichet doit être connu du référentiel.....	131
6.2.3	CTRL_GUI_0003 : Le guichet associé au code guichet doit être valide.....	131
6.2.4	CTRL_GUI_0004 : Le certificat reçu doit être valide.....	132
6.2.5	CTRL_GUI_0005 : Le guichet doit être authentifié.....	132
6.3	Contrôles portant sur la demande.....	134
6.3.1	CTRL_DEM_0001 : La version de l'interface doit être respectée.....	134
6.3.2	CTRL_DEM_0002 : Le numéro unique ne doit pas être renseigné.....	135
6.3.3	CTRL_DEM_0003 : La date de dépôt n'est pas modifiable.....	135
6.3.4	CTRL_DEM_0004 : Le type de fichier doit être autorisé.....	136
6.3.5	CTRL_DEM_0005 : Description des listes de codes paramétrables vérifiés à la réception du fichier.....	136
6.3.6	CTRL_DEM_0006 : Champs obligatoires.....	148
6.3.7	CTRL_DEM_0007 : Format des champs.....	149
6.3.8	CTRL_DEM_0008 : Code postal inconnu.....	149
6.3.9	CTRL_DEM_0009 : Code commune INSEE inconnu.....	150
6.3.10	CTRL_DEM_0010 : Les communes souhaitées doivent appartenir au territoire couvert par le guichet.....	150

6.3.11 CTRL_DEM_0011 : Les communes souhaitées doivent être sur le même territoire.....	151
6.3.12 CTRL_DEM_0012 : Date de naissance prévue et nombre d'enfants à naître.....	151
6.3.13 CTRL_DEM_0013 : Date de naissance prévue.....	152
6.3.14 CTRL_DEM_0014 : Enfants en garde ou en droit de visite.....	152
6.3.15 CTRL_DEM_0015 : Situation professionnelle.....	153
6.3.16 CTRL_DEM_0016 : Année des revenus fiscaux.....	153
6.3.17 CTRL_DEM_0017 : Revenus fiscaux ou ressources obligatoires.....	153
6.3.18 CTRL_DEM_0018 : Adresse mail obligatoire pour envoi du préavis de renouvellement par voie électronique.....	154
6.3.19 CTRL_DEM_0019 : Date de naissance des personnes handicapées.....	154
6.3.20 CTRL_DEM_0020 : Date de dépôt de la demande.....	155
6.3.21 CTRL_DEM_0021 : Modification acceptée uniquement sur une demande à l'état « Active ».....	156
6.3.22 CTRL_DEM_0022 : Contrôle des doublons.....	156
6.3.23 CTRL_DEM_0023 : Nombre d'enfants à naître.....	158
6.3.24 CTRL_DEM_0024 : Dates de naissance.....	159
6.3.25 CTRL_DEM_0027 : Le type de fichier SUP est autorisé uniquement pour les fichiers partagés.....	159
6.3.26 CTRL_DEM_0028 : La date de création du fichier doit être postérieure à la date de la dernière action sur la demande....	160
6.3.27 CTRL_DEM_0029 : Nombre de communes souhaitées.....	160
6.3.28 CTRL_DEM_0030 : Nombre de types de logement souhaités.....	161
6.3.29 CTRL_DEM_0031 : Nombre de motifs de la demande.....	161
6.3.30 CTRL_DEM_0032 : Motifs distincts de la demande.....	161
6.3.31 CTRL_DEM_0033 : Modèles de logement distincts de la demande.....	162
6.3.32 CTRL_DEM_0034 : Création d'une demande de logement avec un numéro unique déjà connu pour un système partagé	162
6.3.33 CTRL_DEM_0035 : Modification d'une demande de logement avec un numéro unique inconnu.....	163
6.3.34 CTRL_DEM_0036 : Numéro unique obligatoire pour la suppression d'une demande de logement.....	163
6.3.35 CTRL_DEM_0037 : Suppression d'une demande de logement avec un numéro unique inconnu.....	164
6.3.36 CTRL_DEM_0038 : Suppression d'une demande de logement n'appartenant pas au territoire de gestion.....	164
6.3.37 CTRL_DEM_0039 : Enregistrement d'une demande de logement comportant une adresse mail non exploitable.....	164
6.3.38 CTRL_DEM_0040 : Enregistrement d'une demande de logement comportant des informations de la vie privée (mots interdits).....	165
6.3.39 CTRL_DEM_0041 : Contrôle du nom des personnes physiques.....	165
6.3.40 CTRL_DEM_0042 : Modification d'une date de dépôt par un système partagé.....	166
6.3.41 CTRL_DEM_0043 : Accès concurrent sur la demande.....	166
6.3.42 CTRL_DEM_0044 : Impossibilité de modifier les nom / nom de naissance JF / prénoms du demandeur – Guichets non systèmes partagés.....	167
6.3.43 CTRL_DEM_0045 : Impossibilité de modifier les nom / nom de naissance JF / prénoms du demandeur - Remarque en cas de différence mineure – Guichets non systèmes partagés.....	167
6.3.44 CTRL_DEM_0053 : Enregistrement d'une demande avec des personnes en garde.....	167
6.3.45 CTRL_DEM_0055 : Le motif « renouvellement urbain » ne peut être associé à un autre motif.....	169
6.3.46 CTRL_DEM_0057 : Le motif « renouvellement urbain » ne peut être associé à une demande active.....	169
6.3.47 CTRL_DEM_0060 : La demande ayant pour motif « renouvellement urbain » est accessible aux guichets en V03.00.....	169
6.3.48 CTRL_DEM_0061 : L'identifiant temporaire de cotulaire doit être connu.....	170
6.3.49 CTRL_INT_0008 : Une demande ne peut pas être modifiée par un flux dont la version est inférieure.....	170

6.3.50 CTRL_DEM_0062 : Valeur du paramètre « anru » inconnue.....	170
6.3.51 CTRL_DEM_0063 : La recherche de doublons pour les demandes ayant pour motif « Renouvellement urbain » n'est pas accessible aux flux en V02.00.....	171
6.3.52 CTRL_DEM_0064 : NIR obligatoire.....	171
6.3.53 CTRL_DEM_0065 : ressources mensuelles obligatoires.....	171
6.3.54 CTRL_DEM_0066 : ressources mensuelles en double.....	172
6.3.55 CTRL_DEM_0067 : impossible d'avoir plusieurs conjoints sur la demande.....	172
6.3.56 CTRL_DEM_0068 : NIR obligatoire lors du renouvellement.....	173
6.3.57 CTRL_DEM_0069 : Situations distinctes dans la demande.....	173
6.3.58 CTRL_DEM_0070 : Nombre de personnes en situation de handicap.....	174
6.3.59 CTRL_DEM_0071 : Années de RFR distinctes.....	174
6.3.60 CTRL_DEM_0072 : date de fin de la période de chômage si elle est supérieure à un an.....	174
6.3.61 CTRL_DEM_0073 : l'information « Percevez-vous des ressources ? » est obligatoire pour les demandes de personnes physiques.....	175
6.3.62 CTRL_DEM_0074 : Une situation est obligatoire.....	175
6.3.63 CTRL_DEM_0075 : une adresse est obligatoire.....	176
6.3.64 CTRL_DEM_0076 : le forçage de doublon est interdit si doublon NIR trouvé.....	176
6.3.65 CTRL_DEM_0077 : cohérence sur la saisie des ressources mensuelles reçues.....	177
6.3.66 CTRL_DEM_0078 : Il est interdit de transformer une demande non ANRU en demande ANRU.....	178
6.3.67 CTRL_DEM_0079 : Un modèle de logement est obligatoire pour les demandes ANRU.....	178
6.3.68 CTRL_DEM_0080 : L'adresse de l'employeur doit être renseignée.....	178
6.4 Contrôles portant sur le renouvellement d'une demande.....	179
6.4.1 CTRL_REN_0001 : Les informations de renouvellement doivent être présentes.....	179
6.4.2 CTRL_REN_0002 : La date de renouvellement est valide (système non partagé).....	180
6.4.3 CTRL_REN_0009 : La date de renouvellement est valide (système non partagé).....	180
6.4.4 CTRL_REN_0003 : La demande est renouvelable.....	181
6.4.5 CTRL_REN_0004 : La demande est inconnue.....	181
6.4.6 CTRL_REN_0005 : La date de renouvellement doit être antérieure à la date du jour pour une demande inconnue.....	182
6.4.7 CTRL_REN_0006 : La date de renouvellement doit être postérieure à la date de dépôt pour une demande inconnue.....	182
6.4.8 CTRL_REN_0007 : Cohérence du numéro unique pour une demande de renouvellement sur une demande inconnue.....	183
6.4.9 CTRL_REN_0008 : La date de renouvellement doit être antérieure ou égale à la date du jour pour une demande connue.....	183
6.4.10 CTRL_REN_0010 : La date de renouvellement doit être postérieure à la date de dépôt (système partagé).....	184
6.4.11 CTRL_REN_0011 : La date de renouvellement doit être postérieure à la date de dernier renouvellement (système partagé).....	184
6.4.12 CTRL_REN_0012 : Le motif « Renouvellement urbain » est interdit lors du renouvellement d'une demande.....	185
6.4.13 CTRL_REN_0013 : Il est interdit de renouveler une demande ANRU.....	185
6.4.14 CTRL_REN_0014 : NIR obligatoire s'il est inconnu du SNE.....	186
6.5 Contrôles portant sur la radiation ou la réactivation d'une demande de logement.....	187
6.5.1 CTRL_RAD_0001 : Les informations de radiation doivent être présentes.....	187
6.5.2 CTRL_RAD_0002 : La demande est « radiable ».....	187
6.5.3 CTRL_RAD_0003 : Le couple code postal/commune doit être connu du référentiel.....	188

6.5.4 CTRL_RAD_0004 : La date de radiation est postérieure à la date de dépôt.....	188
6.5.5 CTRL_RAD_0005 : La date de radiation est antérieure à sa date d'enregistrement.....	189
6.5.6 CTRL_RAD_0006 : Le motif de radiation pour non renouvellement n'est pas autorisé pour les systèmes non partagés.....	189
6.5.7 CTRL_RAD_0008 : Autorisation d'une radiation pour attribution de logement.....	190
6.5.8 CTRL_RAD_0009 : Autorisation d'une radiation pour irrecevabilité de la demande.....	190
6.5.9 CTRL_RAD_0010 : Informations obligatoires pour une radiation attribution d'un logement.....	191
6.5.10 CTRL_RAD_0011 : Numéro RPLS inconnu.....	192
6.5.11 CTRL_RAD_0012 : Code SIREN du bailleur inconnu.....	192
6.5.12 CTRL_RAD_0020 : Radiation d'une demande inexistante.....	193
6.5.13 CTRL_RAD_0015 : Sous-motif obligatoire pour une radiation d'une demande suite à irrecevabilité.....	194
6.5.14 CTRL_RAD_0016 : Longueur Code SIREN du bailleur.....	194
6.5.15 CTRL_RAD_0017 : La demande est réactivable.....	194
6.5.16 CTRL_RAD_0021 : Contrôle sur la commune d'attribution.....	195
6.5.17 CTRL_RAD_0022 : Contrôle sur la date de signature du bail.....	195
6.5.18 CTRL_RAD_0023 : Interdiction de la radiation d'une demande ANRU pour non renouvellement.....	196
6.5.19 CTRL_DEM_0301 : L'employeur doit être renseigné.....	196
6.6 Contrôles portant sur la recherche de demande de logement – Web service.....	198
6.6.1 CTRL_DEM_0025 : Demande de logement inconnue.....	198
6.6.2 CTRL_DEM_0026 : Les communes souhaitées de la demande doivent être associées aux communes du guichet.....	198
6.7 Contrôles portant sur la recherche des nouveaux DALO - Web service.....	199
6.7.1 CTRL_APP_0001 : Le nom du certificat doit être correct.....	199
6.7.2 CTRL_APP_0002 : L'application tiers doit être valide.....	199
6.7.3 CTRL_APP_0003 : Le certificat doit être conforme.....	200
6.7.4 CTRL_APP_0004 : Le code de l'application tiers doit être connu du référentiel.....	200
6.7.5 CTRL_APP_0005 : Le certificat doit être valide.....	200
6.7.6 CTRL_APP_0019 : La date dateNouveauxDaloDepuisLe est obligatoire.....	201
6.7.7 CTRL_APP_0020 : L'application tiers doit être autorisée à utiliser le web service.....	201
6.7.8 CTRL_APP_0021 : L'application tiers doit être autorisée à au moins un territoire de gestion.....	202
6.8 Contrôles spécifiques liés à la fonctionnalité de création de demande de logement suite à séparation du couple (reprise de l'ancienneté).....	203
6.8.1 CTRL_CRS_0001 : Numéro unique obligatoire.....	203
6.8.2 CTRL_CRS_0002 : Numéro unique connu.....	203
6.8.3 CTRL_CRS_0003 : Contrôle sur la présence d'un co-titulaire.....	204
En V04.00 : La demande originale dont le numéro unique est positionné dans la balise numUnique doit disposer d'un codemandeur. A défaut, l'application génère le message d'anomalie suivant :.....	204
6.8.4 CTRL_CRS_0004 : Contrôle sur l'état de la demande originale.....	204
6.8.5 CTRL_CRS_0005 : Contrôle sur la situation familiale du demandeur.....	205
6.8.6 CTRL_CRS_0006 : Contrôle sur la date de dépôt.....	205
6.8.7 CTRL_CRS_0007 : Contrôle sur le type de demandeur.....	206
6.8.8 CTRL_CRS_0008 : Fourniture obligatoire du numéro unique associé – Guichets des systèmes partagés.....	206
6.8.9 CTRL_CRS_0009 : Ouverture de la fonctionnalité par l'Administrateur national.....	207
6.8.10 CTRL_CRS_0011 : Contrôle sur la création d'une nouvelle demande suite à séparation du ménage.....	207

6.8.11 CTRL_CRS_0012 : Contrôle sur le numéro unique associé – Guichets des systèmes partagés.....	208
6.8.12 CTRL_CRS_0013 : Contrôle sur la présence d'un codemandeur.....	208
6.8.13 CTRL_CRS_0014 : Contrôle sur les séparations successives.....	208
6.9 Contrôles spécifiques liés à la demande d'utilisation d'informations liées à la gestion partagée de la demande.....	209
6.9.1 CTRL_COMPL_0001 : Valeur du paramètre « Complet » inconnue.....	209
6.9.2 CTRL_COMPL_0002 : Le territoire de la demande doit être ouvert à la gestion partagée par Web Services.....	210
6.10 Contrôles spécifiques liés à la gestion des numéros de sécurité sociale.....	210
6.10.1 CTRL_NIR_0001 : Le format du numéro de sécurité sociale doit être correct.....	210
6.10.2 CTRL_NIR_0002 : La clé du numéro de sécurité sociale doit être correcte.....	211
6.10.3 CTRL_NIR_0004 : Le numéro de sécurité sociale doit correspondre aux informations saisies (civilité).....	211
6.10.4 CTRL_NIR_0005 : Le numéro de sécurité sociale doit correspondre aux informations saisies (date de naissance).....	211
6.10.5 CTRL_NIR_0006 et CTRL_NIR_0007 : Le numéro de sécurité sociale doit correspondre à la valeur connue du système.....	212
6.10.6 CTRL_NIR_0008 : L'identifiant temporaire doit être présent pour un contrôle de correspondance.....	212
6.10.7 CTRL_NIR_0009 : L'identifiant temporaire doit être présent et connu.....	213
6.10.8 CTRL_NIR_0010 : Un numéro de sécurité sociale est déjà présent.....	213
6.10.9 CTRL_NIR_0012 : La clé de chiffrement doit être présente.....	214
6.10.10 CTRL_NIR_0013 : Aucune erreur imprévue ne doit avoir lieu.....	214
6.10.11 CTRL_NIR_0014 : un seul conjoint par demande.....	214
6.10.12 CTRL_NIR_0015 : aucun co-locataire ne correspond aux critères.....	215
6.10.13 CTRL_NIR_0016 : plusieurs co-locataires correspondent aux critères.....	215
6.10.14 CTRL_NIR_0017 : aucun codemandeur ne correspond aux critères.....	216
6.10.15 CTRL_NIR_0018 : plusieurs codemandeurs correspondent aux critères.....	216
6.11 Contrôles spécifiques liés à la gestion des référentiels.....	217
6.11.1 CTRL_LEL_0001 : Le nom du fichier XML est correct.....	217
6.11.2 CTRL_LEL_0002 : Le type de fichier est autorisé.....	218
6.11.3 CTRL_LEL_0003 : Le code de la liste est inconnu.....	218
6.11.4 CTRL_LEL_0004 : La version d'interface est inconnue.....	218
7 FONCTIONNALITÉS D'ADMINISTRATION.....	220
7.1 Traçabilité des échanges.....	220
7.2 Modification de la date de dépôt.....	221
7.3 Réactivation d'une demande radiée par erreur.....	221
7.4 Suppression de doublons.....	221
7.5 Suppression de demandes.....	221
7.6 Modification des nom / nom de naissance / prénom(s).....	221
7.7 Remplacement d'un numéro de sécurité sociale.....	221
8 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA COHABITATION DES INTERFACES.....	222
8.1 Les principes majeurs retenus.....	222
8.1.1 Principes majeurs pour les flux entrants.....	222
8.1.2 Principes majeurs pour les flux sortants de dispatching.....	225

8.1.3 Principes majeurs pour le Webservice « getDemandeLogement ».....	225
8.1.4 Principes majeurs pour le Webservice « getDoublons ».....	226
8.2 Schéma des flux illustrant la cohabitation des interfaces.....	227
8.3 Règles de conversion d'une demande en version X en une demande en version X-1.....	229
8.3.1 Règles générales.....	229
Agrandissement de champ alphanumérique.....	229
Agrandissement de champ alphanumérique respectant un format.....	229
Agrandissement de champ numérique.....	230
Information obligatoire devenue facultative.....	230
Suppression d'une information.....	230
Ajout/suppression de valeurs dans une liste de valeurs.....	230
Information unitaire devenue un choix multiple.....	230
Information booléen devenue un choix dans une liste de valeurs.....	231
Cas particulier : les adresses étrangères.....	231
8.3.2 Tableau récapitulatif des valeurs par défaut.....	231
8.3.3 Cas particuliers V03.00 / V02.00.....	234
Cas particulier pour les ressources mensuelles.....	234
Cas particulier pour la situation professionnelle.....	234
Cas particulier pour le logement actuel.....	234
Cas particulier pour le motif de la demande.....	234
Cas particulier pour le type de logement recherché.....	234
8.3.4 Cas particuliers V04.00 en V03.00.....	235
Cas particulier de la demande de logement.....	235
Cas particulier du logement recherché.....	235
Cas particulier du demandeur.....	235
Cas particulier du conjoint et des codemandeurs.....	236
Cas particulier des colocataires.....	237
Cas particulier de la situation.....	237
Cas particulier pour le logement actuel.....	239
Cas particulier du handicap.....	239
Cas particulier des ressources mensuelles reçues.....	240
Cas particulier des ressources mensuelles versées.....	240
Cas particulier des adresses.....	240
Cas particulier des adresses des demandes doublon.....	240
Cas particulier des noms des demandeurs et codemandeurs des demandes doublon.....	240
8.4 Règles de conversion d'une demande en version X-1 en une demande en version X.....	241
8.4.1 Cas général.....	241
8.4.2 Cas particuliers V02.00 / V03.00.....	241
Cas particulier pour le demandeur.....	241
Cas particulier pour le co-titulaire.....	241


Cas particulier pour les ressources mensuelles.....	241
Cas particulier pour la situation professionnelle.....	241
Cas particulier pour le logement actuel.....	241
Cas particulier pour le motif de la demande.....	241
Cas particulier pour le type de logement recherché.....	242
Cas particulier pour la personne en garde.....	242
8.4.3 Cas particuliers V03.00 en V04.00.....	242
Cas particulier de la demande de logement.....	242
Cas particulier du logement recherché.....	242
Cas particulier du motif de la demande et de la situation.....	242
Cas particulier du demandeur.....	243
Cas particulier des cotitulaires.....	243
Cas particulier du handicap.....	244
Cas particulier des ressources mensuelles reçues.....	245
Cas particulier des ressources mensuelles versées.....	245
Cas particulier des adresses.....	245
Cas particulier des noms des demandeurs et codemandeurs des demandes doublon.....	245
8.5 Tables de correspondance V02.00 / V03.00.....	246
8.5.1 Cas particulier pour le motif de la demande.....	246
8.5.2 Cas particulier pour le type de logement recherché.....	247
8.5.3 Cas particulier pour le logement actuel.....	247
8.5.4 Cas particulier pour la situation professionnelle.....	248
8.6 Tables de correspondance V03.00 / V04.00.....	250
8.6.1 Cas particulier pour le motif de la demande et la situation.....	250
8.6.2 Cas particulier pour le type de logement recherché.....	251
8.6.3 Cas particulier pour le type de logement actuel et type de logement possédé.....	251
8.6.4 Cas particulier pour le logement actuel et la situation.....	252
8.6.5 Cas particulier pour les ressources mensuelles reçues.....	253
8.6.6 Cas particulier pour les ressources mensuelles versées.....	253
8.6.7 Cas particulier pour la situation professionnelle.....	253
9 ANNEXES.....	254
9.1 Annexe 1 : Liste des éléments consultables.....	254
9.2 Annexe 2 : Liste des valeurs « quartileAppartenance ».....	255
10 CONTACT.....	256

1 Introduction – les échanges

Numéro Unique ou le Système national d'enregistrement de la demande de logement social (SNE) est un logiciel d'enregistrement et de suivi des demandes de logements sociaux. Il apporte à la fois une application Web de collecte et un outil infocentre constituant un observatoire des demandes de logements sociaux.

L'application nationale est gérée territorialement (au niveau départemental, ou pour l'Île-de-France au niveau de la région)

Le schéma ci-dessous présente les différentes configurations d'interfaçage de l'application Web du SNE.




Les utilisateurs de l'application SNE sont de nature assez variée.

Il s'agit de services de bailleurs sociaux, de collectivités territoriales ou d'Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) (s'ils ont délibéré pour être services d'enregistrement), de réservataires de logement comme les collecteurs d'Action Logement (s'ils l'ont décidé), de services de l'État.

Ces différents acteurs peuvent utiliser directement l'application ou communiquer via leur système d'information par l'intermédiaire d'échanges de fichiers ou par « Web services ».


En fonction de la configuration du territoire (existence ou non d'un système territorial avec fichier partagé), du type d'acteur et du mode d'accès à l'application, les droits peuvent être différents.

Dans ce contexte, trois types d'échange de données sont réalisés, au travers d'une saisie directe (WebApp) ou de Web Services.



2 Présentation générale du SNE

La gestion de l'enregistrement des demandes de logements sociaux au niveau national se découpe en trois grands sous-domaines synthétisés dans le schéma ci-dessous :



La saisie d'une demande de logement social peut se faire :

- Soit directement dans l'application Web,
- Soit dans un système privé individuel,
- Soit dans un système territorial (fichier partagé)

L'attribution des numéros uniques, la délivrance des attestations et le dispatching des demandes se font en fonction de la configuration du territoire, soit au niveau national, soit au niveau territorial en cas de fichiers partagés.

L'application doit donc permettre de saisir des demandes via une interface utilisateur, des échanges de fichiers ou via un web service puis de déclencher différentes actions en fonction de l'utilisateur concerné. L'application doit donc permettre de saisir des demandes via une interface utilisateur ou via un web service puis de déclencher différentes actions en fonction de l'utilisateur concerné.

Suite à sa création, une demande peut être modifiée, renouvelée, radiée (avec différents motifs de radiation), ou réactivée.

Une des fonctionnalités importantes de l'application consiste à mettre les demandes enregistrées par un guichet à disposition des autres guichets enregistreurs du territoire (selon les droits d'accès propres à chaque catégorie de ser-

vices enregistreurs). Grâce à ce dispatching, une personne qui a fait une demande de logement n'a pas besoin de déposer cette demande auprès des autres bailleurs du même territoire.

Chaque acteur du système a la possibilité de faire définir des filtres pour les demandes de logement qu'il souhaite recevoir.

L'analyse des demandes de logements sociaux

Les utilisateurs ayant accès à l'infocentre doivent pouvoir établir des tableaux de bord à partir des informations se situant dans le niveau géographique de leur entité.

L'infocentre doit leur proposer des états définis au niveau national et doit leur permettre de créer ou modifier leurs propres états.

La gestion du référentiel

Ce sous-domaine comprend les fonctionnalités de gestion des différents référentiels utiles pour le fonctionnement de l'application.

Ces référentiels peuvent être nationaux (références géographiques, bailleurs) ou territoriaux.

La gestion des prénoms

Depuis la mise en place de la version d'interface V04.00, il est possible de saisir plusieurs prénoms pour les personnes constituant la demande. Pour faciliter le traitement par l'application de ces données, il est recommandé de séparer les multiples prénoms par un simple espace tandis que les parties des prénoms composés doivent être séparés par un tiret.

Exemple : Jean Pierre correspond à deux prénoms alors que Jean-Pierre correspond à un seul prénom.

3 Fonctionnement des interfaces

3.1 Sécurité des échanges

Le protocole TLS, actuellement dans sa version 1.2 avec son extension SNI (Server Name Indication) 1.0, assure la sécurisation des échanges avec le SNE. Une migration vers la version 1.2 de TLS avec son extension SNI (Server Name Indication) aura lieu courant 2018.

3.2 Les certificats

3.2.1 Généralités

Les techniques de sécurisation à mettre en place dans le cadre de l'interfaces synchrone du SNE s'appuient majoritairement sur des mécanismes de signature et chiffrement à partir d'une paire de clés asymétriques :

- Clé privée
- Clé publique diffusée au sein d'un certificat

Les certificats utilisés sont des certificats conformes à la norme RGS (Référentiel Général de Sécurité). La norme PRIS V1 reste acceptable. Ces certificats utilisent le format défini par la norme de cryptographie X.509.

3.2.2 Détail de l'utilisation des certificats

Les certificats et paires de clés utilisés dans le cadre du SNE sont les suivants :

- Une paire de clés associée au SNE fournie par le ministère :
 - Clé privée SNE
 - Clé publique SNE diffusée au sein d'un certificat
- Une paire de clés pour chaque système enregistreur / guichet :
 - Clé privée du système enregistreur
 - Clé publique du système enregistreur diffusée au sein d'un certificat

Dans le cadre du SNE, une phase de vérification de la validité des certificats des systèmes enregistreurs est effectuée. Ceci consiste à vérifier que :

- Le certificat a un format valide.
- Le certificat a été délivré par une autorité de certification (CA) reconnue par le MINEFI
- Le certificat n'est pas périmé

- Le certificat n'est pas révoqué

Le SNE est chargé de réaliser l'authentification du guichet enregistreur à partir de son certificat :

le certificat doit être défini avec un numéro de SIREN correspondant aux 9 premiers chiffres du numéro de SIRET du guichet enregistreur. Le numéro de SIREN doit être précisé dans le certificat après la chaîne de caractères « OU = 0002 » (soit **OU = 0002 XXXXXXXXXXYYYYY** avec XXXXXXXXXX le numéro SIREN et éventuellement le complément YYYYYY servant à spécifier le numéro de SIRET).

Il vérifie également les autorisations d'accès au système national auxquelles le certificat donne droit.

3.3 Gestion des erreurs

Les anomalies en provenance du SNE véhiculent les informations suivantes :

- Le code de l'anomalie,
- La propriété ciblant la donnée en erreur, ce champ étant optionnel,
- Un (ou plusieurs) élément complément, ce champ étant optionnel,
 - Un complément est constitué de 2 informations :
 - un nom pour identifier la donnée concernée par le message
 - la valeur correspondant à la donnée
- Le message indiquant l'information (erreur ou remarque).

Les codes sont catégorisés en deux grandes classes, afin d'identifier une erreur bloquante ou une remarque. Les codes seront préfixés comme suit :

- ERR : Pour les messages spécifiant une erreur bloquante.
- REM : Pour les messages indiquant une remarque.

Ce préfixe est suivi d'un code permettant de cibler plus précisément l'origine du message d'erreur ou de la remarque. Ces codes sont les suivants :

- FIC : En relation avec le fichier ZIP ou XML.
- GUI : Origine du problème guichet/certificat.
- DEM : Données spécifiques à la demande de logement.
- RAD : Données spécifiques aux informations de radiation.
- REN : Données spécifiques aux informations de renouvellement.
- ~~COMP : En relation avec les paramètres dédiés au format « complet » de la demande.~~

- NIR : Données spécifiques aux informations liées au NIR.

Chaque code est ensuite suffixé d'un numéro chrono.

- Exemple de codification du code Anomalie :

Code	ERRREN0123
------	------------

L'exemple ci-dessus codifié ERRREN0123, indique une erreur (ERR) sur la partie renouvellement (REN). Cette erreur est référencée sous le numéro « 123 ».

Les messages d'erreur ou remarques indiqués dans ce dossier d'interface sont codifiés en prenant compte de cette nouvelle codification. Les messages pouvant intervenir par la suite, provenant de nouveaux contrôles ou conditions viendront s'y ajouter, ils suivront la même désignation, leur numéro chrono sera incrémenté.

Exemple de message d'anomalie sans complément :

Détail de l'erreur	
Code	ERRREN0003
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : Ce renouvellement de demande ne peut être accepté. Cette demande est «Etat de la demande».»

Exemple de message d'anomalie avec compléments :

Code	ERRDEM0003	
Propriété	dateCreationDemande	
Complément	dateXML	Valeur fournie dans le fichier XML de l'échange
	dateEnCours	Valeur connue par l'application
Message	Le fichier « XX.XML » en modification ne peut être pris en compte avec une modification de la date de dépôt de la demande de logement : date XML XX date en cours XX	

Codification du message au niveau du fichier XML :

```
<ns1:listeAnomalie>
<ns1:anomalie code="ERRDEM0003"
propriete="dateCreationDemande"><ns1:complement
nom="dateXML">XX</ns1:complement><ns1:complement
nom="dateEnCours">XX</ns1:complement><ns1:message>Informations
```

«dateCreationDemande» : Le fichier « XX.XML » en modification ne peut être pris en compte avec une modification de la date de dépôt de la demande de logement : date XML XX date en cours XX</ns1:message></ns1:anomalie></ns1:listeAnomalie>

Remarques :

- Le libellé du message d'erreur (Message) est à destination de l'utilisateur final. Il est susceptible d'être modifié (selon les retours terrain). Aussi, aucun contrôle ne doit être opéré sur ce libellé.
- Le code de l'erreur et le nom des compléments peuvent être utilisés par les utilisateurs pour automatiser le traitement des erreurs en provenance du SNE.

3.4 Gestion du mode asynchrone

L'application SNE nécessite la mise en place d'une interface d'échange en mode asynchrone «Guichets enregistreurs-Système national d'enregistrement de la demande de logement social». Ces échanges sont réalisés par messagerie.

3.4.1 Protocole d'échange

Le mode d'échange asynchrone s'effectue en s'appuyant sur des échanges de courriels via le protocole S/MIME. Le protocole S/MIME (Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions) permet de sécuriser les transferts de courriels entre deux parties.

Le protocole de communication mis en place dans le cadre du SNE ne prévoit pas l'utilisation du corps des courriels. L'ensemble des informations à exploiter sont transmises au sein des pièces jointes du courriel.

~~Les fonctionnalités mises à disposition via le mode asynchrone prévoient en mode de fonctionnement normal l'envoi d'une réponse à chaque requête émise par le système enregistreur. L'absence totale de réponse de la part du SNE à une requête envoyée par courriel indique donc une erreur dans le processus.~~

Les différents aspects du protocole d'échange sont détaillés dans les paragraphes ci-dessous.

Lors de l'émission des demandes concernées par le dispatching, le même protocole d'échange est utilisé.

3.4.2 Gestion de la sécurité

La sécurisation des échanges de courriels est réalisée par l'utilisation de la norme S/MIME¹ de sécurisation des échanges de messagerie.

1 <http://tools.ietf.org/wg/smime/>

Le standard S/MIME repose sur le principe de chiffrement à clé publique. S/MIME permet ainsi de chiffrer le contenu des messages mais ne chiffre pas la communication.

Le principe de fonctionnement de S/MIME est le suivant :

- Les différentes parties d'un message électronique sont chacune chiffrées à l'aide d'une **clé de session**.
- La **clé de session** (gérée par le système) est chiffrée à l'aide de la **clé publique du destinataire** et insérée dans l'en-tête de chaque partie du courriel. Seul le destinataire peut ainsi ouvrir le message, à l'aide de sa clé privée, ce qui assure la confidentialité et l'intégrité du message reçu.
- La signature du message est calculée et chiffrée à l'aide de la **clé privée de l'expéditeur**. Cela permet de garantir au destinataire l'identité de l'expéditeur, car seul l'expéditeur est capable de chiffrer un message (avec sa clé privée) déchiffrable à l'aide de sa clé publique.

En conclusion, la norme S/MIME permet de garantir :

- l'intégrité du message
- l'identité de l'expéditeur
- la non-répudiation de l'échange
- la confidentialité des données

Pour les messages émis par le SNE (réponse à des demandes envoyées ou dispatching), le chiffrement est appliqué avec la clé publique du guichet destinataire et la signature, avec la clé privée du SNE.

3.5 Gestion du mode synchrone

Le SNE nécessite la mise à disposition de fonctionnalités accessibles en mode synchrone, pour des systèmes hétérogènes.
Pour répondre à ce besoin, l'application fournit des Services Web.

3.5.1 Gestion des Web Services

Les Web Services réalisés vont être utilisés par des systèmes divers et variés. Afin de faciliter l'interfaçage et l'accès aux Web Services mis à disposition, nous nous sommes attachés à respecter les standards en termes de développement de Web Services.

Dans le cadre du SNE, nous avons donc choisi de mettre en place des Web Services avec :

- Une définition du contrat de service respectant WSDL 1.1
- Des messages au format SOAP 1.2

- Une combinaison de type et d'encodage fixée à Document/Literal.
- Une gestion des pièces jointes via XOP/MTOM

Un fichier WSDL 1.1 de description des services fournis est mis à disposition des services enregistreurs souhaitant les utiliser. Ce fichier permettra aux systèmes appelants d'utiliser le Web Service.

3.5.2 Gestion de la sécurité

La sécurisation des échanges Web Services est effectuée par la mise en place d'une connexion sécurisée HTTPS entre le système enregistreur et le serveur HTTP Apache associé au SNE. La sécurisation des échanges est donc assurée par le protocole d'échange TLS et non par le Web Service (WS/Security).

La mise en place d'une connexion HTTPS avec authentification client peut schématiquement être décrite de la manière suivante :

- Le client demande au serveur l'ouverture d'une connexion HTTPS.
- Le serveur lui retourne son certificat. Ce **certificat serveur** permet au client de valider l'identité du serveur.
- Le client génère une **clé symétrique** qu'il chiffre avec la clé publique du certificat du serveur.
- Le client envoie la clé symétrique chiffrée au serveur accompagnée de son **certificat client**.
- Le serveur vérifie l'identité du client.
- Le client et le serveur peuvent maintenant échanger des données chiffrées avec la clé symétrique échangée précédemment.

Ce mécanisme permet donc de garantir :

- l'intégrité du message
- l'identité de l'expéditeur
- la non-répudiation de l'échange
- la confidentialité des données

3.5.3 Gestion de l'authentification

Afin de permettre l'authentification des systèmes enregistreurs sollicitant les Web Services mis à disposition par l'application, chacun des services requiert la fourniture d'un certificat en pièce jointe.

L'application va utiliser ce certificat afin de vérifier l'identité de l'expéditeur par comparaison avec les informations stockées au sein de la base de données. Une fois l'identité de l'expéditeur validée, ses droits d'accès au système national sont vérifiés.

- Le nom des certificats en réception devra être composé de :

Zone	Taille	Commentaires
Préfixe de fichier	Caractères (3)	Constantes«CER»
Guichet Enregistreur	Caractères (5)	Numéro de guichet de l'émetteur
Date-heure d'émission du fichier	Caractères(12)	AAAAMMDDHHMM ²

Chaque zone devra être complétée par des zéros à gauche et séparée par un tiret.

Ex:

Guichet enregistreur: 125

Date-heure d'émission: 01/02/2010 03:04

Numéro d'ordre: 1

Résultat:

CER00125-201002010304.XXX

Sinon, le système génère l'anomalie CTRL_GUI_0001.

3.5.4 Gestion des pièces jointes

Les pièces jointes sont échangées via les Web Services sur la norme SOAP MTOM.

SOAP MTOM (SOAP Message Transmission Optimization Mechanism) est un mécanisme de transmission optimisé des pièces jointes au sein d'un Web Service. Ce mode de transmission s'appuie sur XOP (XML-binary Optimized Packaging) qui permet d'intégrer des pièces jointes au sein d'un fichier XML de manière efficace.

MTOM et XOP sont des recommandations du W3C (World Wide Web Consortium) pour le transfert de pièces jointes au sein de Web Services SOAP.

Le choix de XOP/MTOM pour le transfert de pièces jointes permet de :

- Réduire le volume des flux transférés lors de l'envoi d'une pièce jointe
- Réduire les temps de traitement en sérialisation/dé-sérialisation

3.5.5 Gestion des erreurs

Lorsqu'une erreur survient au cours du traitement d'une demande synchrone les mécanismes suivants sont proposés :

- Si l'erreur est liée à un contrôle fonctionnel et que le fichier XML de demande en entrée a un format valide, alors les anomalies sont insérées à la liste d'anomalies *listeanomalie* du fichier XML reçu et ce fichier est retourné à l'expéditeur.

² Cet horodatage n'utilise pas la notion de fuseau horaire. En effet cette structure de date permet de vérifier qu'un fichier n'est pas envoyé plusieurs fois.

- Sinon en cas d'erreur sur le flux, l'erreur est retournée au sein du message SOAP de réponse en suivant le formalisme défini dans le fichier WSDL.

3.5.6 Rappel des fonctionnalités proposées

- **Mode d'échange synchrone individuel**

Les fonctionnalités proposées pour ce mode d'échange utilisé en configuration 1bis (système individuel), afin d'interagir en temps réel avec le système national sont :

- De permettre de créer une demande de logement social avec attribution d'un numéro unique (Service getNumUnique),
- De permettre de modifier une demande de logement social (Service getNumUnique),
- De permettre de vérifier certains champs d'une demande de logement social (Service getNumUnique),
- De permettre de récupérer les listes contenues dans les référentiels du système (Service getNumUnique),
- De permettre de renouveler une demande de logement social (Service getNumUnique),
- De permettre de radier une demande de logement social pour différents motifs (Service getNumUnique),
- De permettre de réactiver une demande de logement social ayant été radiée (sous certaines conditions) (Service getNumUnique),
- De permettre de vérifier la validité du contenu d'une demande (Service getNumUnique),
- Mais il offre aussi la possibilité de fournir une demande de logement existante à partir de son numéro unique (Service getDemandeLogement),
- Et enfin, une recherche des demandes potentiellement en doublon à partir d'une demande de logement partielle (Service getDoublons).
- Un Webservice de recherche multi-critères permettant, par exemple, de rechercher la demande de logement créée par le colocataire à partir de son nom, prénom, date de naissance est décrit dans le cahier des charges de Gestion Partagée.

Potentiellement, des envois d'attestations font partie des retours d'enregistrement des demandes.

- En création: Attestation d'enregistrement
- En renouvellement: Attestation de renouvellement

- **Mode d'échange synchrone partagé**

Pour les systèmes partagés (configuration 2), les Web-services permettent de faire les actions suivantes en temps réel :

- Enregistrer la création d'une demande de logement social (Service getNumUnique),

- Modifier une demande de logement social (Service getNumUnique),
- Vérifier certains champs d'une demande de logement social (Service getNumUnique),
- Renouveler une demande de logement social (Service getNumUnique),
- Radier une demande de logement social pour différents motifs (Service getNumUnique),
- Réactiver une demande de logement social ayant été radiée (Service getNumUnique).
- Supprimer une demande de logement social (Service getNumUnique)
- Fournir une demande de logement existante à partir de son numéro unique (Service getDemandeLogement),
- Rechercher des demandes potentiellement en doublon à partir d'une demande de logement partielle (Service getDoublons),
- Récupérer les demandes de logement social dont les informations DALO ont été modifiées depuis une date / heure paramétrées (Service getNouveauxDaloDepuisLe).

3.5.7 Synthèse des services WEB proposés

La description technique des interfaces est détaillée dans le fichier « Demande-Logement.wsdl ».

Manipulation d'une demande de logement social

- **Nom du Web Services** : getNumUnique
- **Paramètres en entrée** :
 - Fichier XML de la demande (obligatoire)
 - Certificat (selon un nommage précisé en 3.5.3) (obligatoire)
 - Indicateur Complet (facultatif, [« Oui », « Non »]) indiquant le format de demande manipulé (02.00 ou 02.01) Cet indicateur n'est plus utilisé.
- **Paramètres en sortie** :
 - Fichier XML de la demande (obligatoire)
 - Ficher attestation (facultatif, selon le type d'opération demandée)
- **Remarques** :
 - Ce service donne accès selon le contenu de la balise « typeFichier » du XML d'entrée aux fonctionnalités suivantes :
 - CRE : cf. § Création d'une demande de logement social
 - MOD : cf. § Modification d'une demande de logement social
 - REN : cf. § Renouvellement d'une demande de logement social
 - SUP : cf. § Suppression d'une demande de logement social
 - RAD : cf. § Radiation d'une demande de logement social
 - VER: cf. § Vérification des champs d'une demande de logement social

- Pour les guichets exploitant la version d'interface 02.00, si l'indicateur Complet est absent ou valorisé à « Non » le format XML attendu est 02.00, dans le cas contraire le format XML attendu 02.01
- L'utilisation du format 02.01 est conditionné par l'ouverture de la gestion partagée sur le territoire de la demande.
- Certains champs ou blocs portés par le format d'échange ne seront pas traités s'ils sont transmis en entrée :
 - les valeurs des champs « seuilEPCIPremierQuartile », « quartileAppartenance », « ressourcesLoiEC »
 - le bloc « informationTraitement »

Rapatriement d'une demande de logement social

- **Nom du Web Services :** getDemandeLogement
- **Paramètres en entrée :**
 - Un numéro unique (obligatoire)
 - Certificat (selon un nommage précisé en 3.5.3) (obligatoire)
 - Indicateur Complet (facultatif, [« Oui », « Non »]) indiquant le format de demande manipulé (02.00 ou 02.01) Cet indicateur n'est plus utilisé.
- **Paramètres en sortie :**
 - Fichier XML de la demande (obligatoire)
- **Remarques :**
 - Pour les guichets exploitant la version d'interface 02.00, si l'indicateur Complet est absent ou valorisé à « Non » le format XML attendu est 02.00, dans le cas contraire le format XML attendu 02.01
 - L'utilisation du format 02.01 est conditionné par l'ouverture de la gestion partagée sur le territoire de la demande
 - La fonctionnalité rendue par le service, également accessible par l'application web, est décrite aux § « Rapatriement d'une demande de logement social dans un système privatif » et « Rapatriement des demandes d'un guichet »

Recherche de demandes en doublons

- **Nom du Web Services :** getDoublons
- **Paramètres en entrée :**
 - Fichier XML de la demande (obligatoire)
 - Le champ « anru » (facultatif, [« Oui », « Non »]) indiquant s'il faut filtrer sur les demandes ANRU
- **Paramètres en sortie :**
 - Fichier XML de la demande (obligatoire)
 - Fichier XML des doublons (obligatoire)
- **Remarques :**
 - La fonctionnalité rendue par le service, également accessible par l'application web, est décrite au § « Recherche de demandes en doublons ».

Récupération de demandes de logement social dont les informations DALO ont été modifiées depuis une date / heure seuil

- **Nom du Web Services** : getNouveauxDaloDepuisLe
- **Paramètres en entrée** :
 - Date seuil de la recherche (obligatoire)
 - Certificat (selon un nommage précisé en 3.5.3) (obligatoire)
- **Paramètres en sortie** :
 - Fichiers Zip contenant des fichiers XML de demande
- **Remarques** :
 - Cette fonctionnalité rendue par le service est décrite au § « Récupération des nouveaux DALO par les systèmes partagés ».

Récupération des listes de choix

- **Nom du Web Services** : listerElements
- **Paramètres en entrée** :
 - Fichier XML de la requête (obligatoire)
 - Certificat (selon un nommage précisé en 3.5.3) (obligatoire)
- **Paramètres en sortie** :
 - Fichier XML de la requête (obligatoire)
- **Remarques** :
 - Cette fonctionnalité rendue par le service est décrite au § « Récupération des listes manipulées par le système ».

4 Structure des échanges

4.1 Définition

Les informations échangées par l'application «Numéro Unique» avec les systèmes enregistreurs sont transmises au sein de fichiers XML (eXtensible Markup Language).

Ces fichiers XML respectent la version 1.0 de XML et sont encodés en UTF-8.

Le format des fichiers XML échangés est décrit au sein de fichiers XML schéma. Ces fichiers permettent de définir la structuration des documents ainsi que le type et le format des données.

Les fichiers XML schéma sont également utilisés pour vérifier la conformité des fichiers reçus.

Pour information, les schémas fournis sont:

- InterfaceNuu.xsd: Schéma de l'interface pour l'échange
- AnomalieNuu.xsd: Schéma de l'interface pour l'échange des anomalies de lecture du fichier XML (hors anomalies applicatives).
- Doublon.xsd : Schéma de l'interface pour l'échange des demandes de logement en doublon
- InterfaceNuu_partage.xsd : Schéma de l'interface pour l'échange, **à destination des guichets de type système partagé** permettant d'utiliser la fonctionnalité de **création d'une demande avec reprise de l'ancienneté** (flux CRS).

Un fichier XML supporte les informations d'une seule demande de logement.

4.2 Détail de la structure XML d'une demande de logement

Sa structure est identique en entrée et en sortie.

Remarques :

- Dans le cas d'un flux sortant de dispatching, un attribut XML booléen « modifie » est ajouté à chaque balise XML.
- Dans le cas du flux sortant de retour (type de fichier « RET »), le fichier XML transmis peut comporter en plus la zone d'informations « Anomalies » dans le cas où des erreurs ou des remarques ont été relevées, ainsi que la liste des doublons dans le cas de la détection des doublons.
- ~~Dans le cadre de la gestion partagée de la demande, pour les guichets communiquant avec la version d'interface 02.00, il est possible de mener l'évolution permettant l'exploitation de la version d'interface 02.01, afin d'obtenir un niveau d'informations supplémentaire lors des échanges par WS. Les champs en question sont présentés « annotés » dans le tableau ci-après.~~

~~4.2.1 Description de la demande dans le contrat d'interface V02.00~~

Champs	Obliga.	Type	Format /liste de valeurs possibles	Balise XML	Attribut XML	Card.
Zone d'informations : interfaceNUU						1
Version de l'interface	Oui	Caractères(5)	XX.XX ³	versionInterface		
Url du namespace	Oui	Caractères	"http://nuu.application.i2/"	xmlns		
Zone d'informations : Entête						1
Type de fichier	Oui	Caractères (3)	ListeTypeFichier	typeFichier		
Date de création ou de dernière modification de la demande	Oui	dateTime	aaaa-mm-jjTHH:MM:SS.s+hh:mm	dateFichier		
Zone d'informations : Demande						1
Zone d'informations : InformationDalo						0-1
Dalo		Caractères (6)	ListeStatutDalo	statutDalo	Code	
Date de décision		date	aaaa-mm-jj	dateDecisionDalo		
Diagnostic social prescrit		Booléen		diagnosticSocialDalo		
Accompagnement social prescrit		Booléen		accompagnementSocialDalo		
Typologie logement		Caractères (6)	ListeTypologieLogementDalo	typologieLogementDalo	Code	
Zone d'informations : DemandeLogement						1
Code Guichet	Oui	Caractères (5)		numGuichet		
Numéro Unique	Oui si le type de fichier est en modification ou autre Ou si l'émetteur est un système territorial partagé	Caractères (18)		numUnique		
Numéro unique associé	Oui si le type de fichier est CRS et si l'émetteur est un système territorial partagé	Caractères (18)		numUniqueAssocie		
Référence interne de la demande dans le système émetteur ⁴	Oui si le type de fichier est en création	Caractères (18)		refInterne		
Date de dépôt de la demande	Oui	date	Aaaa-mm-jj	dateCreationDemande		
Forcer un doublon		Booléen		forcerDoublon		
Renouvellement par voie électronique		Booléen		renouvellementElec		

³ La version de l'interface ne peut contenir que la valeur 02.00

⁴ Ce champ permet de faire transiter l'identifiant de la demande issu des systèmes émetteurs. Il permet en retour de traitement du SNE, de retrouver la demande d'origine.

Champs	Obliga.	Type	Format /liste de valeurs possibles	Balise XML	Attribut XML	Card.
Précisions (issu de la page 4 du formulaire)		Caractères (255)		precision		
Zone d'informations : Demande – Information Traitement⁵				informationTraitement		0-1
Alerte déclenchée sur délai de traitement anormalement long		Booléen		estDelaiAnormalementLong		
La demande a fait l'objet de plusieurs attributions sous conditions		Booléen		estMultiplesAttributionsSousConditions		
Date de calcul des informations		dateTime	aaaa-mm-jjTHH:MM:SS.s+hh:mm	dateCalculIndicateur		
Zone d'informations : Demande – Logement recherché				logementRecherche		1
Catégorie du logement		Caractères (6)	ListeCategorieLogementRecherche	categorieLogementRecherche	Code	
Avec parking		Booléen		avecParking		
Au Rez de chaussée		Booléen		rezDeChaussee		
Avec Ascenseur		Booléen		sansAscenseur		
Montant du loyer max		Numériques (4)		montantLoyer		
Demande élargie	Oui	Booléen		demandeElargie		
Zone d'informations : Demande – Logement recherché – type logement				listeTypeLogement		1-n
Type de logement	Oui au moins un type de logement de saisie	Caractères (6)		typeLogement	code	
Zone d'informations : Demande – Logement recherché – Localisation				listeLocalisationSouhaite		1
Commune	Oui au moins une localisation saisie	Caractères (5)	Code Insee du référentiel des communes	commune	code	1-n
Quartier ou arrondissement		Caractères (19)		quartier		
Zone d'informations : Demande – motif demande				principauxMotifDemande		0-1
Date du jugement si jugement d'expulsion		date	aaaa-mm-jj	compDateJugement		
Autre motif particulier		Caractères (36)		compAutreMotif		
Zone d'informations : Demande – motif demande – Choix						1-n
Motif de la demande	Oui au moins un choix sauf Association	Caractères (6)		motifDemande	code	
Zone d'informations : Association				association		0-1
Nom	Oui	Caractères (36)		nom		
Tél. Domicile		Numérique (10)		telDomicile		
Tél. Portable		Numérique (10)		telPortable		
Tél. Travail		Numérique (10)		telTravail		
Mél		Caractères (255)	X(1-n)@X(1-n).X(1-3)	mel		
Zone d'informations : Demande – Association – Adresse pour le courrier				adressePostale		1
Étranger	Oui	Booléen		etranger		

⁵ La zone « informationTraitement » n'est transmis que lors d'échange au format 02 complet (02.01)

Champs	Obliga.	Type	Format /liste de valeurs possibles	Balise XML	Attribut XML	Card.
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (2)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		
Numéro		Caractères (5)		numero		
Voie	Oui	Caractères (32)		voie		
Lieu-dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Oui si-étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	e		
Localité	Oui si-étranger = faux	Caractères (5)	Code Insee du référentiel-des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui si-étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui si-étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui si-étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Personne ou structure-hébergeante		Caractères (38)		nomHebergeant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur				demandeur		0-1
Qualité	Oui (1 seule valeur-possible)	Caractères (6)	ListeCivillite	civillite	code	
Nom	Oui	Caractères (36)		nom		
Nom de jeune fille		Caractères (36)		nomPatronymique		
Prénom	Oui	Caractères (36)		prenom		
Date de naissance	Oui	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Nationalité	Oui	Caractères (6)	ListeNationalite	nationalite	code	
Situation de famille	Oui (1 seule valeur-possible)	Caractères (6)	ListeSituationFamiliale	situationFamiliale	code	
Tél. Domicile		Numérique (10)		telDomicile		
Tél. Portable		Numérique (10)		telPortable		
Tél. Travail		Numérique (10)		telTravail		
Mél		Caractères (255)	X(1-n)@X(1-n).X(1-3)	mel		
Notification par SMS		Booléen		notifSMS ⁶		
Notification en cas d'ajout-d'événement		Booléen		notifEvt ⁷		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Adresse pour le courrier				adressePostale		1
Étranger	Oui	Booléen		etranger		

6— Ce champ n'est transmis que lors d'échange au format 02 complet (02.01)

7— Ce champ n'est transmis que lors d'échange au format 02 complet (02.01)

Champs	Obliga.	Type	Format /liste de valeurs possibles	Balise XML	Attribut XML	Card.
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (2)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		
Numéro		Caractères (5)		numero		
Voie	Oui	Caractères (32)		voie		
Lieu dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Localité	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	Code Insee du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Personne ou structure hébergée		Caractères (38)		nomHebergeant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur - Situation professionnelle				situationProfessionnelle		1
Profession		Caractères (39)		profession		
Type de contrat de travail	Oui	Caractères (6)	ListeTypeContratTravail	typeContratTravail	code	
Autres employeurs		Booléen		multiEmployeur		
Nom de l'employeur principal	Oui cf RG si CDI/CDD/ Apprenti	Caractères (25)		nomEmployeurPrincipal		
Étranger	Oui cf RG si CDI/CDD/ Apprenti	Booléen		etranger		
Code postal du lieu de travail	Oui cf RG si CDI/CDD/ Apprenti et si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Commune du lieu de travail	Oui cf RG si CDI/CDD/ Apprenti et si étranger = faux	Caractères (5)	Code Insee du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui cf RG si CDI/CDD/ Apprenti et si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui cf RG si CDI/CDD/ Apprenti et si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui cf RG si CDI/CDD/	Caractères (38)		pays		

Champs	Obliga.	Type	Format /liste de valeurs possibles	Balise XML	Attribut XML	Card.
	Apprenti et si étranger = vrai					
Organisme collecteur		Caractères (44)		nomOrganismeCollecteur		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur - Revenu fiscal				revenuFiscal		1
Année moins 1	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (4)	aaaa	anneeMoins1		
Montant année moins 1	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (6)		montantMoins1		
Année moins 2	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (4)	aaaa	anneeMoins2		
Montant année moins 2	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (6)		montantMoins2		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur - Ressources mensuelles Reçues				listeRessourceRecue detailRessource		1 0-n
Type de ressources	cf. CTRL_DEM_0017	Caractères (6)	ListeRessourceRecue	ressource	code	
Montant	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (6)		montant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur - Ressources mensuelles Versées				listeRessourceVersee detailRessource		1 0-n
Type de ressources	cf. CTRL_DEM_0017	Caractères (6)	ListeRessourceVersee	ressource	code	
Montant	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (6)		montant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur - Ressources mensuelles reçues – Total des personnes fiscalement à charge				listeRessourceRecuePers ACharge detailRessource		1 0-n
Type de ressources	cf. CTRL_DEM_0017	Caractères (6)	ListeRessourceRecue	ressource	code	
Montant	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (6)		montant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur - Ressources mensuelles versées – Total des personnes fiscalement à charge				listeRessourceVerseePer sACharge detailRessource		1 0-n
Type de ressources	cf. CTRL_DEM_0017	Caractères (6)	ListeRessourceVersee	ressource	code	
Montant	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (6)		montant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Adresse du logement				adresseLogement		0-1
Étranger	Oui	Booléen		etranger		
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (2)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		

Champs	Obliga.	Type	Format /liste de valeurs possibles	Balise XML	Attribut XML	Card.
Numéro		Caractères (5)		numero		
Voie	Oui	Caractères (32)		voie		
Lieu-dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Oui si-étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Localité	Oui si-étranger = faux	Caractères (5)	Code Insee du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui si-étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui si-étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui si-étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Personne ou structure hébergeante		Caractères (38)		nomHebergeant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Personnes à charge				ListePersonneACharge	personneACharge	0-n
Nom	Oui cf RG	Caractères (24)		nom		
Prénom	Oui cf RG	Caractères (24)		prenom		
Date de naissance	Oui cf RG	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Sexe	Oui cf RG	Caractère (6)	ListeSexe	sexe	code	
Lien parenté	Oui cf RG (1 seule valeur possible)	Caractères (6)	ListeLienParente	lienParente	code	
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Personnes à charge – Enfants à naître				personneANaitre		0-1
Nombre d'enfants à naître	Oui cf RG	Numérique (1)		nombre		
Date de naissance prévue	Oui cf RG (si nb-enfants à naître > 0)	date	aaaa-mm-jj	dateNaissancePrevue		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Personnes à charge – Enfants en garde ou en droit de visite				ListePersonneEnGarde	personneEnGarde	0-n
Date de naissance	Oui cf RG	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Sexe	Oui cf RG	Caractère (6)	ListeSexe	sexe	code	
Garde alternée – Droit de visite	Oui cf RG (1 seule valeur possible)	Caractère (6)	ListeCoparentalite	coparentalite	code	
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Conjoint ou co-titulaire				ListeCotitulaire	cotitulaire	0-n
Qualité	Oui (1 seule valeur possible)	Caractères (6)	ListeCivilite	civilite	code	
Nom	Oui	Caractères (36)		nom		
Nom de jeune fille		Caractères (36)		nomPatronymique		
Prénom	Oui	Caractères (36)		prenom		

Champs	Obliga.	Type	Format /liste de valeurs possibles	Balise XML	Attribut XML	Card.
Date de naissance	Oui	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Nationalité	Oui	Caractères (6)	ListeNationalite	nationalite	code	
Situation de famille	Oui (1 seule valeur possible)	Caractères (6)	ListeSituationFamille	situationFamille	code	
Tél. Domicile		Numérique (10)		telDomicile		
Tél. Portable		Numérique (10)		telPortable		
Tél. Travail		Numérique (10)		telTravail		
Lien avec le demandeur	Oui (1 seule valeur possible)	Caractères (6)	ListeLienDemandeur	lienDemandeur	code	
Zone d'informations : Demande - Personne Physique -Conjoint ou co-titulaire - Situation professionnelle				situationProfessionnelle		1
Profession		Caractères (39)		profession		
Type de contrat de travail	Oui	Caractères (6)	ListeTypeContratTravail	typeContratTravail	code	
Autres employeurs		Booléen		multiEmployeur		
Nom de l'employeur principal	Oui cf RG si CDI/CDD/-Apprenti-	Caractères (25)		nomEmployeurPrincipal		
Étranger	Oui cf RG si CDI/CDD/-Apprenti-	Booléen		etranger		
Code postal du lieu de travail	Oui cf RG si CDI/CDD/-Apprenti- et si-etranger- = faux-	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Commune du lieu de travail	Oui cf RG si CDI/CDD/-Apprenti- et si-etranger- = faux	Caractères (5)	Code Insee du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui cf RG si CDI/CDD/-Apprenti- et si-etranger- = vrai-	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Commune étrangère	Oui cf RG si CDI/CDD/-Apprenti- et si-etranger- = vrai-	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui cf RG si CDI/CDD/-Apprenti- et si-etranger- = vrai-	Caractères (38)		pays		
Organisme collecteur		Caractères (44)		nomOrganismeCollecteur	f	
Zone d'informations : Demande - Personne Physique -Conjoint ou co-titulaire - Revenu fiscal				RevenuFiscal		0-1
Année moins 1	cf. CTRL_DEM_0017-	Numériques (4)	aaaa	anneeMoins1		
Montant année moins 1	cf. CTRL_DEM_	Numériques (6)		montantMoins1		

Champs	Obliga.	Type	Format /liste de valeurs possibles	Balise XML	Attribut XML	Card.
	0017					
Année moins 2	cf.- CTRL_DEM_0017	Numériques-(4)	aaaa	anneeMoins2		
Montant année moins 2	cf.- CTRL_DEM_0017	Numériques-(6)		montantMoins2		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique -Conjoint ou co-titulaire - Ressources mensuelles reçues				listeRessourceRecue detailRessource		1 0-n
Type de ressources	cf.- CTRL_DEM_0017	Caractères (6)	ListeRessourceRecue	ressource	code	
Montant	cf.- CTRL_DEM_0017	Numériques-(6)		montant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique -Conjoint ou co-titulaire - Ressources mensuelles versées				listeRessourceVerse detailRessource		1 0-n
Type de ressources	cf.- CTRL_DEM_0017	Caractères (6)	ListeRessourceVerse	ressource	code	
Montant	cf.- CTRL_DEM_0017	Numériques-(6)		montant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Logement actuel				LogementActuel		1
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Logement actuel - modèle logement				listeModeleLogement		1
Modèle de logement	Oui	Caractères (6)	ListeModeleLogement	modeleLogement	code	1-n
Nom de l'organisme bailleur		Caractères-(34)		compNomOrgBailleur		
Date d'entrée en résidence sociale ou foyer		date	aaaa-mm-jj	compResSocDepuis		
Date d'entrée en résidence hôtelière à vocation sociale		date	aaaa-mm-jj	compResHotDepuis		
Date d'entrée comme sous-location ou hébergé dans un logement à titre temporaire		date	aaaa-mm-jj	compSousLocDepuis		
Date d'entrée dans une structure d'hébergement (CHRS, CHU, CADA, CPH, autres)		date	aaaa-mm-jj	compStructDepuis		
Nom de la structure d'hébergement (CHRS, CHU, CADA, CPH, autres)		Caractères(14)		compNomStructure		
Date d'entrée au centre départemental de l'enfance et de la famille ou centre maternel		date	aaaa-mm-jj	compCentreDepuis		
Nom du centre départemental de l'enfance et de la famille ou centre maternel		Caractères(14)		compNomCentre		
Montant mensuel du loyer ou d'une redevance (avec charges)		Numériques-(4)		montantMensuelLoyer		
Montant mensuel de l'AL ou APL		Numériques-(4)		montantMensuelAPL		
Nombre de personnes habitant dans le logement actuel		Numériques-(2)		nombreHabitant		
Catégorie du logement		Caractères (6)	ListeCategorieLogement	categorieLogement	code	
Type de logement		Caractères (6)	ListeTypeLogement	typeLogementActuel	code	
Surface du logement		Numérique-(4)		surface		
Êtes-vous propriétaire d'un logement autre que celui que vous habitez ?	Oui	Booléen		proprietaire		

Champs	Obliga.	Type	Format /liste de valeurs possibles	Balise XML	Attribut XML	Card.
Étranger	Oui si propriétaire = vrai	Booléen		etranger		
Code postal si propriétaire en France	Oui si propriétaire = vrai et si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Commune si propriétaire en France	Oui si propriétaire = vrai et si étranger = faux	Caractères (5)	Code Insee du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger si propriétaire à l'étranger mais non propriétaire en France	Oui si propriétaire = vrai et si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère si propriétaire à l'étranger mais non propriétaire en France	Oui si propriétaire = vrai et si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger si propriétaire à l'étranger mais non propriétaire en France	Oui si propriétaire = vrai et si étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Type de logement si propriétaire (1 seule valeur possible)	Oui si propriétaire = vrai	Caractères (6)	ListeTypeLogement	typeLogementPossede	code	
Zone d'informations : Demande - Personne handicapée				listeHandicap handicap		0-1 0-n
Date de naissance		date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Zone d'informations : Demande - Personne handicapée – référent				referent		0-1
Handicap reconnu par la maison des handicapés		Booléen		handicapReconnu		
Vous avez élu domicile auprès de l'organisme		Booléen		procheDomicile		
Nom		Caractères (40)		nom		
Adresse		Caractères (40)		adresse		
Téléphone		Numériques (10)		tel		
Mél		Caractères (255)	X(1-n)@X(1-n).X(1-3)	mel		
Zone d'informations : Demande - Personne handicapée – Renseignements handicap						0-1
Autre handicap		Caractères (21)		compAutreNature		
Stabilité de l'handicap (1 seule valeur possible)		Caractères (6)	ListeEtatHandicap	etatHandicap	code	
Capacité à monter des marches		Caractères (6)	ListeCapaciteMarcheHandicap	capaciteMarcheHandicap	code	
Présence d'une tierce personne		Booléen		accompagne		
Handicap de nature moteur		Booléen		handicapMoteur		
Handicap de nature sensoriel		Booléen		handicapSensoriel		
Handicap de nature autre		Booléen		handicapAutre		

Champs	Obliga.	Type	Format /liste de valeurs possibles	Balise XML	Attribut XML	Card.
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé - Renseignements handicap - Sensoriel				listeNatureHandicapSensoriel		0-n
Handicap_Sensoriel		Caractères (6)	ListeNatureHandicapSensoriel	natureHandicapSensoriel	code	
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé - Renseignements handicap - Moteur				listeNatureHandicapMoteur		0-n
Handicap_moteur		Caractères (6)	ListeNatureHandicapMoteur	natureHandicapMoteur	code	
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé - Renseignements handicap - Besoins en aides techniques				listeAideTechniqueHandicap		0-n
Besoins en aides techniques		Caractères (6)	ListeAideTechniqueHandicap	aideTechniqueHandicap	code	
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé - Renseignements logement				listeEquipementHandicap		0-n
Equipements nécessaires		Caractères (6)	ListeEquipementHandicap	equipementHandicap	code	
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé - Renseignements logement						0-1
Besoin particulier		Caractères (132)		besoinParticulier		
Autres besoins		Caractères (36)		besoinAutre		
Zone d'informations : Demande - Renouvellement				renouvellement		0-1
Date de renouvellement	Oui	date	aaaa-mm-dd	dateRenouvellement		
Zone d'informations : Demande - Radiation				radiation		0-1
Date de radiation	Oui	date	aaaa-mm-dd	dateRadiation		
Motif de radiation	Oui	Caractères (6)	ListeMotifsRadiation	motifRadiation	code	
Sous Motif de radiation d'irrecevabilité	Oui si motif irrecevabilité	Caractères (6)	ListeSousMotifRadiationIrrecevabilite	sousMotifIrrecevabilite	code	
Zone d'informations : Demande - Radiation - Absence de réponse						0-1
Date d'envoi du courrier		date	aaaa-mm-dd	dateCourrier		
Zone d'informations : Demande - Radiation - Attribution d'un logement				attributionLogement		0-1
Date de signature du bail	Oui	date	aaaa-mm-dd	dateSignatureBail		
Demandeur déjà logé dans le parc du bailleur attributaire (mutation interne)	Oui	Caractères (6)	ListeBooleen	dejaLogeParcBailleur	code	
Numéro RPLS		Caractères (10)		numeroRpls		
prioritaire DALO		Booléen		attribueEnComDALO		
Accord collectif	Oui	Caractères (6)	ListeAccordCollectif	accordCollectif	code	
Type de réservataire	Oui	Caractères (6)	ListeTypeReservataire	typeReservataire	code	
Code SIREN Bailleur	Oui si système partagé	Caractères (9)		codeSirenBailleur		
QPV	Oui si numéro RPLS non documenté	Caractères (6)	ListeZUS	zus	code	
Type de logement	Oui si numéro RPLS non documenté	Caractères (6)	ListeTypeLogementRPLS	typeLogement	code	
Surface	Oui si numéro RPLS non documenté	Numériques(4)		surface		

Champs	Obliga.	Type	Format /liste de valeurs possibles	Balise XML	Attribut XML	Card.
Montant de loyer	Oui si numéro RPLS non documenté	Numériques(4)		montantLoyer		
Zone d'informations : Demande – Radiation – Attribution d'un logement – Adresse				adresse		0-1
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (2)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		CompAdresse		
Numéro	Oui si numéro RPLS non documenté	Caractères (5)		numero		
Voie	Oui si numéro RPLS non documenté	Caractères (32)		voie		
Lieu dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Oui si numéro RPLS non documenté	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Code de commune	Oui si numéro RPLS non documenté	Caractères (5)	Code Insee du référentiel des communes	commune	code	
Zone d'informations contenant la liste des anomalies : listeAnomalie				listeAnomalie		0-1
Zone d'informations : Anomalie				anomalie		1-n
		Caractères (10)			code	1
		Caractères (255)			propriete	0-1
Complément		Caractères(100)	Information complémentaire à l'anomalie	complement	nom	0-n
Message		Caractères (512)	Message de l'anomalie	message		
Zone d'informations contenant la liste des doublons : listeDoublons				listeDoublons		0-1
Zone d'informations : Doubleton				doublon		1-n
Numéro Unique	Oui	Caractères (18)		numUnique		
Zone d'informations : Doubleton – Demandeur				demandeur		1
Qualité	Oui	Caractères (6)	ListeCivillite	civillite	code	
Nom	Oui	Caractères (36)		nom		
Nom de jeune fille		Caractères (36)		nomPatronymique		
Prénom	Oui	Caractères		prenom		

Champs	Obliga.	Type	Format /liste de valeurs possibles	Balise XML	Attribut XML	Card.
		(36)				
Date de naissance	Oui	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Zone d'informations : Doublon - Demandeur - Adresse pour le courrier				adressePostale		1
Étranger	Oui	Booléen		etranger		
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (2)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		
Numéro		Caractères (5)		numero		
Voie	Oui	Caractères (32)		voie		
Lieu dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Localité	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	Code Insee du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Personne ou structure hébergeante		Caractères (38)		nomHebergeant		
Zone d'informations : Doublon - Demandeur - Adresse du logement				adresseLogement		0-1
Étranger	Oui	Booléen		etranger		
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (2)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		
Numéro		Caractères (5)		numero		
Voie	Oui	Caractères (32)		voie		
Lieu dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		

Champs	Obliga.	Type	Format /liste de valeurs possibles	Balise XML	Attribut XML	Card.
Localité	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	Code Insee du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Personne ou structure hébergeante		Caractères (38)		nomHebergeant		
Zone d'informations : Doubleton – Conjoint ou co-titulaire				listeCotitulaire cotitulaire		0-1 1-n
Qualité	Oui	Caractères (6)	ListeCivilite	civilite	code	
Nom	Oui	Caractères (36)		nom		
Nom de jeune fille		Caractères (36)		nomPatronymique		
Prénom	Oui	Caractères (36)		prenom		
Date de naissance	Oui	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Zone d'informations : Doubleton – Localisation souhaitée				listeLocalisationSouhaitee localisationSouhaitee		1 1-n
Commune	Oui	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Quartier ou arrondissement		Caractères (19)		quartier		

4.2.2 Description de la demande dans le contrat d'interface V03.00

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Zone d'informations : interfaceNUU						1
Version de l'interface	Oui	Caractères(5)	XX.XX	versionInterface		
Url du namespace	Oui	Caractères	"http://nuu.application.i2/"	xmlns		
Zone d'informations : Entête						1
Type de fichier	Oui	Caractères (3)	ListeTypeFichier	typeFichier		
Date de création du fichier ou de dernière modification de la demande	Oui	dateTime	aaaa-mm-jjTHH:MM:SS.s+hh:mm	dateFichier		
Zone d'informations : Demande						1
Zone d'informations : InformationDALO						0-1
Dalo		Caractères (6)	ListeStatutDalo	statutDalo	Code	
Date de décision		Date	aaaa-mm-jj	dateDecisionDalo		
Diagnostic social prescrit		Booléen		diagnosticSocialDalo		
Accompagnement social prescrit		Booléen		accompagnementSocialDalo		
Typologie logement		Caractères (6)	listeTypologieLogementDalo	typologieLogementDalo		
Zone d'informations : DemandeLogement						1
Code Guichet	Oui	Caractères (5)		numGuichet		
Numéro Unique	Oui si le type de fichier est en modification ou autre Ou si l'émetteur est un système territorial partagé	Caractères (18)		numUnique		
Numéro unique associé	Oui si le type de fichier est CRS et si l'émetteur est un système territorial partagé	Caractères (18)		numUniqueAssocie		
Référence interne de la demande dans le système émetteur	Oui si le type de fichier est en création	Caractères (18)		refInterne		
Date de dépôt de la demande	Oui	date	aaaa-mm-jj	dateCreationDemande		
Forcer un doublon		Booléen		forcerDoublon		
Renouvellement par voie électronique		Booléen		renouvellementElec		
Précisions		Caractères (255)		precision		
Ressources loi EC		Numérique ou constante « NC »		ressourcesLoiEC		0-1
Zone d'informations : Demande – Information Traitement				informationTraitement		0-1
Alerte déclenchée sur délai de traitement anormalement long	Non	Booléen		estDelaiAnormalementLong		0-1
La demande a fait l'objet de plusieurs attributions sous conditions	Non	Booléen		estMultiplesAttributionsSousConditions		0-1
Date de calcul des informations	Non	dateTime	aaaa-mm-jjTHH:MM:SS.s+hh:mm	dateCalculIndicateur		0-1
Zone d'informations : Demande - Logement recherché				logementRecherche		0-1

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Catégorie du logement		Caractères (6)	ListeCategorieLogementRecherche	categorieLogementRecherche	code	
Avec parking		Booléen		avecParking		
Au Rez de chaussée		Booléen		rezDeChaussee		
Avec Ascenseur		Booléen		sansAscenseur		
Montant du loyer max		Numériques (4)		montantLoyer		
Demande élargie	Oui	Booléen		demandeElargie		
Zone d'informations : Demande - Logement recherché – type logement				listeTypeLogement		1-N
Type de logement	Oui au moins un type de logement de saisi	Caractères (6)	ListeTypeLogement	typeLogement	code	
Zone d'informations : Demande - Logement recherché - Localisation				listeLocalisationSouhaite		1
				localisationSouhaite		1-N
Commune	Oui au moins une localisation saisie	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Code Postal		5 caractères numériques	Code Postal du référentiel des communes	codePostal		0-1
Quartier ou arrondissement		Caractères (19)		quartier		0-1
Seuil EPCI premier quartile		Numérique (6)		seuilECPIPremierQuartile		0-1
Quartile d'appartenance		Caractères (255)		quartileAppartenance		0-1
Zone d'informations : Demande - motif demande				principauxMotifDemande		0-1
Date du jugement si jugement d'expulsion		date	aaaa-mm-jj	compDateJugement		
Autre motif particulier		Caractères (36)		compAutreMotif		
Zone d'informations : Demande - motif demande - Choix						1-n
Motif de la demande	Oui au moins un choix sauf Association	Caractères (6)	ListeMotifDemande	motifDemande	code	
Zone d'informations : Association				association		0-1
Nom	Oui	Caractères (36)		nom		
Tél. Domicile		Numérique (10)		telDomicile		
Tél. Portable		Numérique (10)		telPortable		
Tél. Travail		Numérique (10)		telTravail		
Mél		Caractères (255)	X(1-n)@X(1-n).X(1-n)	mel		
Mél assistant démarches		Caractères (255)	X(1-n)@X(1-n).X(1-n)	melAssistantDemarches		
Zone d'informations : Association - Adresse pour le courrier				adressePostale		1
Etranger	Oui	Booléen		etranger		
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (2)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		
Numéro		Caractères (5)		numero		
Voie	Oui	Caractères (32)		voie		

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Lieu-dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Localité	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Personne ou structure hébergeante		Caractères (38)		nomHebergeant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur				demandeur		0-1
Qualité	Oui (1 seule valeur possible)	Caractères (6)	ListeCivilite	civilite	code	
Nom	Oui	Caractères (36)		nom		
Nom de naissance		Caractères (36)		nomPatronymique		
Prénom	Oui	Caractères (36)		prenom		
Numéro de sécurité sociale	Paramétrable	Caractères (15)		nir		
Date de naissance	Oui	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Nationalité	Oui	Caractères (6)	ListeNationalite	nationalite	code	
Situation de famille	Oui(1 seule valeur possible)	Caractères (6)	ListeSituationFamiliale	situationFamiliale	code	
Tél. Domicile		Numérique (10)		telDomicile		
Tél. Portable		Numérique (10)		telPortable		
Tél. Travail		Numérique (10)		telTravail		
Mél		Caractères (255)	X(1-n)@X(1-n).X(1-n)	mel		
Notification par SMS	Non	Booléen		notifSms		0-1
Notification en cas d'ajout d'événement	Non	Booléen		notifEvt		0-1
Mél assistant démarches		Caractères (255)	X(1-n)@X(1-n).X(1-n)	melAssistantDemarches		
Zone d'informations : Demande - Personne physique - Adresse pour le courrier				adressePostale		1
Etranger	Oui	Booléen		etranger		
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (2)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		
Numéro		Caractères (5)		numero		
Voie	Oui	Caractères (32)		voie		

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attrib XML	Card.
Lieu-dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Localité	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Personne ou structure hébergeante		Caractères (38)		nomHebergeant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur - Situation professionnelle				situationProfessionnelle		1
Profession		Caractères (39)		profession		
Type de contrat de travail	Oui	Caractères (6)	ListeTypeContratTravail	typeContratTravail	code	
Autres employeurs	Non	Booléen		multiEmployeur		
Nom de l'employeur principal	Oui cf RG si CDI/CDD/Ap prenti/Agent public	Caractères (25)		nomEmployeurPrincipal		
Etranger	Oui cf RG si CDI/CDD/Ap prenti/Agent public	Booléen		etranger		
Code postal du lieu de travail	Oui cf RG si CDI/CDD/Ap prenti/Agent public et si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Commune du lieu de travail	Oui cf RG si CDI/CDD/Ap prenti/Agent public et si étranger = faux	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui cf RG si CDI/CDD/Ap prenti/Agent public et si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui cf RG si CDI/CDD/Ap prenti/Agent public et si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui cf RG si CDI/CDD/Ap prenti/Agent public et si étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Siret de l'employeur		Caractères (14)		siretEmployeur		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur - Revenu fiscal				revenuFiscal		1

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Année moins 1	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (4)	aaaa	anneeMoins1		
Montant année moins 1	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (6)		montantMoins1		
Année moins 2	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (4)	aaaa	anneeMoins2		
Montant année moins 2	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (6)		montantMoins2		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur - Ressources mensuelles Reçues				listeRessourceRecue detailRessource		1 0-n
Type de ressources	cf. CTRL_DEM_0017 et CTRL_DEM_0065	Caractères (6)	ListeRessourceRecue	ressource	code	
Montant	cf. CTRL_DEM_0017 et CTRL_DEM_0065	Numériques (6)		montant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur - Ressources mensuelles Versées				listeRessourceVerse detailRessource		1 0-n
Type de ressources	cf. CTRL_DEM_0017	Caractères (6)	ListeRessourceVerse	ressource	code	
Montant	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (6)		montant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur - Ressources mensuelles reçues – Total des personnes fiscalement à charge				listeRessourceRecueP ersACharge detailRessource		1 0-n
Type de ressources	cf. CTRL_DEM_0017 et CTRL_DEM_0065	Caractères (6)	ListeRessourceRecue	ressource	code	
Montant	cf. CTRL_DEM_0017 et CTRL_DEM_0065	Numériques (6)		montant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur - Ressources mensuelles versées – Total des personnes fiscalement à charge				listeRessourceVerse P ersACharge detailRessource		1 0-n
Type de ressources	cf. CTRL_DEM_0017	Caractères (6)	ListeRessourceVerse	ressource	code	
Montant	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (6)		montant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Adresse du logement				adresseLogement		0-1
Etranger	Oui	Booléen		etranger		
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (2)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Numéro		Caractères (5)		numero		
Voie	Oui	Caractères (32)		voie		
Lieu-dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Localité	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Personne ou structure hébergeante		Caractères (38)		nomHebergeant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Personnes à charge				listePersonneACharge		0-n
Nom	Oui cf RG	Caractères (24)		nom		
Prénom	Oui cf RG	Caractères (24)		prenom		
Date de naissance	Oui cf RG	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Sexe	Oui cf RG	Caractère (6)	ListeSexe	sexe	code	
Lien parenté	Oui cf RG (1 seule valeur possible)	Caractères (6)	ListeLienParente	lienParente	code	
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Personnes à charge - Enfants à naître				personneANaitre		0-1
Nombre d'enfants à naître	Oui cf RG	Numérique (1)		nombre		
Date de naissance prévue	Oui cf RG (si nb enfants à naître > 0)	date	aaaa-mm-jj	dateNaissancePrevue		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Personnes à charge - Enfants en garde ou en droit de visite				listePersonneEnGarde		0-N
Nom	Oui cf RG	Caractère (24)		nom		
Prénom	Oui cf RG	Caractère (24)		prenom		
Date de naissance	Oui cf RG	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Sexe	Oui cf RG	Caractère (6)	ListeSexe	sexe	code	
Garde alternée - Droit de visite	Oui cf RG (1 Seule valeur possible)	Caractère (6)	ListeCoparentalite	Coparentalite	code	
Zone d'informations : Demande - Personne Physique -Conjoint ou co-titulaire				listeCotitulaire		0-n
Qualité	Oui (1 seule valeur possible)	Caractères (6)	Listecivilite	civilite	code	
Nom	Oui	Caractères (36)		nom		
Nom de naissance		Caractères (36)		nomPatronymique		
Prénom	Oui	Caractères (36)		prenom		
Numéro de sécurité sociale	Paramétrable	Caractères (15)		nir		
Date de naissance	Oui	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Nationalité	Oui	Caractères (6)	ListeNationalite	nationalite	code	
Situation de famille	Oui (1 seule	Caractères (6)	ListeSituationFamille	situationFamille	code	

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
	valeur possible)					
Tél. Domicile		Numérique (10)		telDomicile		
Tél. Portable		Numérique (10)		telPortable		
Tél. Travail		Numérique (10)		telTravail		
Mél		Caractères (255)	X(1-n)@X(1-n).X(1-n)	mel		
Lien avec le demandeur	Oui (1 seule valeur possible)	Caractères (6)	ListeLienDemandeur	lienDemandeur	code	
Identifiant temporaire		Numérique (15)		identifiantTemporaire		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique -Conjoint ou co-titulaire - Situation professionnelle				situationProfessionnelle		1
Profession		Caractères (39)		profession		
Type de contrat de travail	Oui	Caractères (6)	ListeTypeContratTravail	typeContratTravail	code	
Autres employeurs		Booléen		multiEmployeur		
Nom de l'employeur principal	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent public	Caractères (25)		nomEmployeurPrincipal		
Etranger	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent public	Booléen		etranger		
Code postal du lieu de travail	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent public et si etranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Commune du lieu de travail	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent public et si etranger = faux	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent public et si etranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent public et si etranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent public et si etranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Siret de l'employeur		Caractères (14)		siretEmployeur		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique -Conjoint ou co-titulaire - Revenu fiscal				RevenuFiscal		0-1
Année moins 1	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (4)	aaaa	anneeMoins1		

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Montant année moins 1	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (6)		montantMoins1		
Année moins 2cf. CTRL_DEM_0017	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (4)	aaaa	anneeMoins2		
Montant année moins 2cf. CTRL_DEM_0017	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (6)		montantMoins2		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique -Conjoint ou co-titulaire - Ressources mensuelles reçues				listeRessourceRecue detailRessourceRecue		1 0-n
Type de ressources	cf. CTRL_DEM_0017 et CTRL_DEM_0065	Caractères (6)	ListeRessourceRecue	ressource	code	
Montant	cf. CTRL_DEM_0017 et CTRL_DEM_0065	Numériques (6)		montant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique -Conjoint ou co-titulaire - Ressources mensuelles versées				listeRessourceVerse detailRessource		1 0-n
Type de ressources	cf. CTRL_DEM_0017	Caractères (6)	ListeRessourceVerse	ressource	code	
Montant	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (6)		montant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Logement actuel				logementActuel		1
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Logement actuel - modèle logement				listeModeleLogement		1
Modèle de logement	Oui	Caractères(6)	ListeModeleLogement	modeleLogement	code	1-n
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Logement actuel						
Nom de l'organisme bailleur		Caractères (34)		compNomOrgBailleur		
SIREN de l'organisme bailleur		Caractères (9)		compSIRENOrgBailleur		
Date d'entrée en résidence sociale ou foyer		date	aaaa-mm-jj	compResSocDepuis		
Date d'entrée en résidence hôtelière à vocation sociale		date	aaaa-mm-jj	compResHotDepuis		
Date d'entrée comme sous-location ou hébergé dans un logement à titre temporaire		date	aaaa-mm-jj	compSousLocDepuis		
Date d'entrée dans une structure d'hébergement (CHRS, CHU, CADA, CPH, autres)		date	aaaa-mm-jj	compStructDepuis		
Nom de la structure d'hébergement (CHRS, CHU, CADA, CPH, autres)		Caractères(14)		compNomStructure		
Date d'entrée au centre départemental de l'enfance et de la famille ou centre maternel		date	aaaa-mm-jj	compCentreDepuis		
Nom du centre départemental de l'enfance et de la famille ou centre maternel		Caractères(14)		compNomCentre		
Montant mensuel du loyer ou d'une redevance (avec charges)		Numériques (4)		montantMensuelLoyer		
Montant mensuel de l'AL ou APL		Numériques (4)		montantMensuelAPL		

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Nombre de personnes habitant dans le logement actuel		Numériques (2)		nombreHabitant		
Catégorie du logement		Caractères (6)	ListeCategorieLogement	categorieLogement	code	
Type de logement		Caractères (6)	ListeTypeLogement	typeLogementActuel	code	
Surface du logement		Numérique (4)		surface		
Êtes-vous propriétaire d'un logement autre que celui que vous habitez ?	Oui	Booléen		proprietaire		
Etranger	Oui si propriétaire = vrai	Booléen		etranger		
Code postal si propriétaire en France	Oui si propriétaire = vrai et si etranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Nom de la commune si propriétaire en France	Oui si propriétaire = vrai et si etranger = faux	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger si propriétaire à l'étranger	Oui si propriétaire = vrai et si etranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère si propriétaire à l'étranger	Oui si propriétaire = vrai et si etranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger si propriétaire à l'étranger	Oui si propriétaire = vrai et si etranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Type de logement si propriétaire (1 seule valeur possible)	Oui si propriétaire = vrai	Caractères (6)	ListeTypeLogement	typeLogementPossede	code	
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé				listeHandicap		0-n
Date de naissance		date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé – référent				referent		0-1
Handicap reconnu par la maison des handicapés		Booléen		handicapReconnu		
Vous avez élu domicile auprès de l'organisme		Booléen		procheDomicile		
Nom		Caractères (40)		nom		
Adresse		Caractères (40)		adresse		
Téléphone		Caractères (10)		tel		
Mél		Caractères (255)	X(1-n)@X(1-n).X(1-n)	mel		
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé – Renseignements handicap						0-1
Autre handicap		Caractères (21)		compAutreNature		
Stabilité de l'handicap (1 seule valeur possible)		Caractères (6)	ListeEtatHandicap	etatHandicap	code	
Capacité à monter des marches		Caractères (6)	ListeCapaciteMarcheHandicap	capaciteMarcheHandicap	code	
Présence d'une tierce personne		Booléen		accompagne		
Handicap de nature moteur		Booléen		handicapMoteur		
Handicap de nature sensoriel		Booléen		handicapSensoriel		

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Handicap de nature autre		Booléen		handicapAutre		
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé – Renseignements handicap - Sensoriel				listeNatureHandicapSensoriel		0-n
Handicap Sensoriel		Caractères (6)	ListeNatureHandicapSensoriel	naturehandicapSensoriel	code	
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé – Renseignements handicap - Moteur				listeNatureHandicapMoteur		0-n
Handicap moteur		Caractères (6)	ListeNatureHandicapMoteur	naturehandicapMoteur	code	
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé – Renseignements handicap – Besoins en aides techniques				listeAideTechniqueHandicap		0-n
Besoins en aides techniques		Caractères (6)	ListeAideTechniqueHandicap	aideTechniqueHandicap	code	
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé – Renseignements logement				listeEquipementHandicap		0-n
Equipements nécessaires		Caractères (6)	ListeEquipementHandicap	equipementHandicap	code	
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé – Renseignements logement						0-1
Besoin particulier		Caractères (132)		besoinParticulier		
Autres besoins		Caractères (36)		besoinAutre		
Zone d'informations : Demande - Renouvellement				renouvellement		0-1
Date de renouvellement	Oui	date	aaaa-mm-dd	dateRenouvellement		
Zone d'informations : Demande - Radiation				radiation		0-1
Date de radiation	Oui	date	aaaa-mm-dd	dateRadiation		
Motif de radiation	Oui	Caractères (6)	ListeMotifsRadiation	motifRadiation	code	
Sous Motif de radiation d'irrecevabilité	Oui si motif irrecevabilité	Caractères (6)	ListeSousMotifRadiationIrrecevabilite	sousMotifIrrecevabilite	code	
Zone d'informations : Demande - Radiation – Absence de réponse						0-1
Date d'envoi du courrier		date	aaaa-mm-dd	dateCourrier		
Zone d'informations : Demande - Radiation - Attribution d'un logement				attributionLogement		0-1
Date de signature du bail	Oui	date	aaaa-mm-dd	dateSignatureBail		
Demandeur déjà logé dans le parc du bailleur attributaire (mutation interne)	Oui	Caractères (6)	listeBooleen	dejaLogeParcBailleur	code	
Numéro RPLS		Caractères (10)		numeroRpls		
prioritaire DALO		Booléen		attribueEnComDALO		
Accord collectif	Oui	Caractères (6)	ListeAccordCollectif	accordCollectif	code	
Type de réservataire	Oui	Caractères (6)	ListeTypeReservataire	typeReservataire	code	
Code SIREN Bailleur	Cf RG sur système partagé	Caractères (9)		codeSirenBailleur		
QPV	Cf RG Oui si numéro RPLS non documenté	Caractères (6)	ListeZUS	zus	code	
Type de logement	Cf RG Oui si numéro RPLS non documenté	Caractères (6)	ListeTypeLogementRPLS	typeLogement	code	
Surface	Cf RG Oui si numéro RPLS non documenté	Numériques(4)		surface		
Montant de loyer	Cf RG Oui si numéro RPLS non documenté	Numériques(4)		montantLoyer		
Zone d'informations : Demande - Radiation - Attribution d'un logement -				adresse		0-1

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Adresse						
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (2)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		
Numéro	Cf RG Oui si numéro RPLS non documenté	Caractères (5)		numero		
Voie	Cf RG Oui si numéro RPLS non documenté	Caractères (32)		voie		
Lieu-dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Cf RG Oui si numéro RPLS non documenté	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Code de commune	Cf RG Oui si numéro RPLS non documenté	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Zone d'informations contenant la liste des Anomalies : listeAnomalie				listeAnomalie		0-1
Zone d'informations : Anomalie				Anomalie	code	0-n 1
					propriete	0-1
Complément		Caractères (100)	Information complémentaire à l'anomalie	Complement	Nom	0-n
Message d'erreur		Caractères (512)	Message de l'anomalie	message		
Zone d'informations contenant la liste des doublons : listeDoublons				listeDoublons		0-1
Zone d'informations : Doublon				doublon		1-n
Numéro Unique	Oui	Caractères (18)		numUnique		
Zone d'informations : Doublon-Demandeur				demandeur		1
Qualité	Oui	Caractères (6)	listeCivillite	civilité	code	
Nom	Oui	Caractères (36)		nom		
Nom de naissance		Caractères (36)		nomPatronymique		
Prénom	Oui	Caractères (36)		prénom		
Date de naissance	Oui	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Zone d'informations : Doublon-Demandeur - Adresse pour le courrier				adressePostale		1
Etranger	Oui	Booléen		etranger		
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (2)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		
Numéro		Caractères (5)		numero		
Voie		Caractères (32)		voie		

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Lieu-dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Localité	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Personne ou structure hébergeante		Caractères (38)		nomHebergeant		
Zone d'informations : Doublon-Demandeur - Adresse du logement				adresseLogement		0-1
Etranger	Oui	Booléen		etranger		
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (2)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		
Numéro		Caractères (5)		numero		
Voie		Caractères (32)		voie		
Lieu-dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Localité	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Personne ou structure hébergeante		Caractères (38)		nomHebergeant		
Zone d'informations : Doublon - Conjoint ou co-titulaire				listeCotitulaire		0-1 1-n
Qualité	Oui	Caractères (6)	ListeCivilite	civilite	code	
Nom	Oui	Caractères (36)		nom		
Nom de jeune fille		Caractères (36)		nomPatronymique		
Prénom	Oui	Caractères (36)		prenom		
Date de naissance	Oui	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Zone d'informations : Doublon - Localisation souhaitée				listeLocalisationSouhaitee		1 1-N
Commune	Oui	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Quartier ou arrondissement		Caractères (19)		quartier		

Remarques :

Les champs ajoutés en V03.00 sont :

- demandelogement.ressourcesLoiEC
- demande.logementRecherche.listeLocalisationSouhaite.localisationSouhaite.seuilEPCIPremierQuartile
- demande.logementRecherche.listeLocalisationSouhaite.localisationSouhaite.QuartileAppartenance
- demande.personnePhysique.demandeur.nir
- demande.personnePhysique.demandeur.melAssistantDemarches
- demande.personnePhysique.demandeur.situationProfessionnelle.siretEmployeur
- demande.association.melAssistantDemarches
- demande.personnePhysique.listecotitulaire.cotitulaire.nir
- demande.personnePhysique.listecotitulaire.cotitulaire.mel
- demande.personnePhysique.listecotitulaire.cotitulaire.SituationProfessionnelle.siretEmployeur
- demande.personnePhysique.listecotitulaire.cotitulaire.identifiantTemporaire
- demande.logementActuel.compSIRENOrgBailleur
- demade.association.melAssistanDemarches

Les champs suivant ont été supprimés en V03.00:

- demande.personnePhysique.demandeur.situationProfessionnelle.nomOrganisationCollecteur
- demande.personnePhysique.listecotitulaire.cotitulaire.situationProfessionnelle.nomOrganisationCollecteur

Les valeurs transmises par le système pour la balise « quartileAppartenance » sont listées au paragraphe 9.2.

Remarque : La liste des valeurs renseignables pour certains champs évolue à l'occasion de la V03.00 de la demande (cf. § 6.3.5).

Remarque : Le champ demande.personnePhysique.listecotitulaire.cotitulaire.identifiantTemporaire n'est plus utilisé dans le cadre de ce cahier des charges, il ne sera donc pas renseigné dans les retours des flux.

4.2.3 Description de la demande dans le contrat d'interface V04.00

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Zone d'informations : interfaceNUU						1
Version de l'interface	Oui	Caractères(5)	XX.XX	versionInterface		
Version du formulaire stocké dans le SNE	Non	Caractères(5)	XX.XX	versionFormulaire		
Url du namespace	Oui	Caractères	"http://nuu.application.i2/"	xmlns		
Zone d'informations : Entête						1
Type de fichier	Oui	Caractères (3)	ListeTypeFichier	typeFichier		
Date de création du fichier ou de dernière modification de la demande	Oui	dateTime	aaaa-mm-jjTHH:MM:SS.s+hh:mm	dateFichier		
Zone d'informations : Demande						1
Zone d'informations : InformationDALO						0-1
Dalo		Caractères (6)	ListeStatutDalo	statutDalo	Code	
Date de décision		Date	aaaa-mm-jj	dateDecisionDalo		
Diagnostic social prescrit		Booléen		diagnosticSocialDalo		
Accompagnement social prescrit		Booléen		accompagnementSocialDalo		
Typologie logement		Caractères (6)	listeTypologieLogementDalo	typologieLogementDalo		
Zone d'informations : DemandeLogement						1
Code Guichet	Oui	Caractères (5)		numGuichet		
Numéro Unique	Oui si le type de fichier est en modification ou autre Ou si l'émetteur est un système territorial partagé	Caractères (18)		numUnique		
Numéro unique associé	Oui si le type de fichier est CRS et si l'émetteur est un système territorial partagé	Caractères (18)		numUniqueAssocie		
Référence interne de la demande dans le système émetteur	Oui si le type de fichier est en création	Caractères (18)		refInterne		
Date de dépôt de la demande	Oui	date	aaaa-mm-jj	dateCreationDemande		
Forcer un doublon		Booléen		forcerDoublon		
Renouvellement par voie électronique		Booléen		renouvellementElec		
Précisions		Caractères (350 255)		precision		
Ressources loi EC		Numérique ou constante « NC »		ressourcesLoiEC		0-1
ANRU		Booléen		anru		
Percevez-vous des ressources mensuelles	Oui	Booléen		ressourcesMensuelles		
Zone d'informations : Demande – Information Traitement				informationTraitement		0-1
Alerte déclenchée sur délai de traitement anormalement long	Non	Booléen		estDelaiAnormalementLong		0-1
La demande a fait l'objet de plusieurs attributions sous conditions	Non	Booléen		estMultiplesAttributionsSousConditions		0-1
Date de calcul des informations	Non	dateTime	aaaa-mm-jjTHH:MM:SS.s+hh:mm	dateCalculIndicateur		0-1
Zone d'informations : Demande - Logement recherché				logementRecherche		0-1
Catégorie du logement		Caractères (6)	ListeCategorieLogementRecherche	categorieLogementRecherche	code	
Avec parking		Booléen		avecParking		
Au Rez-de chaussée		Booléen		rezDeChaussee		
Avec Ascenseur		Booléen		sansAscenseur		

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Refusez-vous un logement en rez de chaussée		Booléen		refusRezDeChaussee		
Refusez-vous un logement sans ascenseur		Booléen		refusSansAscenseur		
Montant du loyer max		Numériques (4)		montantLoyer		
Demande élargie	Oui	Booléen		demandeElargie		
Je souhaite être informé sur la possibilité de devenir propriétaire		Booléen		infoProprietaire		
Zone d'informations : Demande - Logement recherché – type logement Nombre de pièces principales				ListeTypeLogement listeNombrePieces		1-N
Type de logement	Oui au moins	Caractères (6)	ListeTypeLogement	typeLogement	code	
Nombre de pièces principales	un nombre de pièces principales saisi un type de logement de saisi		ListeNombrePiecesRecherchees	nombrePiecesRecherchees		
Zone d'informations : Demande - Logement recherché - Localisation				listeLocalisationSouhaite localisationSouhaite		1 1-N
Commune	Oui au moins une localisation saisie	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Code Postal		5 caractères numériques	Code Postal du référentiel des communes	codePostal		0-1
Quartier ou arrondissement		Caractères (3119)		quartier		0-1
Seuil EPCI premier quartile		Numérique (6)		seuilEPCIPremierQuartile		0-1
Quartile d'appartenance		Caractères (255)		quartileAppartenance		0-1
Zone d'informations : Demande - motif demande				principauxMotifDemande		0-1
Date du jugement si jugement d'expulsion		date	aaaa-mm-jj	compDateJugement		
Autre motif particulier		Caractères (36)		compAutreMotif		
Zone d'informations : Demande - motif demande - Choix						1-n
Motif de la demande	Oui au moins un choix sauf Association	Caractères (6)	ListeMotifDemande	motifDemande	code	
Zone d'informations : Association				association		0-1
Nom	Oui	Caractères (5036)		nom		
Tél. domicile ou professionnel		Numérique (10)		telDomicilePro		
Tél. Domicile		Numérique (10)		telDomicile		
Tél. Portable		Numérique (10)		telPortable		
Tél. Travail		Numérique (10)		telTravail		
Mél		Caractères (255)	X(1-n)@X(1-n).X(1-n)	mel		
Mél assistant démarches		Caractères (255)	X(1-n)@X(1-n).X(1-n)	melAssistantDemarches		
Zone d'informations : Association - Adresse pour le courrier				adressePostale		1
Etranger	Oui	Booléen		etranger		
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (24)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		
Numéro		Caractères (5)		numero		
Voie	Oui	Caractères		voie		

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
		(32)				
Lieu-dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Localité	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Personne ou structure hébergeante		Caractères (5038)		nomHebergeant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur				demandeur		0-1
Qualité	Oui (1 seule valeur possible)	Caractères (6)	ListeCivilite	civilite	code	
Nom	Oui	Caractères (5036)		nom		
Nom de naissance	Oui	Caractères (5036)		nomPatronymique		
Prénoms	Oui	Caractères (5036)		prenoms		
Numéro de sécurité sociale	Paramétrable	Caractères (15)		nir		
Date de naissance	Oui	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Nationalité	Oui	Caractères (6)	ListeNationalite	nationalite	code	
Situation de famille	Oui(1 seule valeur possible)	Caractères (6)	ListeSituationFamiliale	situationFamiliale	code	
Tél. domicile ou professionnel		Numérique (10)		telDomicilePro		
Tél. Domicile		Numérique (10)		telDomicile		
Tél. Portable		Numérique (10)		telPortable		
Tél. Travail		Numérique (10)		telTravail		
Mél		Caractères (255)	X(1-n)@X(1-n).X(1-n)	mel		
Notification par Mel	Non	Booléen		notifMel		0-1
Notification par SMS	Non	Booléen		notifSms		0-1
Notification en cas d'ajout d'événement	Non	Booléen		notifEvt		0-1
Mél assistant démarches		Caractères (255)	X(1-n)@X(1-n).X(1-n)	melAssistantDemarches		
Zone d'informations : Demande – Personne physique - Adresse pour le courrier				adressePostale		0-1
Etranger	Oui	Booléen		etranger		
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (24)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		
Numéro		Caractères (5)		numero		
Voie	Oui	Caractères (32)		voie		
Lieu-dit		Caractères (38)		lieuDit		

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Code postal	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Localité	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Personne ou structure hébergeante		Caractères (50)		nomHebergeant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur - Situation professionnelle				situationProfessionnelle		1
Profession		Caractères (39)		profession		
Type de contrat de travail	Oui	Caractères (6)	ListeTypeContratTravail	typeContratTravail	code	
Autres employeurs	Non	Booléen		multiEmployeur		
Nom de l'employeur principal	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent public	Caractères (25)		nomEmployeurPrincipal		
Etranger	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent public	Booléen		etranger		
Code postal du lieu de travail	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent public et si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Commune du lieu de travail	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent public et si étranger = faux	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent public et si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent public et si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent public et si étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Siret de l'employeur		Caractères (14)		siretEmployeur		
CDD/interim		Booléen		cddInterim		
Chômage de plus d'un an		Booléen		periodeChomage		
Date de fin de période de chômage	Oui cf. RG si chômage de plus d'un an	Date		dateFinPeriodeChomage		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur - Revenu fiscal				revenuFiscal		1
Année moins 1	cf.	Numériques	aaaa	anneeMoins1		

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
	CTRL_DEM_0017 CTRL_DEM_0016	(4)				
Montant année moins 1	cf. CTRL_DEM_0017 CTRL_DEM_0016	Numériques (6)		montantMoins1	donneeCertifiee dateCertification	
Année moins 2	cf. CTRL_DEM_0017 CTRL_DEM_0016	Numériques (4)	aaaa	anneeMoins2		
Montant année moins 2	cf. CTRL_DEM_0017 CTRL_DEM_0016	Numériques (6)		montantMoins2	donneeCertifiee dateCertification	
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur - Ressources mensuelles Reçues				listeRessourceRecue detailRessource		1 0-n
Type de ressources	cf. CTRL_DEM_0017 et CTRL_DEM_0065	Caractères (6)	ListeRessourceRecue	ressource	code	
Montant	cf. CTRL_DEM_0017 et CTRL_DEM_0065	Numériques (6)		montant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur - Ressources mensuelles Versées				listeRessourceVerse detailRessource		1 0-n
Type de ressources	cf. CTRL_DEM_0017	Caractères (6)	ListeRessourceVerse	ressource	code	
Montant	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (6)		montant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur -Ressources mensuelles reçues – Total des personnes fiscalement à charge				listeRessourceRecuePe rsACharge detailRessource		1 0-n
Type de ressources	cf. CTRL_DEM_0017 et CTRL_DEM_0065	Caractères (6)	ListeRessourceRecue	ressource	code	
Montant	cf. CTRL_DEM_0017 et CTRL_DEM_0065	Numériques (6)		montant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Demandeur -Ressources mensuelles Versées – Total des personnes fiscalement à charge				listeRessourceVerse P ersACharge detailRessource		1 0-n
Type de ressources	cf. CTRL_DEM_0017	Caractères (6)	ListeRessourceVerse	ressource	code	
Montant	cf. CTRL_DEM_0017	Numériques (6)		montant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Adresse du logement				adresseLogement		0-1
Etranger	Oui	Booléen		etranger		
Appartement		Caractères (4)		appartement		

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Etage		Caractères (24)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		
Numéro		Caractères (5)		numero		
Voie	Oui	Caractères (32)		voie		
Lieu-dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Localité	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Personne ou structure hébergeante		Caractères (5038)		nomHebergeant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Personnes à charge				listePersonneACharge		0-n
Nom	Oui cf RG	Caractères (5024)		nom		
Prénom	Oui cf RG	Caractères (5024)		prenom		
Date de naissance	Oui cf RG	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Sexe	Oui cf RG	Caractère (6)	ListeSexe	sexe	code	
Lien parenté	Oui cf RG (1 seule valeur possible)	Caractères (6)	ListeLienParente	lienParente	code	
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Personnes à charge - Enfants à naître				personneANaitre		0-1
Nombre d'enfants à naître	Oui cf RG	Numérique (1)		nombre		
Date de naissance prévue	Oui cf RG (si nb enfants à naître > 0)	date	aaaa-mm-jj	dateNaissancePrevue		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Personnes à charge - Enfants en garde ou en droit de visite				listePersonneEnGarde		0-N
Nom	Oui cf RG	Caractère (5024)		nom		
Prénom	Oui cf RG	Caractère (5024)		prenom		
Date de naissance	Oui cf RG	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Sexe	Oui cf RG	Caractère (6)	ListeSexe	sexe	code	
Garde alternée - Droit de visite	Oui cf RG (1 Seule valeur possible)	Caractère (6)	ListeCoparentalite	Coparentalite	code	
Zone d'informations : Demande - Personne Physique -Conjoint ou co-titulaire-codemandeur				listeCotitulaire listeCodemandeur		0-n
Qualité	Oui (1 seule valeur possible)	Caractères (6)	Listecivilite	civilite	code	
Nom	Oui	Caractères (5036)		nom		
Nom de naissance	Oui	Caractères (5036)		nomPatronymique		
Prénoms	Oui	Caractères (5036)		prenoms		
Numéro de sécurité sociale	Paramétrable	Caractères (15)		nir		

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Date de naissance	Oui	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Nationalité	Oui	Caractères (6)	ListeNationalite	nationalite	code	
Situation de famille	Oui (1 seule valeur possible)	Caractères (6)	ListeSituationFamille	situationFamille	code	
Tél. Domicile ou Professionnel		Numérique (10)		telDomicilePro		
Tél. Domicile		Numérique (10)		telDomicile		
Tél. Portable		Numérique (10)		telPortable		
Tél. Travail		Numérique (10)		telTravail		
Mél		Caractères (255)	X(1-n)@X(1-n).X(1-n)	mel		
Notification par Mel	Non	Booléen		notifMel		0-1
Notification par SMS	Non	Booléen		notifSms		0-1
Lien avec le demandeur	Oui (1 seule valeur possible)	Caractères (6)	ListeLienDemandeur	lienDemandeur	code	
Identifiant temporaire		Numérique (15)		identifiantTemporaire		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique -Conjoint ou co-titulaire codemandeur -Situation professionnelle				situationProfessionnelle		1
Profession		Caractères (39)		profession		
Type de contrat de travail	Oui	Caractères (6)	ListeTypeContratTravail	typeContratTravail	code	
Autres employeurs		Booléen		multiEmployeur		
Nom de l'employeur principal	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent prénti/Agent public	Caractères (25)		nomEmployeurPrincipal		
Etranger		Booléen		etranger		
Code postal du lieu de travail	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent prénti/Agent public et si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Commune du lieu de travail	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent prénti/Agent public et si étranger = faux	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent prénti/Agent public et si étranger = faux	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent prénti/Agent public et si étranger = faux	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui cf RG si CDI/CDD/Agent prénti/Agent public et si étranger = faux	Caractères (38)		pays		
Siret de l'employeur		Caractères (14)		siretEmployeur		
CDD/interim		Booléen		cddInterim		
Chômage de plus d'un an		Booléen		periodeChomage		
Date de fin de période de chômage	Oui cf. RG, si chômage de plus d'un an	Date		dateFinPeriodeChomage		

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Zone d'informations : Demande - Personne Physique -Conjoint ou co-titulaire-codemandeur- Revenu fiscal				RevenuFiscal		0-1
Année moins 1	cf. CTRL_DEM_0017 CTRL_DEM_0016	Numériques (4)	aaaa	anneeMoins1		
Montant année moins 1	cf. CTRL_DEM_0017 CTRL_DEM_0016	Numériques (6)		montantMoins1	donneeCertifiee dateCertification	
Année moins 2	cf. CTRL_DEM_0017 CTRL_DEM_0016	Numériques (4)	aaaa	anneeMoins2		
Montant année moins 2	cf. CTRL_DEM_0017 CTRL_DEM_0016	Numériques (6)		montantMoins2	donneeCertifiee dateCertification	
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Conjoint ou co-titulaire-codemandeur-Ressources mensuelles reçues				listeRessourceRecue detailRessourceRecue		1 0-n
Type de ressources	cf.- CTRL_DEM_0017 et CTRL_DEM_0065	Caractères (6)	ListeRessourceRecue	ressource	code	
Montant	cf.- CTRL_DEM_0017 et CTRL_DEM_0065	Numériques (6)		montant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Conjoint ou co-titulaire-codemandeur-Ressources mensuelles versées				listeRessourceVerse detailRessource		1 0-n
Type de ressources	cf.- CTRL_DEM_0017	Caractères (6)	ListeRessourceVerse	ressource	code	
Montant	cf.- CTRL_DEM_0017	Numériques (6)		montant		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Colocataire				listeColocataire		0-n
Qualité	Oui (1 seule valeur possible)	Caractères (6)	ListeCivillite	civillite	code	
Nom		Caractères (50)		nom		
Nom de naissance	Oui	Caractères (50)		nomPatronymique		
Prénoms	Oui	Caractères (50)		prenoms		
Date de naissance	Oui	date	aaaa-mm-jjj	dateNaissance		
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Logement actuel Situation				LogementActuel situation		1
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Logement actuel Situation - modèle logement				listeModeleLogement		0-1
Modèle de logement	Oui	Caractères(6)	ListeModeleLogement	modeleLogement	code	1-n
Zone d'informations : Demande - Personne Physique -Situation				listeSituation		0-1
Détail Situation	Non	Caractères(6)	ListeDetailSituation	detailSituation	code	1-n
Zone d'informations : Demande - Personne Physique - Situation						
Nom de l'organisme bailleur		Caractères (34)		compNomOrgBailleur		
SIREN de l'organisme bailleur		Caractères (9)		compSIRENOrgBailleur		

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Date d'entrée en résidence sociale ou foyer		date	aaaa-mm-jj	compResSocDepuis		
Date d'entrée en résidence hôtelière à vocation sociale		date	aaaa-mm-jj	compResHotDepuis		
Date d'entrée comme sous-location ou hébergé dans un logement à titre temporaire		date	aaaa-mm-jj	compSousLocDepuis		
Date d'entrée dans une structure d'hébergement (CHRS, CHU, CADA, CPH, autres)		date	aaaa-mm-jj	compStructDepuis		
Nom de la structure d'hébergement (CHRS, CHU, CADA, CPH, autres)		Caractères(14)		compNomStructure		
Date d'entrée au centre départemental de l'enfance et de la famille ou centre maternel		date	aaaa-mm-jj	compCentreDepuis		
Nom du centre départemental de l'enfance et de la famille ou centre maternel		Caractères(14)		compNomCentre		
Date du jugement si jugement d'expulsion		date	aaaa-mm-jj	compDateJugement		
Date du commandement si commandement de quitter les lieux		date	aaaa-mm-jj	compDateCommandement		
Montant mensuel du loyer ou d'une redevance (avec charges)		Numériques (4)		montantMensuelLoyer		
Montant mensuel de l'AL ou APL		Numériques (4)		montantMensuelAPL		
Nombre de personnes habitant dans le logement actuel		Numériques (2)		nombreHabitant		
Catégorie du logement		Caractères (6)	ListeCategorieLogement	categorieLogement	code	
Nombre de pièces principales (hors cuisine et salle de bain)		Caractères (6)	ListeNombrePieces	nombrePiecesActuel	code	
Type de logement		Caractères (6)	ListeTypeLogement	typeLogementActuel	code	
Surface du logement		Numérique (34)		surface		
Êtes-vous propriétaire d'un logement autre que celui que vous habitez ?	Oui	Booléen		proprietaire		
Etranger	Oui si propriétaire = vrai	Booléen		etranger		
Code postal si propriétaire en France	Oui si propriétaire = vrai et si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Nom de la commune si propriétaire en France	Oui si propriétaire = vrai et si étranger = faux	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger si propriétaire à l'étranger	Oui si propriétaire = vrai et si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère si propriétaire à l'étranger	Oui si propriétaire = vrai et si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger si propriétaire à l'étranger	Oui si propriétaire = vrai et si étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Type de logement si propriétaire (1 seule valeur possible)	Oui si propriétaire = vrai	Caractères (6)	ListeTypeLogement ListeNombrePieces	typeLogementPossede nombrePiecesPossedees	code	

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Si propriétaire, nombre de pièces principales (hors cuisine et salle de bain)						
Zone d'informations : Demande - Handicap				informationHandicap		0-1
Nombre de personnes en situation de handicap		Numérique (1)		nombreHandicap		
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé				listeHandicap		0-n
Date de naissance		date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé – référent				referent		0-1
Handicap reconnu par la maison des handicapés		Booléen		handicapReconnu		
Vous avez élu domicile auprès de l'organisme		Booléen		procheDomicile		
Contact régulier avec un référent de la Maison Départementale des personnes handicapées		Booléen		contactMaisonDept		
Contact régulier avec un travailleur social		Booléen		contactTravailleurSocial		
Contact régulier avec une association		Booléen		contactAssociation		
Nom		Caractères (5040)		nom		
Adresse		Caractères (40)		adresse		
Numéro		Caractères(5)		numero		
Voie		Caractères(40)		voie		
Code postal		Caractères(5)	5 caractères numériques	codePostal		
Commune		Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Téléphone		Caractères (10)		tel		
Mél		Caractères (255)	X(1-n)@X(1-n).X(1-n)	mel		
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé – Renseignements handicap						0-1
Autre handicap		Caractères (3421)		compAutreNature		
Stabilité de l'handicap (1 seule valeur possible)		Caractères (6)	ListeEtatHandicap	etatHandicap	code	
Capacité à monter des marches		Caractères (6)	ListeCapaciteMarcheHandicap	capaciteMarcheHandicap	code	
Présence d'une tierce personne		Booléen		accompagne		
Handicap de nature moteur		Booléen		handicapMoteur		
Handicap de nature sensoriel		Booléen		handicapSensoriel		
Handicap de nature autre		Booléen		handicapAutre		
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé – Renseignements handicap - Sensoriel				listeNatureHandicapSensoriel		0-n
Handicap Sensoriel		Caractères (6)	ListeNatureHandicapSensoriel	naturehandicapSensoriel	code	
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé – Renseignements handicap - Moteur				listeNatureHandicapMoteur		0-n
Handicap moteur		Caractères (6)	ListeNatureHandicapMoteur	naturehandicapMoteur	code	
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé – Renseignements handicap – Besoins en aides techniques				listeAideTehcniqueHandicap		0-n
Besoins en aides techniques		Caractères (6)	ListeAideTechniqueHandicap	aideTechniqueHandicap	code	
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé – Renseignements logement				listeEquipementHandicap		0-n
Équipements nécessaires		Caractères (6)	ListeEquipementHandicap	equipementHandicap	code	
Zone d'informations : Demande - Personne handicapé – Renseignements logement						0-1
Besoin particulier		Caractères (76132)		besoinParticulier		
Autres besoins		Caractères (6736)		besoinAutre		
Zone d'informations : Demande - Renouvellement				renouvellement		0-1
Date de renouvellement	Oui	date	aaaa-mm-dd	dateRenouvellement		
Zone d'informations : Demande - Radiation				radiation		0-1
Date de radiation	Oui	date	aaaa-mm-dd	dateRadiation		
Motif de radiation	Oui	Caractères (6)	ListeMotifsRadiation	motifRadiation	code	

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Sous Motif de radiation d'irrecevabilité	Oui si motif irrecevabilité	Caractères (6)	ListeSousMotifRadiationIrrecevabilite	sousMotifIrrecevabilite	code	
Zone d'informations : Demande - Radiation – Absence de réponse						0-1
Date d'envoi du courrier		Date	aaaa-mm-dd	dateCourrier		
Zone d'informations : Demande - Radiation - Attribution d'un logement						0-1
Date de signature du bail	Oui	Date	aaaa-mm-dd	dateSignatureBail		
Demandeur déjà logé dans le parc du bailleur attributaire (mutation interne)	Oui	Caractères (6)	listeBooleen	dejaLogeParcBailleur	code	
Numéro RPLS		Caractères (10)		numeroRpls		
prioritaire DALO		Booléen		attribueEnComDALO		
Accord collectif	Oui	Caractères (6)	ListeAccordCollectif	accordCollectif	code	
Type de réservataire	Oui	Caractères (6)	ListeTypeReservataire	typeReservataire	code	
Code SIREN Bailleur	Cf RG sur système partagé	Caractères (9)		codeSirenBailleur		
QPV	Cf RG Oui si numéro RPLS non documenté	Caractères (6)	ListeZUS	zus	code	
Type de logement	Cf RG Oui si numéro RPLS non documenté	Caractères (6)	ListeTypeLogementRPLS	typeLogement	code	
Surface	Cf RG Oui si numéro RPLS non documenté	Numériques(34)		surface		
Montant de loyer	Cf RG Oui si numéro RPLS non documenté	Numériques(4)		montantLoyer		
Zone d'informations : Demande - Radiation - Attribution d'un logement - Adresse						0-1
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (2)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		
Numéro	Cf RG Oui si numéro RPLS non documenté	Caractères (5)		numero		
Voie	Cf RG Oui si numéro RPLS non documenté	Caractères (32)		voie		
Lieu-dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Cf RG Oui si numéro RPLS non documenté	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Code de commune	Cf RG Oui si numéro RPLS non documenté	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Zone d'informations contenant la liste des Anomalies : listeAnomalie						0-1
Zone d'informations : Anomalie						0-n
						code 1

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
					propriete	0-1
Complément		Caractères (100)	Information complémentaire à l'anomalie	Complement	Nom	0-n
Message d'erreur		Caractères (512)	Message de l'anomalie	message		
Zone d'informations contenant la liste des doublons : listeDoublons				listeDoublons		0-1
Zone d'informations : Doublon				doublon		1-n
Numéro Unique	Oui	Caractères (18)		numUnique		
Etat de la demande		caractères(6)	listeEtatDemande	etatDemande	code	
Zone d'informations : Doublon-Demandeur				demandeur		1
Doublon NIR	Oui	Booléen		doublonNir		
Qualité	Oui	Caractères (6)	listeCivilite	civilité	code	
Nom	Oui	Caractères (5036)		nom		
Nom de naissance	Oui	Caractères (5036)		nomPatronymique		
Prénoms	Oui	Caractères (5036)		prénom		
Date de naissance	Oui	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Zone d'informations : Doublon-Demandeur - Adresse pour le courrier				adressePostale		0-1
Etranger	Oui	Booléen		etranger		
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (24)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		
Numéro		Caractères (5)		numero		
Voie		Caractères (32)		voie		
Lieu-dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Oui si etranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Localité	Oui si etranger = faux	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui si etranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui si etranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui si etranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Personne ou structure hébergeante		Caractères (5038)		nomHebergeant		
Zone d'informations : Doublon-Demandeur - Adresse du logement				adresseLogement		0-1
Etranger	Oui	Booléen		etranger		
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (24)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		
Numéro		Caractères (5)		numero		
Voie		Caractères (32)		voie		
Lieu-dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Oui si etranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Localité	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Personne ou structure hébergeante		Caractères (5038)		nomHebergeant		
Zone d'informations : Doubleton - Conjoint ou co-titulaire ou codemandeur				ListeCotitulaire		
				listeCodemandeur		0-n
Doublon NIR	Oui	Booléen		doublonNir		
Qualité	Oui	Caractères (6)	ListeCivilite	civilite	code	
Nom	Oui	Caractères (5036)		nom		
Nom de jeune fille	Oui	Caractères (5036)		nomPatronymique		
Prénoms	Oui	Caractères (5036)		prenoms		
Date de naissance	Oui	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Zone d'informations : Doubleton - Localisation souhaitée				listeLocalisationSouhaite		1
				localisationSouhaitee		1-N
Commune	Oui	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Quartier ou arrondissement		Caractères (3119)		quartier		

Remarques :

Les champs ajoutés en V04.00 sont :

- **interfacenuu.versionFormulaire**
- **demande.demandeLogement.anru**
- **demande.demandeLogement.logementRecherche.refusSansAscenseur**
- **demande.demandeLogement.logementRecherche.refusRezDeChaussee**
- **demande.demandeLogement.logementRecherche.informationProprietaire**
- **demande.demandeLogement.logementRecherche.informationProprietaire-listeNombrePieces**
- **demande.demandeLogement.personnePhysique.demandeur.telDomTravail**
- **demande.demandeLogement.personnePhysique.demandeur.notifMel**
- **demande.demandeLogement.personnePhysique.demandeur.situationProfessionnelle.cddInterim**
- **demande.demandeLogement.personnePhysique.demandeur.situationProfessionnelle.periodeChomage**
- **demande.demandeLogement.personnePhysique.demandeur.situationProfessionnelle.dateFinPeriodeChomage**
- **demande.demandeLogement.personnePhysique.listeCodemandeur.code-mandeur**
- **demande.demandeLogement.personnePhysique.listeCodemandeur.code-mandeur.telDomTravail**
- **demande.demandeLogement.personnePhysique.listeCodemandeur.code-mandeur.notifMel**
- **demande.demandeLogement.personnePhysique.listeCodemandeur.code-mandeur.notifSMS**
- **demande.demandeLogement.personnePhysique.listeCodemandeur.code-mandeur.situationProfessionnelle.cddInterim**

- demande.demandeLogement.personnePhysique.listeCodemandeur.code-mandeur.situationProfessionnelle.periodeChomage
- demande.demandeLogement.personnePhysique.listeCodemandeur.code-mandeur.situationProfessionnelle.dateFinPeriodeChomage
- demande.demandeLogement.personnePhysique..listeCodemandeur.code-mandeur.situation
- demande.demandeLogement.personnePhysique.listeColocataire
- demande.demandeLogement.informationHandicap.nombreHandicap
- demande.demandeLogement.listeHandicap.handicap.referent.contactMaisonDept
- demande.demandeLogement.listeHandicap.handicap.referent.contactTravailleurSocial
- demande.demandeLogement.listeHandicap.handicap.referent.contactAssociation
- demande.demandeLogement.listeHandicap.handicap.referent.numero
- demande.demandeLogement.listeHandicap.handicap.referent.voie
- demande.demandeLogement.listeHandicap.handicap.referent.codePostal
- demande.demandeLogement.listeHandicap.handicap.referent.commune
- demande.demandeLogement.listeDoublons.doublon.listeCodemandeur
- demande.demandeLogement.listeDoublons.doublon.listeCodemandeur.codemandeur.doublonNir

Les champs suivant ont été supprimés en V04.00:

- demande.demandeLogement.principauxMotifDemande
- demande.demandeLogement.logementRecherche.avecAscenseur
- demande.demandeLogement.logementRecherche.rezDeChaussee
- demande.demandeLogement.logementRecherche.montantLoyer
- demande.demandeLogement.logementRecherche.listeTypeLogement
- demande.demandeLogement.personnePhysique.demandeur.situationFamiliale
- demande.demandeLogement.personnePhysique.demandeur.telDomicile
- demande.demandeLogement.personnePhysique.demandeur.telTravail
- demande.demandeLogement.personnePhysique.demandeur.notifEvt
- demande.demandeLogement.personnePhysique.demandeur.situationProfessionnelle.profession
- demande.demandeLogement.personnePhysique.demandeur.situationProfessionnelle.multiEmployeur
- demande.demandeLogement.personnePhysique.demandeur.situationProfessionnelle.nomEmployeurPrincipal
- demande.demandeLogement.personnePhysique.listeCotitulaire
- demande.demandeLogement.personnePhysique.logementActuel
- demande.demandeLogement.listeHandicap.handicap.handicapMoteur
- demande.demandeLogement.listeHandicap.handicap.handicapSensoriel
- demande.demandeLogement.listeHandicap.handicap.handicapAutre
- demande.demandeLogement.listeHandicap.handicap.referent.adresse
- demande.demandeLogement.listeDoublons.doublon.ListeCotitulaire

Les valeurs transmises par le système pour la balise « quartileAppartenance » sont listées au paragraphe 9.2.

Remarque : le champ versionFormulaire est renseigné en automatique par le SNE dans les flux de réponse : il correspond à la version du formulaire CERFA stocké dans le SNE (03.00 ou 04.00).

Remarque : les attributs donneeCertifiee et dateCertification des champs MontantMoins1 et MontantMoins2 du revenu fiscal seront renseignées par le SNE dans les flux de réponse lorsque ces données auront été récupérées via l'API de la DGFIP.

Remarque : La liste des valeurs renseignables pour certains champs évolue à l'occasion de la V04.00 de la demande (cf. § 6.3.5).

4.2.4 Cas particulier

➤ **Description du format dateTime**

« aaaa-mm-jjTHH:MM:SS.s+hh:mm »

- ➔ aaaa L'année
- ➔ mm Le mois
- ➔ jj Le jour du mois
- ➔ HH L'heure (0 à 24)
- ➔ MM Les minutes
- ➔ SS Les secondes
- ➔ s La partie fractionnelle des secondes
- ➔ hh Les heures de décalages par rapport au temps UTC
- ➔ mm Les minutes de décalage par rapport au temps UTC

➤ **Précision sur le bloc informationTraitement**

Le bloc informationTraitement est utilisé par le SNE pour transmettre des informations calculées, il n'est pas nécessaire de les renseigner en entrée du SNE. Si ces informations sont présentes, elles seront ignorées par le SNE.

➤ **Gestion des adresses**

Adresse française

Champs	Type	Format	Balise XML	Commentaire
Étranger	Booléen		etranger	À « false » si adresse française
Code postal si adresse en France	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal	code du référentiel
Commune si adresse en France	Caractères (5)	Code Insee du référentiel des communes	commune	code du référentiel

Adresse à l'étranger

Champs	Type	Format	Balise XML	Commentaire
Étranger	Booléen		etranger	À « true » si adresse étrangère
Code postal étranger si adresse étrangère	Caractères (10)		codePostalEtranger	Code postal
Commune étrangère si adresse étrangère	Caractères (38)		communeEtranger	Libellé de la commune étrangère
Pays étranger si adresse étrangère	Caractères (38)		pays	Libellé du pays étranger

Seul un des deux types d'adresse peut être renseigné. Néanmoins le complément avec les spécificités (appartement, étage, escalier, bâtiment, complément d'adresse, numéro, voie, lieu-dit) reste présent quel que soit le type d'adresse (française ou étrangère).

Dans le cas de la situation professionnelle, aucune des composantes d'adresse n'est a priori obligatoire. Néanmoins, dès lors qu'une de ses composantes est renseignée, il devient obligatoire de renseigner de manière cohérente les informations, selon les principes suivants :

- Si l'adresse est à l'étranger, alors étranger doit être à vrai, code postal étranger, commune étrangère et pays étranger doivent être renseignés ; Code postal, commune France ne doivent pas être renseignés ;
- Si l'adresse est en France, alors étranger doit être à faux, code postal, commune doivent être renseignés ; Code postal Etranger, commune Etrangère et Pays Etranger ne doivent pas être renseignés ;

Pour ne pas renseigner l'adresse, aucune des informations (issues des tableaux ci-dessus) ne doit être renseignée.

De même, en V03.00 pour le logement actuel et en V04.00 pour la situation, si l'information propriétaire est à faux, il convient de ne pas renseigner les 6 informations de l'adresse.

- *Spécificités des informations provenant des commissions du droit au logement opposable* (Zone d'informations : InformationDalo) .

Ces informations sont transmises et prises en compte uniquement si elles proviennent de l'application Comdalo, elles seront automatiquement ignorées si un flux provenant d'un guichet enregistreur les a renseigné. Néanmoins ces données seront mises à disposition des guichets enregistreurs au travers du dispatching de la demande de logement.

- Pour la zone d'informations « situation » en V04.00, les *compléments d'informations* sont pris en compte seulement si le modèle de logement associé au complément est sélectionné. La définition de ces associations est la suivante :

- Logement HLM

Nom de l'organisme bailleur

Code SIREN de l'organisme bailleur

Aucun message d'anomalie ne sera généré si des informations ne sont pas prises en compte.

- Pour la zone d'informations « Logement actuel » en V03.00, les *compléments d'informations* sont pris en compte seulement si le modèle de logement associé au complément est sélectionné. La définition de ces associations est la suivante :

- Logement HLM

Nom de l'organisme bailleur

Code SIREN de l'organisme bailleur

- Résidence sociale ou foyer ou pension de famille

- Date d'entrée en résidence sociale ou foyer
- Résidence hôtellerie à vocation sociale
 - Date d'entrée en résidence hôtelière à vocation sociale
- Sous-locataire ou hébergé dans un logement à titre temporaire
 - Date d'entrée comme sous-location ou hébergé dans un logement à titre temporaire
- Structure d'hébergement
 - Date d'entrée dans une structure d'hébergement (CHRS, CHU, CADA, CPH, autres)
 - Nom de la structure d'hébergement (CHRS, CHU, CADA, CPH, autres)
- Centre départemental de l'enfance et de la famille ou centre maternel
 - Date d'entrée au centre départemental de l'enfance et de la famille ou centre maternel
 - Nom du centre départemental de l'enfance et de la famille ou centre maternel

Aucun message d'anomalie ne sera généré si des informations ne sont pas prises en compte.

4.3 Détail de la structure XML d'une liste de doublons

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Zone d'informations contenant la liste des doublons : listeDoublons				listeDoublons		
Zone d'informations : Doublon				doublon		0-n
Numéro Unique	Oui	Caractères (18)		numUnique		
Etat de la demande	Non	caractères(6)	listeEtatDemande	etatDemande	code	
Zone d'informations : Demandeur				demandeur		1
Doublon NIR	Oui si V4	booléen		doublonNir		
Qualité	Oui	Caractères (6)	ListeCivillite	civillite	code	
Nom	Oui si V3	Caractères (50 36)		nom		
Nom de naissance	Oui si V4	Caractères (50 36)		nomPatronymique		
Prénoms	Oui	Caractères (50 36)		prenom		
Date de naissance	Oui	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Zone d'informations : Demandeur - Adresse pour le courrier				adressePostale		1 si V3 0-1 si V4
Étranger	Oui	Booléen		etranger		
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (2 4)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		
Numéro		Caractères (5)		numero		
Voie	Oui	Caractères (32)		voie		
Lieu dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Localité	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	Code Insee du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Personne ou structure hébergeante		Caractères (50 38)		nomHebergeant		
Zone d'informations : Demandeur - Adresse du logement				adresseLogement		0-1
Étranger	Oui	Booléen		etranger		

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Appartement		Caractères (4)		appartement		
Etage		Caractères (24)		etage		
Escalier		Caractères (4)		escalier		
Bâtiment		Caractères (4)		batiment		
Complément adresse		Caractères (33)		compAdresse		
Numéro		Caractères (5)		numero		
Voie	Oui	Caractères (32)		voie		
Lieu dit		Caractères (38)		lieuDit		
Code postal	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	5 caractères numériques	codePostal		
Localité	Oui si étranger = faux	Caractères (5)	Code Insee du référentiel des communes	commune	code	
Code postal étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (10)		codePostalEtranger		
Localité étrangère	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		communeEtranger		
Pays étranger	Oui si étranger = vrai	Caractères (38)		pays		
Personne ou structure hébergeante		Caractères (50 38)		nomHebergeant		
Zone d'informations : Conjoint ou codemandeur co-titulaire				ListeCodemandeur codemandeur en V4 listeCotitulaire cotitulaire en V3		0-1 1-n
Doublon NIR	Oui si V4	booléen		doublonNir		
Qualité	Oui	Caractères (6)	ListeCivillite	civillite	code	
Nom	Oui si V3	Caractères (50 36)		nom		
Nom de naissance	Oui si V4	Caractères (50 36)		nomPatronymique		
Prénoms	Oui	Caractères (50 36)		prenom		
Date de naissance	Oui	date	aaaa-mm-jj	dateNaissance		
Zone d'informations : Demande - Logement recherché - Localisation				listeLocalisationSouhaitee localisationSouhaitee		1 1-n
Commune	Oui	Caractères (5)	Code INSEE du référentiel des communes	commune	code	
Quartier ou arrondissement		Caractères (31 19)		quartier		

Remarques :

Pour une demande en V03.00, si le champ nom de naissance n'est pas connu, il est valorisé avec le champ nom, pour les guichets en V04.00.

Pour une demande en V04.00, si le champ nom n'est pas connu, il est valorisé avec le champ nom de naissance, pour les guichets en V03.00.

Les champs nom, nom de naissance et prénom sont tronqués, si besoin, pour les guichets en V03.00.

L'information de doublon NIR n'est pas transmise aux guichets V03.00.

4.4 Détail de la structure XML de récupération des listes (FLE)

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Zone d'informations : interfaceNUU				interfaceNuu		1
Version de l'interface	Oui	Caractères(5)	XX.XX		versioninterface	1
Url du namespace	Oui	Caractères	"http://nuu.application.i2/"		xmlns	1
Zone d'informations : Entête				entete		1
Type de fichier	Oui	Caractères (3)		typeFichier		1
Date de création du fichier	Oui	dateTime	YYYY-MM-DDThh:mm:ss	dateFichier		1
Code du guichet ou de l'application tiers	Oui	Caractères(5)		codeGuichet		1
Zone d'informations : Operation				operation		1
Section opération contenant les critères de recherche	Oui	ListeElements		listeElements		1-n
Zone d'informations : Liste des éléments				listesElements		0-1
Liste d'éléments récupérés	Oui	ListeElements		listeElements		1-n
Zone d'informations : Liste anomalies				listeAnomalies		0-1
Zone d'informations : Liste anomalies - anomalie				anomalie		1-n
Code de l'anomalie	Oui	Caractères (10)			code	1
Propriété de l'anomalie	Non	Caractères (255)			propriete	0-1
Message d'erreur	Oui	Caractères (512)		message		1

En supplément, la description du type « ListeElements » est la suivante :

Champs	Obliga.	Type	Format	Balise XML	Attribut XML	Card.
Code de la liste d'éléments	Non	Caractères(4)		codeListeElement		0-1
Version d'interface	Non	Caractères(5)	XX.XX	versionInterface		0-1
Zone d'informations : Elements				elements		0-1
Zone d'informations : Elements - Element				element		1-n
Code de l'élément	Oui	Caractères(6)		code		1
Ordre de l'élément	Oui	Entier		ordre		1
Sous-type de l'élément	Oui	Caractères(3)		subtype		1
Libellé de l'élément	Oui	Caractères(125)		libelle		1
Libellé court de l'élément	Oui	Caractères(30)		libelleCourt		1
Date de début de validité de l'élément	Oui	Date	YYYY-MM-DD	debutValidite		1
Date de fin de validité de l'élément	Non	Date	YYYY-MM-DD	finValidite		0-1

5 Cinématique des échanges

5.1 Création d'une demande de logement social

Elle se traduit par l'envoi d'un fichier XML de demande de logement social renseignée, contenant les zones d'informations suivantes :

- InterfaceNUU avec le champ versionInterface valorisé à ~~02.00~~ ou 03.00 ou 04.00
- Entête avec le type de fichier valorisé à « CRE »,
- Demande :
 - le champ Numéro unique ne doit pas être renseigné (sauf dans le système de fichiers partagés),
 - le champ date de dépôt de la demande correspond à la date de dépôt par le demandeur de sa demande de logement social,
 - la zone d'informations Renouvellement ne doit pas être renseignée
 - la zone d'informations Radiation ne doit pas être renseignée,
 - la zone d'informations Anomalie ne doit pas être renseignée,
 - la zone d'informations listeDoublons ne doit pas être renseignée.

Contrôles :

Nom du contrôle	
CTRL_FIC_0001	Le nom du fichier ZIP est conforme
CTRL_FIC_0002	Le nom du fichier XML est conforme
CTRL_FIC_0003	Le code guichet est cohérent
CTRL_FIC_0004	Le flux XML est valide
CTRL_FIC_0005	Le format du fichier ZIP doit être correct
CTRL_FIC_0006	Incohérence entre le code guichet du ZIP et le code guichet du fichier XML
CTRL_GUI_0001	Nom du certificat non conforme
CTRL_GUI_0002	Le code du guichet doit être connu du référentiel
CTRL_GUI_0003	Le guichet associé par le code guichet doit être valide
CTRL_GUI_0004	Le certificat reçu doit être valide
CTRL_GUI_0005	Le guichet doit être authentifié
CTRL_DEM_0001	La version de l'interface doit être respectée
CTRL_DEM_0002	Le numéro unique ne doit pas être renseigné
CTRL_DEM_0004	Le type de fichier est autorisé
CTRL_DEM_0005	Description des listes de codes paramétrables vérifiés à la réception du fichier

CTRL_DEM_0006	Champs obligatoires
CTRL_DEM_0007	Format des champs
CTRL_DEM_0008	Code postal inconnu
CTRL_DEM_0009	Code commune INSEE inconnu
CTRL_DEM_0010	Les communes souhaitées doivent appartenir au territoire couvert par le guichet
CTRL_DEM_0011	Les communes souhaitées doivent être sur le même territoire
CTRL_DEM_0012	Date de naissance prévue et nombre d'enfants à naître
CTRL_DEM_0013	Date de naissance prévue
CTRL_DEM_0014	Enfants en garde ou en droit de visite
CTRL_DEM_0015	Situation professionnelle
CTRL_DEM_0016	Année des revenus fiscaux
CTRL_DEM_0017	Revenus fiscaux ou ressources obligatoires
CTRL_DEM_0018	Mail obligatoire pour envoi du préavis de renouvellement par voie électronique
CTRL_DEM_0019	Date de naissance des personnes handicapées
CTRL_DEM_0020	Date de dépôt de la demande
CTRL_DEM_0021	Modification acceptée uniquement sur une demande à l'état « active »
CTRL_DEM_0022	Contrôle des doublons
CTRL_DEM_0023	Nombre d'enfants à naître
CTRL_DEM_0024	Dates de naissance
CTRL_DEM_0028	La date de création du fichier doit être postérieure à la date de la dernière action sur la demande
CTRL_DEM_0029	Nombre de communes souhaitées
CTRL_DEM_0030	Nombre de types de logement souhaités
CTRL_DEM_0031	Nombre de motifs de la demande
CTRL_DEM_0032	Motifs distincts de la demande
CTRL_DEM_0033	Modèles de logement distincts de la demande
CTRL_DEM_0034	Création d'une demande de logement avec un numéro unique déjà connu pour un système partagé
CTRL_DEM_0039	Enregistrement d'une demande de

	logement avec une adresse mail inexploitable
CTRL_DEM_0040	Filtrage des informations relatives à la vie privée
CTRL_DEM_0041	Contrôle modifié du champ nom des personnes physiques
CTRL_DEM_0053	Enregistrement d'une demande avec personne en garde
CTRL_DEM_0064	NIR obligatoire
CTRL_DEM_0065	Ressources mensuelles obligatoires
CTRL_DEM_0066	Ressources mensuelles en double
CTRL_DEM_0067	Un seul conjoint par demande
CTRL_NIR_0001	Le format du numéro de sécurité sociale doit être correct
CTRL_NIR_0002	La clé de contrôle du numéro de sécurité sociale doit être correcte
CTRL_NIR_0004	Le numéro de sécurité sociale doit correspondre aux informations saisies (civilité)
CTRL_NIR_0005	Le numéro de sécurité sociale doit correspondre aux informations saisies (date de naissance)
CTRL_NIR_0012	La clé de chiffrement est introuvable
CTRL_NIR_0013	Une erreur non gérée est survenue

Contrôles spécifiques à l'utilisation des WebServices :

Nom du contrôle	
CTRL_COMPL_0001	Valeur du paramètre « Complet » inconnue
CTRL_COMPL_0002	Le territoire de la demande doit être ouvert à la gestion partagée par Web Services

Contrôles spécifiques à l'utilisation de la version d'interface V03.00 :

Nom du contrôle	
CTRL_DEM_0015	Situation professionnelle
CTRL_NIR_0001	Le format du numéro de sécurité sociale doit être correct
CTRL_NIR_0002	La clé de contrôle du numéro de sécurité sociale doit être correcte
CTRL_NIR_0004	Le numéro de sécurité sociale doit correspondre aux informations

	saisies (civilité)
CTRL_NIR_0005	Le numéro de sécurité sociale doit correspondre aux informations saisies (date de naissance)
CTRL_NIR_0012	La clé de chiffrement est introuvable
CTRL_NIR_0013	Une erreur non gérée est survenue
CTRL_DEM_0053	Enregistrement d'une demande avec personne en garde
CTRL_DEM_0017	Revenus fiscaux ou ressources obligatoires
CTRL_DEM_0030	Nombre de types de logement souhaités
CTRL_DEM_0031	Nombre de motifs de la demande
CTRL_DEM_0032	Motifs distincts de la demande
CTRL_DEM_0055	Le motif « renouvellement urbain » ne peut pas être associé à un autre motif.

Contrôles spécifiques à l'utilisation de la version d'interface V04.00 :

Nom du contrôle	
CTRL_DEM_0069	Situations différentes dans la demande
CTRL_DEM_0070	Nombre de personnes en situation de handicap
CTRL_DEM_0071	Années de RFR distinctes
CTRL_DEM_0072	Date de fin de période de chômage si elle est supérieure à un an
CTRL_DEM_0073	L'information « Percevez-vous des ressources mensuelles ? » est obligatoire
CTRL_DEM_0074	Une situation est obligatoire
CTRL_DEM_0075	Une adresse est obligatoire
CTRL_DEM_0076	Forçage doublon interdit si doublon NIR
CTRL_DEM_0077	Cohérence sur la saisie des ressources mensuelles
CTRL_DEM_0079	Un modèle de logement est obligatoire pour les ANRU
CTRL_DEM_0080	L'adresse de l'employeur doit être renseignée

Si tous les contrôles bloquants sont corrects, l'application nationale retourne le fichier XML de la demande avec le champ Numéro unique renseigné et l'attestation d'enregistrement au format PDF, le cas échéant.

5.1.1 Cas de la création d'une demande pour un demandeur

La zone d'informations Personne physique doit être renseignée.
La zone d'informations Association ne doit pas être renseignée.

5.1.2 Cas de la création d'une demande pour une association

La zone d'informations Association doit être renseignée.
La zone d'informations Personne physique ne doit pas être renseignée.

5.2 Création d'une demande de logement social suite à séparation (reprise de l'ancienneté)

La création d'une demande de logement social suite à séparation du ménage permet à chaque codemandeur (membre du couple marié ou pacsé ou concubin, ascendant, descendant ou fratrie) qui se dissocie de la demande sépare, de disposer d'une demande de logement social ayant une date de dépôt identique (reprise de l'ancienneté de la demande initiale du foyer couple : la date de reprise de l'ancienneté correspond à la date d'inscription du codemandeur dans la demande initiale).

Dans le cas d'une création de demande de logement suite à séparation, la date de dépôt de la nouvelle demande est calculée pour chaque codemandeur qui se dissocie de la demande à partir de :

- la date de dépôt de la demande initiale si celle-ci n'a jamais fait l'objet d'une demande de séparation,
- la dernière date de séparation de la demande initiale si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande de séparation.

Cette fonctionnalité permet de créer une nouvelle demande active à partir du numéro unique d'une demande active connue dans l'application nationale.

Il est préconisé de ne pas modifier la demande originale avant d'effectuer la création de la nouvelle demande via la procédure CRS afin que les conditions de création de la nouvelle demande soient respectées (pour application des contrôles spécifiques de la procédure CRS).

Elle se traduit par l'envoi d'un fichier XML de demande de logement social renseigné, contenant les zones d'informations suivantes :

- InterfaceNUU avec le champ versionInterface valorisé à **02.00 ou 03.00 ou 04.00**
- Entête avec le type de fichier valorisé à « CRS »,
- Demande :
 - le champ Numéro unique doit être renseigné (demande connue du SNE),
 - Particularité pour les guichets des systèmes partagés : le champ Numéro unique associé doit être renseigné avec le numéro unique attribué à la nouvelle demande,
 - la zone d'informations Personne physique contenant les données de la nouvelle demande de logement,
 - la zone d'informations Renouvellement ne doit pas être renseignée,
 - la zone d'informations Radiation ne doit pas être renseignée,
 - la zone d'informations Anomalie ne doit pas être renseignée,
 - la zone d'informations listeDoublons ne doit pas être renseignée

Contrôles :

Nom du contrôle	
CTRL_FIC_0001	Le nom du fichier ZIP est conforme
CTRL_FIC_0002	Le nom du fichier XML est conforme
CTRL_FIC_0003	Le code guichet est cohérent

CTRL_FIC_0004	Le flux XML est valide
CTRL_FIC_0005	Le format du fichier ZIP doit être correct
CTRL_FIC_0006	Incohérence entre le code guichet du ZIP et le code guichet du fichier XML
CTRL_GUI_0001	Nom du certificat non conforme
CTRL_GUI_0002	Le code du guichet doit être connu du référentiel
CTRL_GUI_0003	Le guichet associé par le code guichet doit être valide
CTRL_GUI_0004	Le certificat reçu doit être valide
CTRL_GUI_0005	Le guichet doit être authentifié
CTRL_DEM_0001	La version de l'interface doit être respectée
CTRL_DEM_0004	Le type de fichier est autorisé
CTRL_DEM_0005	Description des listes de codes paramétrables vérifiés à la réception du fichier
CTRL_DEM_0006	Champs obligatoires
CTRL_DEM_0007	Format des champs
CTRL_DEM_0008	Code postal inconnu
CTRL_DEM_0009	Code commune INSEE inconnu
CTRL_DEM_0010	Les communes souhaitées doivent appartenir au territoire couvert par le guichet
CTRL_DEM_0011	Les communes souhaitées doivent être sur le même territoire
CTRL_DEM_0012	Date de naissance prévue et nombre d'enfants à naître
CTRL_DEM_0013	Date de naissance prévue
CTRL_DEM_0014	Enfants en garde ou en droit de visite
CTRL_DEM_0015	Situation professionnelle
CTRL_DEM_0016	Année des revenus fiscaux
CTRL_DEM_0017	Revenus fiscaux ou ressources obligatoires
CTRL_DEM_0018	Mail obligatoire pour envoi du préavis de renouvellement par voie électronique
CTRL_DEM_0019	Date de naissance des personnes handicapées
CTRL_DEM_0020	Date de dépôt de la demande
CTRL_DEM_0023	Nombre d'enfants à naître

CTRL_DEM_0024	Dates de naissance
CTRL_DEM_0028	La date de création du fichier doit être postérieure à la date de la dernière action sur la demande
CTRL_DEM_0029	Nombre de communes souhaitées
CTRL_DEM_0030	Nombre de types de logement souhaités
CTRL_DEM_0031	Nombre de motifs de la demande
CTRL_DEM_0032	Motifs distincts de la demande
CTRL_DEM_0033	Modèles de logement distincts de la demande
CTRL_DEM_0034	Création d'une demande de logement avec un numéro unique déjà connu pour un système partagé
CTRL_DEM_0039	Enregistrement d'une demande de logement avec une adresse mail inexploitable
CTRL_DEM_0040	Filtrage des informations relatives à la vie privée
CTRL_DEM_0041	Contrôle du champ nom des personnes physiques
CTRL_DEM_0064	NIR obligatoire
CTRL_DEM_0065	Ressources mensuelles obligatoires
CTRL_DEM_0066	Ressources mensuelles en double
CTRL_DEM_0067	Un seul conjoint par demande
CTRL_DEM_0053	Enregistrement d'une demande avec personne en garde
CTRL_NIR_0001	Le format du numéro de sécurité sociale doit être correct
CTRL_NIR_0002	La clé de contrôle du numéro de sécurité sociale doit être correcte
CTRL_NIR_0004	Le numéro de sécurité sociale doit correspondre aux informations saisies (civilité)
CTRL_NIR_0005	Le numéro de sécurité sociale doit correspondre aux informations saisies (date de naissance)
CTRL_NIR_0012	La clé de chiffrement est introuvable
CTRL_NIR_0013	Une erreur non gérée est survenue
CTRL_CRS_0001	Le numéro unique de la demande originale est obligatoire
CTRL_CRS_0002	Le numéro unique de la demande originale doit être connu.

CTRL_CRS_0003	La demande de logement originale doit comporter un co-titulaire.
CTRL_CRS_0004	La demande de logement originale doit être à l'état « Active ».
CTRL_CRS_0005	La situation familiale du demandeur de la demande de logement originale doit être « Marié » ou « Pacsé ».
CTRL_CRS_0006	La date de dépôt de la nouvelle demande de logement doit être identique à celle contenue dans la demande originale.
CTRL_CRS_0007	La fonctionnalité n'est ouverte qu'aux demandes de logement de type Personne physique.
CTRL_CRS_0008	Le numéro unique associé est obligatoire pour les guichets de type système partagé.
CTRL_CRS_0009	La fonctionnalité doit être ouverte par l'administrateur national
CTRL_CRS_0011	La demande initiale ne doit pas être elle-même créée suite à séparation du ménage (pour les guichets non-systèmes partagés)
CTRL_CRS_0012	Le numéro unique associé ne doit pas déjà être existant pour les guichets de type système partagé.
CTRL_CRS_0014	Pour une seconde séparation, la date de dépôt doit correspondre à la date de séparation de la demande originale

Contrôles spécifiques à l'utilisation des WebServices :

Nom du contrôle	
CTRL_COMPL_0001	Valeur du paramètre « Complet » inconnue
CTRL_COMPL_0002	Le territoire de la demande doit être ouvert à la gestion partagée par Web Services

Contrôles spécifiques à l'utilisation de la version d'interface V03.00 :

Nom du contrôle	
CTRL_NIR_0001	Le format du numéro de sécurité sociale doit être correct

CTRL_NIR_0002	La clé de contrôle du numéro de sécurité sociale doit être correcte
CTRL_NIR_0004	Le numéro de sécurité sociale doit correspondre aux informations saisies (civilité)
CTRL_NIR_0005	Le numéro de sécurité sociale doit correspondre aux informations saisies (date de naissance)
CTRL_NIR_0012	La clé de chiffrement est introuvable
CTRL_NIR_0013	Une erreur non gérée est survenue
CTRL_DEM_0053	Enregistrement d'une demande avec personne en garde
CTRL_DEM_0015	Situation professionnelle
CTRL_DEM_0017	Revenus fiscaux ou ressources obligatoires
CTRL_DEM_0030	Nombre de types de logement souhaités
CTRL_DEM_0031	Nombre de motifs de la demande
CTRL_DEM_0032	Motifs distincts de la demande
CTRL_DEM_0055	Le motif « renouvellement urbain » ne peut pas être associé à un autre motif.
CTRL_CRS_0003	La demande de logement originale doit comporter un co-titulaire.
CTRL_CRS_0005	La situation familiale du demandeur de la demande de logement originale doit être « Marié » ou « Pacsé ».
CTRL_CRS_0011	La demande initiale ne doit pas être elle-même créée suite à séparation du ménage (pour les guichets non systèmes partagés)

Contrôles spécifiques à l'utilisation de la version d'interface V04.00 :

Nom du contrôle	
CTRL_DEM_0069	Situations différentes dans la demande
CTRL_DEM_0070	Nombre de personnes en situation de handicap
CTRL_DEM_0071	Années de RFR distinctes
CTRL_DEM_0072	Date de fin de période de chômage si elle est supérieure à un an
CTRL_DEM_0073	L'information « Percevez-vous des ressources mensuelles ? » est obligatoire
CTRL_DEM_0074	Une situation est obligatoire

CTRL_CRS_0013	La demande de logement original doit comporter un codemandeur
CTRL_DEM_0075	Une adresse est obligatoire
CTRL_DEM_0077	Cohérence sur la saisie des ressources mensuelles
CTRL_DEM_0079	Un modèle de logement est obligatoire pour les ANRU
CTRL_DEM_0080	L'adresse de l'employeur doit être renseignée

NB : Le contrôle des doublons n'est pas effectué sur ce flux.

Si tous les contrôles bloquants sont corrects, l'application nationale retourne le fichier XML de la demande avec le champ Numéro unique renseigné, attribué à la nouvelle demande et l'attestation d'enregistrement au format PDF, le cas échéant.

La nouvelle demande bénéficie des renouvellements potentiellement déjà effectués sur la demande originale, sans pour autant reprendre la date du dernier renouvellement effectif de la demande originale.

Pour précision, dans le cas où la procédure CRS est effectuée sur un territoire en fichier partagé, dans le retour transmis au guichet, les balises NumUnique et numUniqueAssocie contiennent le numéro unique de la nouvelle demande.

La demande de logement originale préexistante n'est pas modifiée.

5.3 Modification d'une demande de logement social

La modification d'une demande de logement social est possible pour toute demande active connue dans l'application nationale.

Elle se traduit par l'envoi d'un fichier XML de demande de logement social renseignée, contenant les zones d'informations suivantes :

- InterfaceNUU avec le champ versionInterface valorisé à ~~02.00~~ ou 03.00 ou 04.00
- Entête avec le type de fichier valorisé à « MOD »,
- Demande :
 - le champ Numéro unique doit être renseigné,
 - les données de la demande peuvent être modifiées,
 - la zone d'informations Renouvellement ne doit pas être renseignée,
 - la zone d'informations Radiation ne doit pas être renseignée,
 - la zone d'informations Anomalie ne doit pas être renseignée,
 - la zone d'informations listeDoublons ne doit pas être renseignée

Contrôles :

Nom du contrôle	
CTRL_FIC_0001	Le nom du fichier ZIP est conforme
CTRL_FIC_0002	Le nom du fichier XML est conforme
CTRL_FIC_0003	Le code guichet est cohérent
CTRL_FIC_0004	Le flux XML est valide
CTRL_FIC_0005	Le format du fichier ZIP doit être correct
CTRL_FIC_0006	Incohérence entre le code guichet du ZIP et le code guichet du fichier XML
CTRL_GUI_0001	Nom du certificat non conforme
CTRL_GUI_0002	Le code du guichet doit être connu du référentiel
CTRL_GUI_0003	Le guichet associé par le code guichet doit être valide
CTRL_GUI_0004	Le certificat reçu doit être valide
CTRL_GUI_0005	Le guichet doit être authentifié
CTRL_DEM_0001	La version de l'interface doit être respectée
CTRL_DEM_0003	La date de dépôt n'est pas modifiable
CTRL_DEM_0004	Le type de fichier est autorisé
CTRL_DEM_0005	Description des listes de codes paramétrables vérifiés à la réception du fichier
CTRL_DEM_0006	Champs obligatoires

CTRL_DEM_0007	Format des champs
CTRL_DEM_0008	Code postal inconnu
CTRL_DEM_0009	Code commune INSEE inconnu
CTRL_DEM_0010	Les communes souhaitées doivent appartenir au territoire couverts par le guichet
CTRL_DEM_0011	Les communes souhaitées doivent être sur le même territoire
CTRL_DEM_0012	Date de naissance prévue et nombre d'enfants à naître
CTRL_DEM_0013	Date de naissance prévue
CTRL_DEM_0015	Situation professionnelle
CTRL_DEM_0016	Année des revenus fiscaux
CTRL_DEM_0017	Revenus fiscaux ou ressources obligatoires
CTRL_DEM_0018	Mail obligatoire pour envoi du préavis de renouvellement par voie électronique
CTRL_DEM_0019	Date de naissance des personnes handicapées
CTRL_DEM_0020	Date de dépôt de la demande
CTRL_DEM_0021	Modification acceptée uniquement sur une demande à l'état « active »
CTRL_DEM_0022	Contrôle des doublons
CTRL_DEM_0023	Nombre d'enfants à naître
CTRL_DEM_0024	Dates de naissance
CTRL_DEM_0028	La date de création du fichier doit être postérieure à la date de la dernière action sur la demande
CTRL_DEM_0029	Nombre de communes souhaitées
CTRL_DEM_0030	Nombre de types de logement souhaités
CTRL_DEM_0031	Nombre de motifs de la demande
CTRL_DEM_0032	Motifs distincts de la demande
CTRL_DEM_0033	Modèles de logement distincts de la demande
CTRL_DEM_0035	Enregistrement d'une demande de logement avec un numéro unique inconnu
CTRL_DEM_0039	Enregistrement d'une demande de logement avec une adresse mail inexploitable
CTRL_DEM_0040	Filtrage des informations relatives à

	la vie privée
CTRL_DEM_0041	Contrôle du champ nom des personnes physiques
CTRL_DEM_0042	Modification d'une date de dépôt par un système partagé
CTRL_DEM_0043	Accès concurrent à la demande
CTRL_DEM_0044	Impossible de modifier les nom / nom de naissance / prénoms du demandeur
CTRL_DEM_0045	Impossible de modifier les nom / nom de naissance / prénoms du demandeur
CTRL_DEM_0066	Ressources mensuelles en double
CTRL_DEM_0067	Un seul conjoint par demande
CTRL_DEM_0053	Enregistrement d'une demande avec personne en garde
CTRL_NIR_0001	Le format du numéro de sécurité sociale doit être correct
CTRL_NIR_0002	La clé de contrôle du numéro de sécurité sociale doit être correcte
CTRL_NIR_0004	Le numéro de sécurité sociale doit correspondre aux informations saisies (civilité)
CTRL_NIR_0005	Le numéro de sécurité sociale doit correspondre aux informations saisies (date de naissance)
CTRL_NIR_0010	Un numéro de sécurité sociale existe déjà
CTRL_NIR_0012	La clé de chiffrement est introuvable
CTRL_NIR_0013	Une erreur non gérée est survenue

Contrôles spécifiques à l'utilisation des WebServices :

Nom du contrôle	
CTRL_COMPL_0001	Valeur du paramètre « Complet » inconnue
CTRL_COMPL_0002	Le territoire de la demande doit être ouvert à la gestion partagée par Web Services

Contrôles spécifiques à l'utilisation de la version d'interface V03.00 :

Nom du contrôle	
CTRL_NIR_0001	Le format du numéro de sécurité

	sociale doit être correct
CTRL_NIR_0002	La clé de contrôle du numéro de sécurité sociale doit être correcte
CTRL_NIR_0004	Le numéro de sécurité sociale doit correspondre aux informations saisies (civilité)
CTRL_NIR_0005	Le numéro de sécurité sociale doit correspondre aux informations saisies (date de naissance)
CTRL_NIR_0008	L'identifiant temporaire doit être présent pour un contrôle de correspondance
CTRL_NIR_0008	L'identifiant temporaire doit être présent pour un contrôle de correspondance
CTRL_NIR_0010	Un numéro de sécurité sociale existe déjà
CTRL_NIR_0012	La clé de chiffrement est introuvable
CTRL_NIR_0013	Une erreur non gérée est survenue
CTRL_DEM_0015	Situation professionnelle
CTRL_DEM_0017	Revenus fiscaux ou ressources obligatoires
CTRL_DEM_0030	Nombre de types de logement souhaités
CTRL_DEM_0031	Nombre de motifs de la demande
CTRL_DEM_0032	Motifs distincts de la demande
CTRL_DEM_0053	Enregistrement d'une demande avec personne en garde
CTRL_DEM_0055	Le motif « renouvellement urbain » ne peut pas être associé à un autre motif.
CTRL_DEM_0057	Le motif « renouvellement urbain » ne peut être associé à une demande active
CTRL_DEM_0061	L'identifiant temporaire de cotitulaire doit être connu
CTRL_INT_0008	Une demande en V03.00 ne peut être modifiée par un flux V02.00

Contrôles spécifiques à l'utilisation de la version d'interface V04.00 :

Nom du contrôle	
CTRL_DEM_0065	Ressources mensuelles obligatoires
CTRL_DEM_0069	Situations différentes dans la demande

CTRL_DEM_0070	Nombre de personnes en situation de handicap
CTRL_DEM_0071	Années de RFR distinctes
CTRL_DEM_0072	Date de fin de période de chômage si elle est supérieure à un an
CTRL_DEM_0073	L'information « Percevez-vous des ressources mensuelles ? » est obligatoire
CTRL_DEM_0074	Une situation est obligatoire
CTRL_DEM_0075	Une adresse est obligatoire
CTRL_DEM_0076	Forçage doublon interdit si doublon NIR
CTRL_DEM_0077	Cohérence sur la saisie des ressources mensuelles
CTRL_DEM_0078	Impossible de transformer une demande non ANRU en ANRU
CTRL_DEM_0079	Un modèle de logement est obligatoire pour les ANRU
CTRL_DEM_0080	L'adresse de l'employeur doit être renseignée

De manière transitoire, pour les guichets en système non partagé en version 04.00, les contrôles interdisant la modification du nom d'usage, du nom de naissance et des prénoms des personnes physiques de la demande sont désactivés : CTRL_DEM_0044 et CTRL_DEM_0045. Ces contrôles sont réactivables par l'administrateur national.

Si tous les contrôles bloquants sont corrects, l'application nationale retourne le fichier XML de la demande.

5.4 Vérification des champs d'une demande de logement social

La vérification de certains champs d'une demande de logement social est possible pour toute demande active connue dans l'application nationale.

Elle se traduit par l'envoi d'un fichier XML de demande de logement social renseignée, contenant les zones d'informations suivantes :

- InterfaceNUU avec le champ versionInterface valorisé à 03.00 ou 04.00
- Entête avec le type de fichier valorisé à « VER »,
- Demande :
 - le champ Numéro unique doit être renseigné,
 - les données de la demande doivent être renseignées,
 - la zone d'informations Renouvellement ne doit pas être renseignée,
 - la zone d'informations Radiation ne doit pas être renseignée,
 - la zone d'informations Anomalie ne doit pas être renseignée,
 - la zone d'informations listeDoublons ne doit pas être renseignée

Contrôles :

Nom du contrôle	
CTRL_FIC_0001	Le nom du fichier ZIP est conforme
CTRL_FIC_0002	Le nom du fichier XML est conforme
CTRL_FIC_0003	Le code guichet est cohérent
CTRL_FIC_0004	Le flux XML est valide
CTRL_FIC_0005	Le format du fichier ZIP doit être correct
CTRL_FIC_0006	Incohérence entre le code guichet du ZIP et le code guichet du fichier XML
CTRL_GUI_0001	Nom du certificat non conforme
CTRL_GUI_0002	Le code du guichet doit être connu du référentiel
CTRL_GUI_0003	Le guichet associé par le code guichet doit être valide
CTRL_GUI_0004	Le certificat reçu doit être valide
CTRL_GUI_0005	Le guichet doit être authentifié
CTRL_DEM_0001	La version de l'interface doit être respectée
CTRL_DEM_0004	Le type de fichier est autorisé
CTRL_DEM_0005	Description des listes de codes paramétrables vérifiés à la réception du fichier
CTRL_DEM_0006	Champs obligatoires
CTRL_DEM_0007	Format des champs
CTRL_DEM_0008	Code postal inconnu
CTRL_DEM_0009	Code commune INSEE inconnu

CTRL_DEM_0010	Les communes souhaitées doivent appartenir au territoire couverts par le guichet
CTRL_DEM_0011	Les communes souhaitées doivent être sur le même territoire
CTRL_DEM_0012	Date de naissance prévue et nombre d'enfants à naître
CTRL_DEM_0013	Date de naissance prévue
CTRL_DEM_0014	Enfants en garde ou en droit de visite
CTRL_DEM_0015	Situation professionnelle
CTRL_DEM_0016	Année des revenus fiscaux
CTRL_DEM_0017	Revenus fiscaux ou ressources obligatoires
CTRL_DEM_0018	Mail obligatoire pour envoi du préavis de renouvellement par voie électronique
CTRL_DEM_0019	Date de naissance des personnes handicapées
CTRL_DEM_0021	Modification acceptée uniquement sur une demande à l'état « active »
CTRL_DEM_0023	Nombre d'enfants à naître
CTRL_DEM_0024	Dates de naissance
CTRL_DEM_0028	La date de création du fichier doit être postérieure à la date de la dernière action sur la demande
CTRL_DEM_0029	Nombre de communes souhaitées
CTRL_DEM_0030	Nombre de types de logement souhaités
CTRL_DEM_0031	Nombre de motifs de la demande
CTRL_DEM_0032	Motifs distincts de la demande
CTRL_DEM_0033	Modèles de logement distincts de la demande
CTRL_DEM_0035	Modification d'une demande de logement avec un numéro unique inconnu
CTRL_DEM_0041	Contrôle du champ nom des personnes physiques
CTRL_DEM_0044	Impossible de modifier les nom / nom de naissance / prénoms du demandeur
CTRL_NIR_0001	Le format du numéro de sécurité sociale doit être correct
CTRL_NIR_0002	La clé de contrôle du numéro de sécurité sociale doit être correcte

CTRL_NIR_0004	Le numéro de sécurité sociale doit correspondre aux informations saisies (civilité)
CTRL_NIR_0005	Le numéro de sécurité sociale doit correspondre aux informations saisies (date de naissance)
CTRL_NIR_0006 CTRL_NIR_0007	Le numéro de sécurité sociale doit correspondre à la valeur connue le système
CTRL_NIR_0008	L'identifiant temporaire doit être présent pour un contrôle de correspondance
CTRL_NIR_0009	L'identifiant temporaire doit être présent et connu
CTRL_NIR_0012	La clé de chiffrement est introuvable
CTRL_NIR_0013	Une erreur non gérée est survenue
CTRL_DEM_0053	Enregistrement d'une demande avec personne en garde
CTRL_DEM_0055	Le motif « renouvellement urbain » ne peut pas être associé à un autre motif.
CTRL_DEM_0057	Le motif « renouvellement urbain » ne peut être associé à une demande active
CTRL_DEM_0061	L'identifiant temporaire de cotitulaire doit être connu
CTRL_DEM_0066	Ressources mensuelles en double
CTRL_DEM_0067	Un seul conjoint par demande
CTRL_NIR_0014	Un seul conjoint par demande
CTRL_NIR_0015	Aucun co-locataire
CTRL_NIR_0016	Plusieurs co-locataires

Contrôles spécifiques à l'utilisation des WebServices :

Nom du contrôle	
CTRL_COMPL_0001	Valeur du paramètre « Complet » inconnue
CTRL_COMPL_0002	Le territoire de la demande doit être ouvert à la gestion partagée par Web Services

Contrôles spécifiques à l'utilisation de la version d'interface V03.00 :

Nom du contrôle	
CTRL_DEM_0015	Situation professionnelle

CTRL_DEM_0017	Revenus fiscaux ou ressources obligatoires
CTRL_DEM_0030	Nombre de types de logement souhaités
CTRL_DEM_0031	Nombre de motifs de la demande
CTRL_DEM_0032	Motifs distincts de la demande
CTRL_DEM_0055	Le motif « renouvellement urbain » ne peut pas être associé à un autre motif.
CTRL_DEM_0057	Le motif « renouvellement urbain » ne peut être associé à une demande active
CTRL_NIR_0015	Aucun co-locataire
CTRL_NIR_0016	Plusieurs co-locataires

Contrôles spécifiques à l'utilisation de la version d'interface V04.00 :

Nom du contrôle	
CTRL_DEM_0069	Situations différentes dans la demande
CTRL_DEM_0070	Nombre de personnes en situation de handicap
CTRL_DEM_0071	Années de RFR distinctes
CTRL_DEM_0072	Date de fin de période de chômage si elle est supérieure à un an
CTRL_DEM_0073	L'information « Percevez-vous des ressources mensuelles ? » est obligatoire
CTRL_DEM_0074	Une situation est obligatoire
CTRL_NIR_0017	Aucun codemandeur
CTRL_NIR_0018	Plusieurs codemandeurs
CTRL_DEM_0075	Une adresse est obligatoire
CTRL_DEM_0077	Cohérence sur la saisie des ressources mensuelles
CTRL_DEM_0078	Impossible de transformer une demande non ANRU en ANRU
CTRL_DEM_0079	Un modèle de logement est obligatoire pour les ANRU
CTRL_DEM_0080	L'adresse de l'employeur doit être renseignée

Si tous les contrôles bloquants sont corrects, l'application nationale retourne le fichier XML de la demande.

5.5 Renouvellement d'une demande de logement social

Le renouvellement d'une demande de logement social n'est autorisé que dans les 6 mois précédant la date anniversaire du dépôt de la demande (cette période est paramétrable dans l'application nationale et pourra évoluer au fil du temps) et pendant 1 mois après cette date anniversaire, pour toute demande active ou radiée pour non-renouvellement, connue de l'application nationale.

Passé ce délai, la demande est radiée automatiquement par le SNE pour le motif 'non renouvellement'. Elle peut être réactivée par l'envoi d'un flux de renouvellement pendant une durée de 1 mois (ce cas fonctionnel correspond à une tolérance laissée à l'appréciation des guichets dans le cas où le demandeur peut justifier du retard à son renouvellement). Le renouvellement se traduit par l'envoi d'un fichier XML de demande de logement social renseigné, contenant les zones d'informations suivantes :

- InterfaceNUU avec le champ versionInterface valorisé à ~~02.00~~ ou 03.00 ou 04.00
- Entête avec le type de fichier valorisé à « REN »,
- Demande :
 - le champ Numéro unique doit être renseigné,
 - les données de la demande peuvent être modifiées,
 - la zone d'informations Renouvellement doit être renseignée,
 - la zone d'informations Radiation ne doit pas être renseignée,
 - la zone d'informations Anomalie ne doit pas être renseignée,
 - la zone d'informations listeDoublons ne doit pas être renseignée.

Contrôles :

Tous les contrôles de la modification d'une demande de logement avec, en plus, les contrôles suivants :

Nom du contrôle	
CTRL_REN_0001	Les informations de renouvellement doivent être présentes
CTRL_REN_0002	La date de renouvellement est valide (système non partagé)
CTRL_REN_0003	La demande est renouvelable
CTRL_REN_0004	La demande est inconnue
CTRL_REN_0005	La date de renouvellement doit être antérieure à la date du jour pour une demande inconnue
CTRL_REN_0006	La date de renouvellement doit être postérieure à la date de dépôt pour le renouvellement d'une demande inconnue
CTRL_REN_0007	Cohérence du numéro unique pour le renouvellement d'une demande inconnue
CTRL_REN_0008	La date de renouvellement doit être

	antérieure ou égale à la date du jour pour une demande existante
CTRL_REN_0009	La date de renouvellement est valide (système non partagé)
CTRL_REN_0010	La date de renouvellement doit être postérieure à la date de dépôt (système partagé)
CTRL_REN_0011	La date de renouvellement doit être postérieure à la date de dernier renouvellement (système partagé)
CTRL_DEM_0065	Ressources mensuelles obligatoires
CTRL_DEM_0068	NIR obligatoire pour le renouvellement

Contrôles spécifiques à l'utilisation des WebServices :

Nom du contrôle	
CTRL_COMPL_0001	Valeur du paramètre « Complet » inconnue
CTRL_COMPL_0002	Le territoire de la demande doit être ouvert à la gestion partagée par Web Services

Contrôles spécifiques à l'utilisation de la version d'interface V03.00 :

Nom du contrôle	
CTRL_REN_0012	Le motif « Renouvellement urbain » est interdit lors du renouvellement d'une demande
CTRL_DEM_0065	Ressources mensuelles obligatoires
CTRL_DEM_0068	NIR obligatoire pour le renouvellement

Contrôles spécifiques à l'utilisation de la version d'interface V04.00 :

Nom du contrôle	
CTRL_REN_0013	Le renouvellement d'une demande ANRU est interdit
CTRL_REN_0014	NIR obligatoire s'il est inconnu du SNE

Si tous les contrôles bloquants sont corrects, l'application nationale retourne le fichier XML de la demande avec l'attestation de renouvellement au format PDF, le cas échéant.

5.6 Radiation d'une demande de logement social

La radiation d'une demande de logement social est possible pour toute demande connue dans l'application nationale, à l'état actif.

Elle se traduit par l'envoi d'un fichier XML de demande de logement social renseignée, contenant les zones d'informations suivantes :

- InterfaceNUU avec le champ versionInterface valorisé à **02.00 ou 03.00 ou 04.00**
- Entête avec le type de fichier valorisé à « RAD »,
- Demande :
 - le champ Numéro unique doit être renseigné,
 - les données de la demande peuvent être modifiées,
 - la zone d'informations Renouvellement ne doit pas être renseignée,
 - la zone d'informations Radiation doit être renseignée avec l'un des motifs de radiation suivants :
 - radiation pour abandon de la demande : ce motif est à l'initiative du demandeur,
 - radiation suite à attribution d'un logement : ce motif est consécutif à la signature du bail par le demandeur,
 - radiation pour irrecevabilité : ce motif est à l'initiative du guichet enregistreur,
 - radiation pour impossibilité de contacter le demandeur : ce motif est à l'initiative du guichet enregistreur,
 - radiation pour non renouvellement : cette valeur n'est autorisée que pour les systèmes de fichiers partagés (configuration 2). Dans les autres configurations, c'est l'application nationale qui radie automatiquement la demande pour non renouvellement 1 mois après la date anniversaire si aucun renouvellement n'a été effectué.
 - la zone d'informations Anomalie ne doit pas être renseignée.
 - la zone d'informations listeDoublons ne doit pas être renseignée.

Contrôles :

Tous les contrôles de la modification d'une demande de logement avec en plus les contrôles suivants :

Nom du contrôle	
CTRL_RAD_0001	Les informations de radiation doivent être présentes
CTRL_RAD_0002	La demande est « radiable »
CTRL_RAD_0003	Le couple code postal / commune doit être connu du référentiel
CTRL_RAD_0004	La date de radiation est postérieure à la date de dépôt
CTRL_RAD_0005	La date de radiation doit être antérieure à la date d'enregistrement de la radiation
CTRL_RAD_0006	Le motif de radiation pour non renouvellement n'est pas autorisé pour les systèmes non partagés

CTRL_RAD_0008	Autorisation d'une radiation pour attribution de logement (système non partagé)
CTRL_RAD_0009	Autorisation d'une radiation pour irrecevabilité de la demande (système non partagé)
CTRL_RAD_0010	Informations obligatoires pour une radiation attribution d'un logement
CTRL_RAD_0011	Numéro RPLS inconnu
CTRL_RAD_0012	Code SIREN du bailleur inconnu : – remarque pour les systèmes non partagés – erreur pour les systèmes partagés
CTRL_RAD_0014	Radiation d'une demande inexistante
CTRL_RAD_0015	Sous-motif de radiation pour « radiation suite à irrecevabilité »
CTRL_RAD_0016	Longueur Code SIREN du bailleur
CTRL_RAD_0020	Impossibilité de radier une demande inconnue
CTRL_RAD_0021	Contrôle sur le territoire de la commune du logement attribué
CTRL_RAD_0022	Date de signature du bail doit être antérieure à la date d'enregistrement de la radiation
CTRL_RAD_0023	Interdiction de la radiation pour non renouvellement d'une demande ANRU

Contrôles spécifiques à l'utilisation des WebServices :

Nom du contrôle	
CTRL_COMPL_0001	Valeur du paramètre « Complet » inconnue
CTRL_COMPL_0002	Le territoire de la demande doit être ouvert à la gestion partagée par Web Services

Contrôles spécifiques à l'utilisation de la version d'interface V03.00 :

Nom du contrôle	
CTRL_DEM_0301	L'employeur doit être renseigné

Si tous les contrôles bloquants sont corrects, l'application nationale retourne le fichier XML de la demande.

Remarques :

1. Les informations de la zone « Radiation - Attribution d'un logement » sont prises en compte uniquement pour le motif de la radiation «Radiation suite à attribution d'un logement».

2. L'information « Sous motif de radiation d'irrecevabilité » n'est pris en compte que si le motif de radiation est « Radiation suite à irrecevabilité ».

3. La zone d'information «Absence de réponse» n'est prise en compte que si le motif de radiation est «Radiation suite à impossibilité de contacter le demandeur».

4. **De manière temporaire**, 2 contrôles sont levés pour la radiation pour attribution :

- le contrôle sur la situation professionnelle (~~CTRL_DEM_0015~~, CTRL_DEM_0301 et CTRL_DEM_0080)

- le contrôle sur l'état de la demande : la radiation pour attribution est acceptée pour une demande déjà radiée pour non renouvellement (uniquement ce motif) (CTRL_RAD_0002).

Aucun message d'anomalie n'est généré si des informations ne sont pas prises en compte.

5.7 Réactivation d'une demande de logement social

La réactivation d'une demande de logement social est possible pour toute demande connue dans l'application nationale, à l'état Radiée pour le motif 'impossibilité de contacter le demandeur' pour les systèmes privatifs et pour tous les motifs pour les systèmes fichier partagé.

Elle se traduit par l'envoi d'un fichier XML de demande de logement social renseigné, contenant les zones d'information suivantes :

- InterfaceNUU avec le champ versionInterface valorisé à ~~02.00~~ ou 03.00 ou 04.00
- Entête avec le type de fichier valorisé à « RAD »,
- Demande :
 - le champ Numéro unique doit être renseigné,
 - la zone d'informations Renouvellement ne doit pas être renseignée,
 - la zone d'informations Radiation doit être renseignée, en ne renseignant aucun motif de radiation,
 - la zone d'informations Anomalie ne doit pas être renseignée.
 - la zone d'informations listeDoublons ne doit pas être renseignée.

Contrôles :

Tous les contrôles de la modification d'une demande de logement avec, en plus, les contrôles suivants :

Nom du contrôle	
CTRL_RAD_0017	La demande doit être réactivable

Si tous les contrôles bloquants sont corrects, l'application nationale retourne le fichier XML de la demande.

5.8 Suppression d'une demande de logement social

La suppression d'une demande de logement social est possible pour toute demande connue dans l'application nationale uniquement pour les systèmes de fichiers partagés (configuration 2).

Elle se traduit par l'envoi d'un fichier XML de demande de logement social renseignée, contenant les zones d'information suivantes :

- InterfaceNUU avec le champ versionInterface valorisé à ~~02.00~~ ou 03.00 ou 04.00
- Entête avec le type de fichier valorisé à « SUP»,
- Demande :
 - le champ Numéro unique doit être renseigné,
 - les données de la demande peuvent être modifiées,
 - la zone d'informations Renouvellement ne doit pas être renseignée,
 - la zone d'informations Radiation ne doit pas être renseignée,
 - la zone d'informations Anomalie ne doit pas être renseignée,
 - la zone d'informations listeDoublons ne doit pas être renseignée

Contrôles :

Nom du contrôle	Détail
CTRL_DEM_0027	Le type de fichier SUP est autorisé uniquement pour les fichiers partagés
CTRL_DEM_0036	Numéro unique obligatoire pour la suppression d'une demande de logement
CTRL_DEM_0037	Suppression d'une demande de logement avec un numéro unique inconnu
CTRL_DEM_0038	Suppression d'une demande de logement n'appartenant pas au territoire de gestion

Contrôles spécifiques à l'utilisation des WebServices :

Nom du contrôle	
CTRL_COMPL_0001	Valeur du paramètre « Complet » inconnue
CTRL_COMPL_0002	Le territoire de la demande doit être ouvert à la gestion partagée par Web Services

Si tous les contrôles bloquants sont corrects, l'application nationale retourne le fichier XML de la demande.

5.9 Rapatriement d'une demande de logement social dans un système privatif

Le rapatriement d'une demande de logement social s'effectue :

- soit en mode Web service en saisissant son numéro unique,
- soit en activant la copie numérique d'une demande (via la connexion directe à l'application web).

La demande issue de la copie numérique se traduit par l'envoi d'une demande XML dans le dispatching avec un type de fichier valorisé à « COP », si cette action est effectuée depuis la visualisation de la demande. Si cela intervient lors de la modification de la demande (depuis l'onglet Demande), le type de fichier est valorisé à « DIS ». Le nom du fichier, dans ces deux cas, correspond au nom d'un fichier de dispatching classique.

Contrôles dans le cadre de l'appel au web service getDemandeLogement :

Nom du contrôle	Détail
CTRL_DEM_0025	Demande de logement inconnue
CTRL_DEM_0026	Les communes souhaitées de la demande doivent être associées aux communes du guichet
CTRL_DEM_0060	La demande ayant pour motif « renouvellement urbain » est accessible aux guichets en V03.

Contrôles spécifiques à l'utilisation des WebServices :

Nom du contrôle	
CTRL_COMPL_0001	Valeur du paramètre « Complet » inconnue
CTRL_COMPL_0002	Le territoire de la demande doit être ouvert à la gestion partagée par Web Services

Si tous les contrôles bloquants sont corrects, l'application nationale retourne le fichier XML de la demande.

5.10 Rapatriement des demandes d'un guichet

La demande de rapatriement des demandes de logement social d'un guichet s'effectue par un gestionnaire territorial auprès de l'Assistance nationale.

Il est désormais possible de filtrer les demandes à rapatrier selon différents critères :

- état des demandes (actives / radiées),
- périmètre territorial :
 - demandes de l'ensemble d'un territoire,
 - demandes dont les communes souhaitées font partie des communes contenues dans le filtre de dispatching du guichet sur le territoire du gestionnaire territorial
 - demandes dont les communes souhaitées sont situées sur certaines communes au choix sur le territoire du gestionnaire territorial,
- demandes modifiées entre deux dates.

Le traitement est actuellement effectué le week-end.

S'en suit un envoi par courrier(s) électronique(s) des demandes de logement social au format XML et sans attributs de modification, envoi effectué le samedi.

Les fichiers XML sont générés avec le type de fichier « COP » pour copie numérique.

Le nom des fichiers XML contenus dans le fichier ZIP sont formatés de la façon suivante :

Zone	Taille	Commentaires
Préfixe de fichier	Caractères (3)	Constantes «COP» (copie numérique)
Guichet Enregistreur	Caractères (5)	Numéro de guichet de l'émetteur
Date-heure de génération du xml	Caractères(12)	AAAAMMDDHHMM
Numéro d'ordre	Numérique (6)	Numéro incrémental

Les fichiers XML sont regroupés au sein de fichiers ZIP.

Les fichiers ZIP contenant les demandes de logement en émission sont nommés de la façon suivante :

Zone	Taille	Commentaires
Préfixe de fichier	Caractères (3)	Constantes«ZGD» (zip groupe demandes)
Guichet Enregistreur	Caractères (5)	Numéro de guichet de l'émetteur
Date-heure	Caractères(12)	AAAAMMDDHHMM

d'émission du fichier ZIP		
Numéro d'ordre	Numérique (6)	Numéro incrémental

Remarques :

Dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion partagée, les demandes seront rapatriées au format (02.00/02.01 ou V03.00 ou 04.00) si le guichet en fait la demande auprès de son gestionnaire territorial.

5.11 Recherche de demandes en doublons

La recherche de demandes de logement en doublon s'effectue en mode Web service.

Pour permettre une recherche de doublons, les éléments doivent s'inscrire dans le format décrit au paragraphe 4.2 « Détail de la structure XML d'une demande de logement ».

Cependant, seuls les éléments suivants seront vérifiés :

- Zone entête : typeFichier,
- Zone entête : versionInterface,
- Zone demande > demandeLogement : numGuichet
- Zone demande > demandeLogement > logementRecherche > listeLocalisationSouhaite : localisationSouhaite (au moins une localisation)
- Zone demande > demandeLogement > personnePhysique > demandeur : nom en V03.00,
- Zone demande > demandeLogement > personnePhysique > demandeur : nom patronymique en V04.00,
- Zone demande > demandeLogement > personnePhysique > demandeur : prenom
- Zone demande > demandeLogement > personnePhysique > demandeur : civilite,
- Zone demande > demandeLogement > personnePhysique > demandeur : dateNaissance.

En V03.00, pour permettre une recherche de doublons, prenant en compte les informations du ou des co-titulaire(s), à minima le nom pour l'entité co-titulaire doit être fournie (Zone demande > demandeLogement > personnePhysique > listeCotitulaire > cotitulaire).

En V04.00, pour permettre une recherche de doublons prenant en compte les informations du codemandeur, à minima le nom patronymique pour l'entité conjoint doit être fournie (Zone demande > demandeLogement > personnePhysique > listeCodemandeur > codemandeur).

Le renseignement du NIR (Zone demande > demandeLogement > personnePhysique > demandeur : NIR) n'est pas obligatoire pour la recherche de doublons.

Contrôles :

Nom du contrôle	Détail
CTRL_FIC_0002	Le nom du fichier XML est conforme
CTRL_FIC_0003	Le code guichet est cohérent
CTRL_FIC_0004	Le flux XML est valide
CTRL_GUI_0001	Nom du certificat non conforme
CTRL_GUI_0002	Le code du guichet doit être connu

	du référentiel
CTRL_GUI_0003	Le guichet associé par le code guichet doit être valide
CTRL_GUI_0004	Le certificat reçu doit être valide
CTRL_DEM_0010	Les communes souhaitées doivent appartenir au territoire du guichet
CTRL_DEM_0062	Valeur du paramètre « anru » inconnue
CTRL_DEM_0063	Les recherches de doublons pour les demandes ayant pour motif « Renouvellement urbain » ne sont pas accessibles aux flux en V02.00

Si tous les contrôles bloquants sont corrects, l'application nationale retourne le fichier XML de la liste des demandes en doublon.

5.12 Dispatching des demandes

Le dispatching est un processus permettant d'alerter les guichets enregistreurs d'une modification (ou création) d'une demande de logement par un autre guichet enregistreur appartenant au même territoire (suivant le paramétrage propre à chaque guichet enregistreur). Ce processus permet aussi d'alerter les guichets enregistreurs des suppressions de demandes de logement effectuées suite à une erreur de saisie ou pour cause de véritables doublons.

Il est aussi possible pour les guichets enregistreurs de demander l'envoi d'une copie numérique d'une demande de logement à partir des écrans de consultation des demandes du SNE. Le processus de dispatching permet aussi de traiter ces demandes particulières.

Il se traduit par l'envoi d'un fichier XML de demande de logement social renseignée, contenant les zones d'informations suivantes :

- InterfaceNUU avec le champ versionInterface valorisé à **02.00/02.01 ou 03.00 ou 04.00**
- Entête avec le type de fichier valorisé à :
 - « DIS » pour le dispatching suite à création/modification/radiation/renouvellement, « SUP » pour le dispatching suite à la suppression de la demande,
 - « COP » pour les demandes de copies numériques
- Demande :
 - le champ Numéro unique est renseigné,
 - la zone d'information InformationDalo peut être renseignée,
 - la zone d'information Renouvellement peut être renseignée,
 - la zone d'information Radiation peut être renseignée,
 - la zone d'information Anomalie n'est pas renseignée,
 - la zone d'informations listeDoublons n'est pas renseignée.

Pour les dispatching « DIS » et « SUP », le contenu du fichier XML à dispatcher qui est envoyé à destination des guichets enregistreurs correspond à celui d'une demande de logement au format XML auquel vient s'ajouter pour chaque balise un attribut « modifie ».

Cet attribut permet d'identifier les éléments sur lesquels ont porté les modifications depuis le précédent dispatching. Un élément de la demande ayant été créé/modifié ou supprimé est donc identifiable par son attribut « modifie » avec une valeur « true » ; dans le cas contraire il est positionné à « false ». Les écarts permettant d'identifier une modification sont obtenus à partir de la version en cours de la demande et la version de la demande avant dispatching.

Cet attribut est géré comme suit :

- Exemple 1 : Modification de valeur.

Demande initiale	Fichier de dispatching : Suite à une modification de demande
<pre><listeExemple> <objetExemple> <reference1 code="99999"/> <reference2>ras</reference2> </objetExemple> </objetExemple></pre>	<pre><listeExemple modifie="true"> <objetExemple modifie="true"> <reference1 code="99999" modifie="true"/> <reference2 modifie="true">Modif1</reference2> </objetExemple></pre>

<pre> <reference1 code="1111"/> <reference2>ras</reference2> </objetExemple> </listeExemple> </pre>	<pre> <objetExemple modifie="false"> <reference1 code="1111" modifie="false"/> <reference2 modifie="false">ras</reference2> </objetExemple> </listeExemple> </pre>
---	--

- Exemple 2 : Ajout au sein d'une liste contenant déjà des enregistrements ou vide.

Demande initiale	Fichier de dispatching : Suite à une modification de demande
<pre> <listeExemple> <objetExemple> <reference1 code="1111"/> <reference2>ras</reference2> </objetExemple> </listeExemple> </pre>	<pre> <listeExemple modifie="true"> <objetExemple modifie="true"> <reference1 code="8888" modifie="true"/> <reference2 modifie="true">Ajout1</reference2> </objetExemple> <objetExemple modifie="false"> <reference1 code="1111" modifie="false"/> <reference2 modifie="false">ras</reference2> </objetExemple> </listeExemple> </pre>

- Exemple 3 : Suppression de l'ensemble des éléments de la liste.

Demande initiale	Fichier de dispatching : Suite à une modification de demande
<pre> <listeExemple> <objetExemple> <reference1 code="99999"/> <reference2>ras</reference2> </objetExemple> <objetExemple> <reference1 code="1111"/> <reference2>ras</reference2> </objetExemple> </listeExemple> </pre>	<pre> <listeExemple modifie="true"> </listeExemple> </pre>

- Exemple 4 : Suppression d'un élément au sein de la liste.

Demande initiale	Fichier de dispatching : Suite à une modification de demande
<pre> <listeExemple> <objetExemple> <reference1 code="99999"/> <reference2>ras</reference2> </objetExemple> <objetExemple> <reference1 code="1111"/> <reference2>ras</reference2> </objetExemple> </listeExemple> </pre>	<pre> <listeExemple modifie="true"> <objetExemple modifie="false"> <reference1 code="1111" modifie="false"/> <reference2 modifie="false">ras</reference2> </objetExemple> </listeExemple> </pre>

- Exemple 5 : Création totale

Demande initiale	Fichier de dispatching : Suite à une modification de demande
	<pre> <listeExemple modifie="true"> </listeExemple> <listeExemple modifie="true"> <objetExemple modifie="true"> </pre>

	<pre> <reference1 code="99" modifie="true"/> <reference2 modifie="true">Modif1</reference2> </objetExemple> <objetExemple modifie="true"> <reference1 code="77" modifie="true"/> <reference2 modifie="true">Modif2</reference2> </objetExemple> </listeExemple> </pre>
--	--

La demande dispatchée intègre toutes les modifications ayant été effectuées **depuis le dernier dispatching de la demande** : aussi, le fichier résultat peut contenir plusieurs modifications.

La demande transmise en dispatching est l'image de la demande connue dans le SNE au moment du dispatching.

Cela permet de synchroniser les systèmes privatifs et l'application nationale.

Dans le cas d'une création d'une nouvelle demande de logement social :

L'ensemble des balises de la demande comporte un attribut modifie à « true ».

Dans le cas de la modification d'une demande :

Seuls les éléments ayant été modifiés comportent un attribut modifie à « true ».

Dans le cas d'un renouvellement d'une demande :

Au moins l'élément « dateRenouvellement » comporte l'attribut modifie à « true ».

D'autres éléments peuvent comporter cet attribut traduisant les autres modifications apportées à la demande.

Dans le cas d'une radiation d'une demande :

Au moins les éléments « dateRadiation » et « motif » comportent l'attribut modifie à « true ».

Dans le cas d'une réactivation d'une demande :

La zone d'informations de la radiation n'est plus présente.

Seuls les éléments ayant été modifiés depuis le dernier dispatching comportent un attribut modifie à « true ».

Dans le cas d'une suppression d'une demande :

Ce cas correspond à l'information envoyée aux guichets de la suppression d'une demande pour erreur de saisie ou pour cause de véritables doublons.

Pour rappel, les suppressions de demande sont réalisées :

- soit par flux entrant avec type de fichier « SUP » pour les systèmes partagés,
- soit par le gestionnaire territorial suite à la demande d'un guichet pour les systèmes non partagés,
- soit lors de la suppression des demandes en doublon par le gestionnaire territorial ou l'administrateur national.

Suite à la suppression d'une demande, la demande est dispatchée vers les guichets non systèmes partagés avec un type de fichier « SUP ». Le nommage du fichier de dispatching reste inchangé.

Seuls les éléments ayant été modifiés depuis le dernier dispatching

comportent un attribut modifié à « true ».

Dans le cas de la mise à jour des informations DALO d'une demande

Lorsque l'application Comdalo vient mettre à jour les informations DALO d'une demande, la demande est dispatchée vers les guichets non systèmes partagés. Sauf modification concomitante effectuée par un guichet, seuls les éléments de la zone d'information InformationDalo comportent l'attribut « modifié » valorisé à « true ».

➤ Particularités du dispatching :

Dispatching suite à une modification de la date de dépôt ou suite à une modification du nom et/ou du nom de **naissance jeune fille** et/ou du prénom du demandeur

La date de dépôt ainsi que les nom, nom de **naissance jeune fille** et/ou prénom du demandeur peuvent être modifiés **soit par flux entrant pour les systèmes partagés, soit directement** par le gestionnaire territorial suite à une demande d'un guichet pour les systèmes non partagés.

Suite à la modification de la date de dépôt ou suite à la modification du nom et/ou du nom de jeune fille et/ou du prénom du demandeur, la demande est dispatchée vers les guichets non systèmes partagés avec l'attribut « modifié » à « True » positionné sur les champs modifiés par le gestionnaire territorial.

Dispatching de la demande résultante suite à la suppression des demandes en doublon par le gestionnaire territorial ou l'administrateur national

Suite à la suppression des doublons, la demande recomposée est redispachée vers les guichets comme pour une demande modifiée, la mise à jour de la demande étant attribuée au guichet créateur de la demande. De plus, la demande doublon supprimée suite au traitement du doublon est également dispatchée. La balise typeFichier est valorisée à « SUP ».

Avertissement par dispatching du retrait de la commune souhaitée

Suite à la modification d'une demande de logement, les guichets enregistreurs reçoivent une dernière fois la demande de logement par le dispatching si la commune ne fait plus partie des communes souhaitées. Dans ce cas, les remarques suivantes sont transmises à tous les guichets enregistreurs destinataires du dispatching dans les fichiers XML :

Détail de l'erreur		
Code	REMDIS0001	
Propriété		
Complement	CodeINS EE	Code INSEE 1ère commune supprimée
	CodeINS EE	Code INSEE Nième commune supprimée
Message	«REMARQUE : Informations «Nom de la zone d'informations» : Les communes souhaitées suivantes ont été supprimées : (CodeINSEE1-libellé commune 1), (CodeINSEE2-libellé	

	commune 2), ..., (CodeINSEEN-libellé commune N). »
--	--

Détail de l'erreur		
Code	REMDIS0002	
Propriété		
Complement	Guichet	Code-SIRET du guichet 1
	Guichet	Code-SIRET du guichet N
Message	«REMARQUE : Informations «Nom de la zone d'informations» : Dernière transmission de la demande pour les guichets enregistreurs suivants : (Code-SIRET guichet 1), (Code-SIRET guichet 2), ..., (Code-SIRET guichet N).»	

Réémission du dispatching

Lors de la réémission du dispatching vers un guichet enregistreur, l'ensemble des balises de la demande comporte un attribut modifié à « true »

Dispatching d'une demande déjà radiée

Lors du dispatching d'une demande déjà radiée (dans le cas du dispatching suite à la mise à jour des informations DALO principalement), l'ensemble des éléments de la zone d'information « Radiation » comporte systématiquement l'attribut « modifié » valorisé à « true ».

➤ Fonctionnement des copies numériques :

Il est possible pour les guichets enregistreurs de demander une copie numérique via l'application WEB :

– lors d'une mise à jour d'une demande de logement (création, modification, renouvellement, radiation) : dans ce cas, le guichet enregistreur qui en a fait la demande est destinataire du fichier XML de dispatching de la demande avec un type de fichier « DIS » et les informations modifiées identifiées avec l'attribut « modifié ».

– lors de la consultation d'une demande de logement : dans ce cas, le guichet enregistreur qui en a fait la demande recevra une simple copie de la demande de logement caractérisée par un type de fichier « COP » et sans présence de l'attribut « modifié » au niveau des champs qui potentiellement sont en cours de modification.

➤ Remarques :

Dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion partagée, les demandes seront transmises au format (~~02.00/02.01~~ ou ~~03.00~~ ou 04.00) si le guichet en fait la demande auprès de son gestionnaire territorial.

5.13 Les noms des fichiers XML et ZIP envoyés par « Numéro Unique »

- Le nom du ou des fichiers ZIP contenant les demandes de logement en émission du SNE sera composé de :

Zone	Taille	Commentaires
Type de fichier	Caractères (3)	Constantes«ZDE»
Guichet Enregistreur	Caractères (5)	Numéro de guichet de l'émetteur
Date-heure d'émission du fichier ZIP	Caractères(12)	AAAAMDDHHMM
Numéro d'ordre	Numérique (6)	Numéro incrémental d'un ensemble de fichiers

Chaque zone devra être complétée par des zéros à gauche et séparée par un tiret.

Exemple :

Guichet enregistreur: 00125

Date-heure d'émission: 01/02/2010 03:04

Numéro d'ordre: 1

Résultat:

ZDE00125-201002010304-000001.ZIP

Le certificat associé aura le nom suivant:

CER00125-201002010304.XXX

Un fichier ZIP donné peut regrouper des demandes de logement (au format XML) et/ou des attestations (au format PDF) et/ou des réponses d'erreur (au format XML).

- Le nom des fichiers XML de retour de traitement d'une demande de logement en émission du SNE sera composé de :

Zone	Taille	Commentaires
Préfixe de fichier	Caractères (3)	Constantes «DEM»
Guichet Enregistreur	Caractères (5)	Numéro de guichet de l'émetteur
Date-heure d'émission du fichier XML	Caractères(12)	AAAAMDDHHMM
Numéro d'ordre	Numérique	Numéro incrémental

Zone	Taille	Commentaires
	(6)	

Chaque zone devra être complétée par des zéros à gauche et séparée par un tiret.

Exemple :

Guichet enregistreur: 00125

Date-heure d'émission: 01/02/2010 03:04

Numéro d'ordre: 20

Résultat:

DEM00125-201002010304-000020.XML

Le nom du fichier XML de retour est le même que le nom du fichier xml reçu.

- Le nom des attestations de retour de traitement d'une demande de logement en émission du SNE sera composé de :

Zone	Taille	Commentaires
Préfixe de fichier	Caractères (3)	Constantes «ATT»
Guichet Enregistreur	Caractères (5)	Numéro de guichet de l'émetteur
Date-heure d'émission du fichier XML	Caractères(12)	AAAAMMDDHHMM
Numéro d'ordre	Numérique (6)	Numéro incrémental

Chaque zone devra être complétée par des zéros à gauche et séparée par un tiret.

Exemple :

Guichet enregistreur: 00125

Date-heure d'émission: 01/02/2010 03:04

Numéro d'ordre: 20 en lien avec le fichier XML de la demande

Résultat:

ATT00125-201002010304-000020.PDF

- Le nom des fichiers XML en émission issus d'une erreur ne permettant pas l'exploitation d'une demande de logement est composé de :

Zone	Taille	Commentaires
Préfixe de fichier	Caractères (3)	Constantes «RET»
Guichet enregistreur	Caractères	Numéro de guichet de

Zone	Taille	Commentaires
	(5)	l'émetteur
Date-heure d'émission du fichier XML	Caractères(12)	AAAAMMDDHHMM, issu du fichier d'origine
Numéro d'ordre	Numérique (6)	Numéro incrémental, issu du fichier d'origine

Chaque zone devra être complétée par des zéros à gauche et séparée par un tiret.

Ex :

Guichet enregistreur : 00125

Date-heure d'émission du fichier d'origine : 01/02/2010 03:04

Numéro d'ordre du fichier d'origine : 20

Résultat : RET00125-201002010304-000020.XML

- Le nom du fichier XML contenant l'extrait de la ou les demande(s) en doublon devra être composé de :

Zone	Taille	Commentaires
Préfixe de fichier	Caractères (3)	Constantes «DBN»
Guichet Enregistreur	Caractères (5)	Numéro de guichet identique au numéro présent sur le fichier de la demande
Date-heure d'émission du fichier XML	Caractères(12)	AAAAMMDDHHMM identique à la date et heure présente sur le fichier de la demande
Numéro d'ordre	Numérique (6)	Numéro incrémental identique au numéro présent sur le fichier de la demande

Exemple :

Guichet enregistreur présent sur le fichier de la demande : 00125

Date-heure d'émission sur le fichier de la demande : 01/02/2010 03:04

Numéro d'ordre présent sur le fichier d'origine : 20

Résultat : DBN00125-201002010304-000020.XML

Ce fichier est spécifique au web service de recherche de doublons.

- Le nom du fichier pour le dispatching d'une demande de logement (type de fichiers « DIS », « SUP », « COP ») suit la désignation suivante :

Zone	Taille	Commentaires
Préfixe de fichier	Caractères (3)	Constantes «DIS»
Date-heure d'émission du fichier XML	Caractères (12)	AAAAMMDDHHMM
Numéro d'ordre	Numérique (6)	Numéro incrémental

Chaque zone devra être complétée par des zéros à gauche et séparée par un tiret.

Ex :

Date-heure d'émission : 01/02/2010 03:04

Numéro d'ordre : 20

Résultat : DIS-201002010304-000020.XML

Remarque:

Les fichiers retournés sont fournis sans mise en forme (les retours chariots et tabulations permettant d'avoir une indentation des balises XML à des finalités de présentation ne sont pas réalisés).

5.14 Récupération des nouveaux DALO par les systèmes partagés

La récupération des nouveaux DALO s'effectue en mode Web service.

Ce web service permet de récupérer les demandes de logement dont les informations Dalo ont été modifiées au sein du SNE depuis une date/heure passée en paramètre.

Ce Web service est utilisable moyennant l'autorisation au préalable de l'administrateur national du SNE. Cette autorisation consiste à paramétrer l'utilisation du Webservice «Récupération des nouveaux Dalo» pour une application tiers correspondant à un système partagé.

Nom du Web Services : getNouveauxDaloDepuisLe

Paramètres en entrée :

- dateNouveauxDaloDepuisLe (Date/Heure) (obligatoire)
- Certificat (selon un nommage précisé en 3.5.3)

Description du format de la date « aaaa-mm-jjTHH:MM:SS.s+hh:mm » :

- aaaa : L'année,
- mm : Le mois,
- jj : Le jour du mois,
- HH : L'heure (0 à 24),
- MM : Les minutes,
- SS : Les secondes,
- s : La partie fractionnelle des secondes,
- hh : Les heures de décalage par rapport au temps UTC,
- mm : Les minutes de décalage par rapport au temps UTC.

Paramètres en sortie :

- Un ou plusieurs fichiers ZIP qui contiennent les N Fichiers XML correspondant aux demandes de logement retournées

Contrôles :

Nom du contrôle	Détail
CTRL_APP_0001	Le nom du certificat doit être correct
CTRL_APP_0002	L'application tiers doit être valide
CTRL_APP_0003	Le certificat doit être conforme
CTRL_APP_0004	Le code de l'application tiers doit être connu du référentiel
CTRL_APP_0005	Le certificat doit être valide
CTRL_APP_0019	La date dateNouveauxDaloDepuisLe est obligatoire
CTRL_APP_0020	L'application tiers doit être autorisée à utiliser le web service

CTRL_APP_0021	L'application tiers doit être autorisée à au moins un territoire de gestion
---------------	---

L'identification d'une application tiers s'effectue avec les éléments suivants :

- Code application tiers à partir du nom de fichier du certificat,
- SIREN contenu dans le SIREN ou SIRET au sein du certificat.

Les anomalies seront indiquées directement au niveau de l'enveloppe SOAP.

Le type des fichiers XML correspondant aux demandes de logement est fixé à RET.

Les fichiers XML sont générés en version d'interface **V2.0** ou V03.00 ou **V04.00** selon la version d'interface renseignée pour l'application tiers par l'administrateur national.

Pour rappel, dans le cadre de la cohabitation des interfaces, certaines informations pourront correspondre à des valeurs par défaut (voir §8.3.2 Tableau récapitulatif des valeurs par défaut)

Le nom des certificats en réception devra être composé de :

Zone	Taille	Commentaires
Préfixe de fichier	Caractères (3)	Constantes«APP»
Application tiers	Caractères (5)	Code de l'application tiers
Date-heure d'émission du fichier	Caractères(12)	AAAAMDDHHMM ⁸

Ex:

Application tiers : 00125

Date-heure d'émission: 01/02/2010 03:04

Numéro d'ordre: 1

Résultat:

APP00125-201002010304.XXX

Le nom des fichiers XML d'une demande de logement en émission est composé de :

Zone	Taille	Commentaires
Préfixe de fichier	Caractères (3)	Constantes «DEM»
Code application tiers	Caractères (5)	Code de l'application tiers
Date-heure d'émission du fichier XML	Caractères(12)	AAAAMDDHHMM
Numéro d'ordre	Numérique (6)	Numéro incrémental

Chaque zone devra être complétée par des zéros à gauche et séparée par un tiret.

⁸ Cet horodatage n'utilise pas la notion de fuseau horaire. En effet cette structure de date permet de vérifier qu'un fichier n'est pas envoyé plusieurs fois.

Exemple :

Code application tiers : CDNAT

Date-heure d'émission: 01/02/2010 03:04

Numéro d'ordre: 20

Résultat:

DEMCDNAT-201002010304-000020.XML

Le nom des fichiers ZIP contenant les demandes de logement en émission est composé de :

Zone	Taille	Commentaires
Préfixe de fichier	Caractères (3)	Constantes «ZDE»
Code application tiers	Caractères (5)	Code de l'application tiers
Date-heure d'émission du fichier XML	Caractères(12)	AAAAMDDHHMM
Numéro d'ordre	Numérique (6)	Numéro incrémental

Chaque zone devra être complétée par des zéros à gauche et séparée par un tiret.

Exemple :

Code Application tiers : CDNAT

Date-heure d'émission : 01/02/2010 03:04

Numéro d'ordre : 1

Résultat : ZDECDNAT-201002010304-000001.ZIP

5.15 Récupération des listes manipulées par le système

Description

Ce service permet de récupérer les éléments constituant les listes de choix manipulées par le système.

Données d'entrée

L'application appelante transmet :

- le certificat
- le fichier XML au format FLE décrivant les listes interrogées

Le fichier XML transmis doit contenir les zones d'informations suivantes :

- La zone « interfaceNUU » avec
 - le champ « versionInterface » valorisé à 02.00/02.01 ou 03.00 ou 04.00
- la zone « entete » avec :
 - le type de fichier valorisé à « LEL »,
 - le code guichet de l'application appelante.
 - La date de création du fichier
- la zone « operation » avec :
 - La zone « listesElements »
 - autant de zone listeElements que désiré avec
 - le champ « code » renseigné
 - le champ « versionInterface » renseigné
 - il est possible de ne renseigner que l'un des deux champs. Un champ absent équivaut à « Tous »

Les champs suivants seront ignorés s'ils sont renseignés :

- Zone « operation »
 - Zone « listeElements »
 - Toutes les zones « element »
- Zone « listesElements »
- Zone « listesAnomalies »

Donnée en sortie

L'application SNE retourne un fichier XML au format ~~FEL~~ FLE décrivant le contenu des listes demandées.

- La zone « interfaceNUU » identique au fichier d'entrée,
- La zone « entete » avec le type de fichier valorisé à « RET »,
- La zone « operation » identique au fichier entrant,
- La zone « listesElements » :

- Autant de zones « listeElements » que nécessaire :
 - le champ «codeListeElement» renseigné,
 - le champ «versionInterface» renseigné,
 - Autant de zones « element » que nécessaire,
- Le cas échéant, la section « listeAnomalies » contenant la liste des anomalies générées lors du traitement

Contrôles

Les contrôles suivants s'appliquent :

Nom du contrôle	Détail
CTRL_FIC_0003	Le code guichet est cohérent
CTRL_FIC_0004	Le flux XML est valide
CTRL_GUI_0001	Nom du certificat non conforme
CTRL_GUI_0002	Le code du guichet doit être connu du référentiel
CTRL_GUI_0003	Le guichet associé par le code guichet doit être valide
CTRL_GUI_0004	Le certificat reçu doit être valide
CTRL_GUI_0005	Le guichet doit être authentifié
CTRL_DEM_0001	La version de l'interface doit être respectée
CTRL_LEL_0001	Le nom du fichier XML est conforme
CTRL_LEL_0002	Le type de fichier est autorisé
CTRL_LEL_0003	Le code de la liste est connu du système
CTRL_LEL_0004	Le numéro de version d'interface est connu du système

Remarque :

La liste des valeurs autorisées de « codeListeElement » peut évoluer au cours du temps. Celle-ci peut être obtenue en effectuant l'appel au WS sans renseigner la liste des éléments recherchés (Balise « listeElements »). Un exemple de cette liste est fournie en annexe §9.1.

6 Contrôles et messages d'erreur dans les fichiers d'interface

- Les messages d'anomalies contiendront le nom de la zone d'informations où l'anomalie a été identifiée. Certains contrôles sont non bloquants (ils sont précisés au cas par cas) et le message associé débute par «REMARQUE».

Message : «Informations «*Nom de la zone d'informations*» : message d'anomalie»

- Les noms des zones d'informations sont précisées dans la description de la structure du fichier XML. (ex: «Zone d'informations : Demande – Radiation»).
- Les anomalies identifiées seront indiquées dans le fichier XML si celui-ci est accessible.
- Si le fichier n'est pas accessible :
 - dans le cas du traitement synchrone, l'enveloppe SOAP supportera les informations de l'erreur

6.1 Contrôles sur le fichier réceptionné (XML ou ZIP)

6.1.1 CTRL_FIC_0001 : Le nom du fichier ZIP doit être conforme

Le nom des fichiers ZIP contenant les demandes de logement en réception devra être composé de :

Zone	Taille	Commentaires
Type de fichier	Caractères (3)	Constantes «ZDE»
Guichet Enregistreur	Caractères (5)	Numéro de guichet de l'émetteur
Date-heure d'émission du fichier ZIP	Caractères (12)	AAAAMDDHHMM ⁹
Numéro d'ordre	Numérique (6)	Numéro incrémental d'un ensemble de fichiers

Chaque zone devra être complétée par des zéros à gauche et séparée par un tiret.

Ex:

Guichet enregistreur: 00125

Date-heure d'émission: 01/02/2010 03:04

Numéro d'ordre: 1

Résultat:

ZDE00125-201002010304-000001.ZIP

Le certificat associé aura le nom suivant:

CER00125-201002010304.XXX

Sinon, le système génère le message d'anomalie suivant:

Détail de l'erreur	
Code	ERRFIC0001
Propriété	
Message	Le nom du fichier ZIP des demandes «XXXXXXXXXX.ZIP» n'est pas conforme

Comportement attendu du système privatif

réémettre le flux après avoir respecté le nom du fichier.

NB : Ce cas ne devrait arriver qu'en phase de mise au point.

9 Cet horodatage n'utilise pas la notion de fuseau horaire. En effet cette structure de date permet de vérifier qu'un fichier n'est pas envoyé plusieurs fois.

6.1.2 CTRL_FIC_0002 : Le nom du fichier XML doit être conforme

Le nom des fichiers XML d'une demande de logement en réception devra être composé de :

Zone	Taille	Commentaires
Préfixe de fichier	Caractères (3)	Constantes «DEM»
Guichet Enregistreur	Caractères (5)	Numéro de guichet de l'émetteur
Date-heure d'émission du fichier XML	Caractères (12)	AAAAMMDDHHMM ¹⁰
Numéro d'ordre	Numérique (6)	Numéro incrémental

Chaque zone devra être complétée par des zéros à gauche et séparée par un tiret.

Ex:

Guichet enregistreur : 00125

Date-heure d'émission : 01/02/2010 03:04

Numéro d'ordre : 20

Résultat :

DEM00125-201002010304-000020.XML

Sinon, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRFIC0002
Propriété	
Message	Le nom du fichier XML de demande «XXXXXXXXXXXXX.XML» n'est pas conforme

Comportement attendu du système privatif
réémettre le flux après avoir respecté le nom du fichier XML.
NB : Ce cas ne devrait arriver qu'en phase de mise au point.

¹⁰ Cet horodatage n'utilise pas la notion de fuseau horaire. En effet cette structure de date permet de vérifier qu'un fichier n'est pas envoyé plusieurs fois.

6.1.3 CTRL_FIC_0003 : Le code guichet doit être cohérent

Le code du guichet présent dans le fichier xml doit être identique à celui indiqué dans le nom du fichier xml. Dans le cas contraire, un message d'erreur est généré.

Détail de l'erreur	
Code	ERRFIC0003
Propriété	
Message	Le code guichet contenu dans le fichier diffère de celui présent dans le nom du fichier

Comportement attendu du système privatif
réémettre le flux après avoir vérifié le code guichet contenu dans le nom du fichier XML et celui contenu dans le fichier XML.
NB : Ce cas ne devrait arriver qu'en phase de mise au point.

6.1.4 CTRL_FIC_0004 : Le flux XML doit être valide

Les informations de structure XML seront vérifiées au travers du fichier XSD. Les contrôles se limitent au respect des balises (cardinalité) et des types des données (caractère, numérique, booléen et date). Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRFIC0004
Propriété	
Message	Votre fichier XML « xxxxxxxxxxxx » ne respecte pas la définition de l'interface. Veuillez SVP contrôler votre fichier avec le XSD pour obtenir des informations sur la ou les corrections à apporter.

Comportement attendu du système privatif
réémettre le flux après avoir corrigé le fichier XML de la demande .
NB : Ce cas ne devrait arriver qu'en phase de mise au point.

Dans le cas d'un échange synchrone, l'anomalie est retournée dans l'enveloppe SOAP.

6.1.5 CTRL_FIC_0005 : Mauvais format de ZIP

Si le format du fichier ZIP (ou de l'un des fichiers provenant de la même émission) n'est pas bon, alors le fichier (ou l'émission dans sa totalité) est ignoré.

A savoir :

- si l'archive n'est pas au format ZIP
- si l'archive contient des répertoires
- si un fichier contenu dans l'archive n'a pas l'extension ".xml"
- si une erreur a lieu lors de la décompression de l'archive

Détail de l'erreur	
Code	ERRFIC0005
Propriété	
Message	Le format du fichier ZIP des demandes «XXXXXXXXXXXXXXXXX.zip» n'est pas conforme.

6.1.6 CTRL_FIC_0006 : Incohérence entre le code guichet du ZIP et le code guichet du fichier XML

Si le code guichet dans le nom du fichier ZIP est différent du code guichet indiqué dans le nom du fichier XML alors le fichier ZIP est ignoré.

Concerne le guichet émetteur du fichier ZIP :

Détail de l'erreur	
Code	ERRFIC0006
Propriété	
Message	Le code guichet du fichier XML «XXXXXXXXXX.xml» diffère de celui du fichier ZIP «XXXXXXXXXX.zip».

Concerne le guichet indiqué dans le fichier XML :

Détail de l'erreur	
Code	ERRFIC0007
Propriété	
Message	Le guichet YYYYYYYYYY a émis un flux en utilisant votre identité. Avec YYYYYYYYYY le nom du guichet émetteur du fichier ZIP.

Dans le cas d'un échange synchrone, l'anomalie est retournée dans l'enveloppe SOAP.

6.2 Contrôles sur le code guichet

6.2.1 CTRL_GUI_0001 : Le nom du certificat doit être conforme

Le nom du certificat doit être conforme (cf 3.5.3).

Détail de l'erreur	
Code	ERRGUI0001
Propriété	
Message	Le nom du certificat associé « XXXXXXXXXXXX.XXX » n'est pas conforme

Dans le cas d'un échange synchrone, l'anomalie est retournée dans l'enveloppe SOAP.

6.2.2 CTRL_GUI_0002 : Le code du guichet doit être connu du référentiel

Le code du guichet doit être connu du référentiel.

Détail de l'erreur	
Code	ERRGUI0002
Propriété	numGuichet
Message	Le code guichet est inconnu du référentiel

Comportement attendu du système privatif	
Vérifier le code guichet contenu dans le nom du certificat transmis en flux synchrone et/ou le code guichet transmis dans le fichier XML de la demande (balise XML numGuichet). Contacter le gestionnaire territorial pour vérification du paramétrage de votre code guichet.	

Dans le cas d'un échange synchrone, l'anomalie est retournée dans l'enveloppe SOAP.

6.2.3 CTRL_GUI_0003 : Le guichet associé au code guichet doit être valide

Le guichet associé au Code guichet doit être valide au moment du traitement de la demande (début / fin de validité).

Détail de l'erreur	
Code	ERRGUI0003

Propriété	
Message	Le guichet n'est plus actif. Contactez votre gestionnaire territorial

Comportement attendu du système privatif

Contactez le gestionnaire territorial pour la mise à jour du paramétrage du guichet dans l'application numéro unique, car celle-ci considère que le guichet n'est plus ou pas encore actif.

Dans le cas d'un échange synchrone, l'anomalie est retournée dans l'enveloppe SOAP

6.2.4 CTRL_GUI_0004 : Le certificat reçu doit être valide

Le certificat reçu doit être valide, c'est-à-dire que la date de début de validité du certificat doit être antérieure ou égale à la date du jour et que la date de fin de validité doit être postérieure ou égale à la date du jour. Dans le cas contraire, un message d'erreur est généré.

Détail de l'erreur	
Code	ERRGUI0004
Propriété	
Message	Le certificat fourni n'est pas valide (dates de validités).

Comportement attendu du système privatif

Renouveler votre certificat.

Dans le cas d'un échange synchrone, l'anomalie est retournée dans l'enveloppe SOAP.

6.2.5 CTRL_GUI_0005 : Le guichet doit être authentifié

Le certificat fourni est comparé à celui associé au guichet enregistreur. En cas de correspondance, le guichet enregistreur est authentifié. Dans le cas contraire, un message d'erreur est généré.

Détail de l'erreur	
Code	ERRGUI0005
Propriété	
Message	Le certificat fourni n'est pas compatible avec le certificat connu par l'application pour ce guichet enregistreur.

Comportement attendu du système privatif

Vérifier le certificat transmis et le code guichet utilisé.

Si le message d'erreur persiste, contacter le gestionnaire territorial pour vérifier le certificat paramétré sur l'application nationale.

Dans le cas d'un échange synchrone, l'anomalie est retournée dans l'enveloppe SOAP.

6.3 Contrôles portant sur la demande

6.3.1 CTRL_DEM_0001 : La version de l'interface doit être respectée

La version de l'interface transmise dans le flux XML doit être connue de l'application.

Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0001
Propriété	versionInterface
Message	<ul style="list-style-type: none">Tant que la nouvelle version X n'est pas encore entrée en vigueur (date du jour < date début validité de la version X), la version supportée reste la version X-1. Dans le cas où la version transmise n'est pas connue de l'application ou qu'elle n'est pas encore active, un message d'erreur est généré. « La version de l'interface attendue est la version XX.XX » Avec : <i>XX.XX la version de l'interface correspondant à la version X-1</i>Pendant la phase de cohabitation des interfaces, les versions supportées sont la version X-1 et la version X. Dans le cas où la version transmise n'est pas connue de l'application ou qu'elle ne correspond pas à l'une des versions actives, un message d'erreur est généré. « La version de l'interface attendue est la version XX.XX ou la version YY.YY » Avec : <i>XX.XX la version de l'interface correspondant à la version X</i> <i>YY.YY la version de l'interface correspondant à la version X-1</i>Après la phase de cohabitation des interfaces, la version supportée est la version X. Dans le cas où la version transmise n'est pas connue de l'application ou qu'elle ne correspond pas à la version active, un message d'erreur est généré. « La version de l'interface attendue est la version XX.XX » Avec : <i>XX.XX la version de l'interface correspondant à la version X.</i>

Comportement attendu du système privatif	
Vous devez faire évoluer votre système privatif selon la dernière version de ce cahier des charges.	

6.3.2 CTRL_DEM_0002 : Le numéro unique ne doit pas être renseigné

Si le type de fichier est «CRE» (création d'une demande) et le numéro unique est documenté, le fichier sera rejeté (hors fichiers partagés).

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0002
Propriété	
Message	Le fichier «XXXXXXXXXXXX.XML» en création ne peut être pris en compte avec un numéro unique

Comportement attendu du système privatif	
réémettre le flux après avoir supprimé le numéro unique dans le fichier de demande de logement. Si la demande comporte effectivement un numéro unique, réémettre le flux après avoir changé le type de fichier à « MOD ».	
NB : Ce cas ne devrait arriver qu'en phase de mise au point.	

6.3.3 CTRL_DEM_0003 : La date de dépôt n'est pas modifiable

Pour les systèmes privatifs, si le type de fichier est «MOD» (modifier une demande), « REN » (Renouvellement) ou « RAD » (Radiation), alors la date de dépôt de la demande ne peut pas être modifiée.

Dans ce cas, l'application génère la remarque suivante :

Détail de l'erreur		
Code	REMDEM0003	
Propriété	dateCreationDemande	
Complement	dateXML	Valeur fournie dans le fichier XML de l'échange
	dateEnCours	Valeur connue par l'application
Message	Le fichier «XX.XML» en modification présente une date de dépôt (date XML XX) différente de la date en cours XX. La modification de la date de dépôt n'est pas prise en compte.	

Comportement attendu du système privatif	
En cas d'erreur avérée sur la date de dépôt, il convient de contacter votre gestionnaire territorial qui procédera à la modification de cette date dans l'application nationale.	

Remarque : les systèmes partagés peuvent modifier la date de dépôt par les flux de type « MOD » (modifier une demande), « REN » (Renouvellement), « RAD » (Radiation) ou « CRS » (Création suite à séparation du ménage). Aucun message d'information ne sera alors adressé au système partagé au niveau du fichier de retour.

6.3.4 CTRL_DEM_0004 : Le type de fichier doit être autorisé

La réception de fichier XML est autorisée seulement pour les types de fichier : CRE (création), MOD (Modification), RAD (Radiation), REN (Renouvellement), SUP (Suppression), CRS (création suite à séparation du ménage) et VER (Vérification de demande). Dans le cas contraire, le système génère le message d'anomalie suivant:

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0004
Propriété	typeFichier
Message	« Le type de fichier XXX est incompatible en réception de fichier. Les types de fichier sont CRE création, MOD modification, RAD Radiation, REN Renouvellement, SUP Suppression, CRS création suite à séparation du ménage et VER Vérification de demande »

Comportement attendu du système privatif	
rémettre le flux après avoir mis à jour le type de fichier.	
NB : Ce cas ne devrait arriver qu'en phase de mise au point.	

6.3.5 CTRL_DEM_0005 : Description des listes de codes paramétrables vérifiés à la réception du fichier

Remarque : Les éléments ci-dessous sont susceptibles d'être mis à jour. Pour récupérer la version en vigueur des éléments constitutifs de cette liste, veuillez utiliser le WS de récupération des listes, décrit au paragraphe 9.1.

Code (Max: 6c)	Libellé (Max: 125c).	Commentaires	Version d'interface
ListeCivilité			
1	Monsieur		V02.00 et V03.00 et V04.00
2	Madame		V02.00 et V03.00 et V04.00
3	Mademoiselle		V02.00
ListeNationalité			
1	Française		V02.00 et V03.00 et V04.00
2	Union Européenne		V02.00 et V03.00 et V04.00
3	Hors union Européenne		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeSituationFamiliale			
C	Célibataire		V02.00 et V03.00
M	Mariée		V02.00 et V03.00
D	Divorcé (e)		V02.00 et V03.00
S	Séparé (e)		V02.00 et V03.00
P	Pacsé (e)		V02.00 et V03.00
U	Concubin (e)	Ou «Union libre»	V02.00 et V03.00
V	Veuf (ve)		V02.00 et V03.00
ListeLienDemandeur			
M	Conjoint		V02.00 et V03.00
R	Marié		V04.00
P	Pacsée		V02.00 et V03.00 et V04.00
C	Concubin (e)		V02.00 et V03.00 et V04.00
L	Co-locataire		V02.00 et V03.00
A	Ascendant		V04.00
D	Descendant		V04.00
F	Fratrie		V04.00
ListeCategorieLogementRecherche			
A	Appartement		V02.00 et V03.00 et V04.00
M	Maison		V02.00 et V03.00 et V04.00
I	Indifférent		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeCategorieLogement			
A	Appartement		V02.00 et V03.00
M	Maison		V02.00 et V03.00
ListeTypeLogement			
C	Chambre	Correspond au type « Chambre » pour le logement actuel et « Chambre dans une colocation » pour le logement recherché	V02.00 et V03.00

Code (Max: 6c)	Libellé (Max: 125c).	Commentaires	Version d'interface
T1	T1		V02.00 et V03.00
T2	T2		V02.00 et V03.00
T3	T3		V02.00 et V03.00
T4	T4		V02.00 et V03.00
T5	T5		V02.00 et V03.00
T6P	T6 et plus		V02.00 et V03.00
ListeNombrePieces			
P1	1 (studio)		V04.00
P2	2		V04.00
P3	3		V04.00
P4	4		V04.00
P5	5		V04.00
P6P	6 et +		V04.00
ListeNombrePiecesRecherches			
C	Chambre en colocation		V04.00
P1	1		V04.00
P2	2		V04.00
P3	3		V04.00
P4	4		V04.00
P5	5		V04.00
P6P	6 et +		V04.00
ListeSexe			
M	Masculin		V02.00 et V03.00 et V04.00
F	Féminin		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeLienParente			
P	Parent		V02.00 et V03.00 et V04.00
E	Enfant		V02.00 et V03.00 et V04.00
A	Autre		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeCoparentalite			
G	Garde alternée		V02.00 et V03.00 et V04.00
D	Droit de visite		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeTypeContratTravail			
CDI	CDI (ou fonctionnaire)		V02.00
CDIP	CDI		V03.00
AGP	Agents publics		V03.00
SAL	Salarié du privé		V04.00
AGE	Agent de l'État		V04.00
CDD	CDD, Stage, intérim		V02.00 et V03.00
ART	Artisan, commerçant, profession libérale		V02.00 et V03.00

Code (Max: 6c)	Libellé (Max: 125c).	Commentaires	Version d'interface
CHO	Chômage		V02.00 et V03.00 et V04.00
APP	Apprenti		V02.00 et V03.00
ETU	Etudiant		V02.00 et V03.00
ETA	Étudiant ou apprenti		V04.00
RET	Retraité		V02.00 et V03.00
ASS	Assistant familial ou maternel		V04.00
AUT	Autre		V02.00 et V03.00
AUTS	Autres situations		V04.00
ListeRessourceRecue			
SAL	Salaire ou revenu d'activité		V02.00 et V03.00 et V04.00
RET	Retraite		V02.00 et V03.00 et V04.00
CHO	Allocation chômage / indemnités		V02.00 et V03.00 et V04.00
PAR	Pension alimentaire reçue		V02.00 et V03.00 et V04.00
PINV	Pension invalidité		V02.00 et V03.00 et V04.00
AF	Allocations familiales		V02.00 et V03.00 et V04.00
AAH	Allocation d'adulte handicapé(AAH)		V02.00 et V03.00 et V04.00
AEEH	Allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH)		V02.00 et V03.00 et V04.00
AJPP	Allocation journalière de présence parentale (AJPP)		V02.00 et V03.00 et V04.00
RSA	Revenu de solidarité active (RSA)		V02.00 et V03.00 et V04.00
AMV	Allocation de minimum vieillesse		V02.00 et V03.00
PAJE	Allocation jeune enfant (PAJE)		V02.00 et V03.00 et V04.00
BE	Bourse étudiant		V02.00 et V03.00 et V04.00
AUT	Autres (hors APL ou AL)		V02.00 et V03.00
PDA	Prime d'activité		V03.00 et V04.00
ASPA	ASPA (ex minimum vieillesse)		V04.00
AUTR	Autres (hors APL ou ALS ou ALF)		V04.00
ListeRessourceVerse			
PAV	Pension alimentaire versée		V02.00 et V03.00
PAVS	Pensions alimentaires que vous versez		V04.00
ListeModeleLogement			
HLM	Locataire HLM		V02.00 et V03.00
LLS	Locataire d'un logement social (Hlm)		V04.00

Code (Max: 6c)	Libellé (Max: 125c).	Commentaires	Version d'interface
LP	Locataire parc privé		V02.00 et V03.00
LSLLP	Locataire ou sous-locataire d'un logement privé		V04.00
RS	Résidence sociale ou foyer ou pension de famille		V02.00
RSLL	Logé en logement-foyer, en résidence sociale ou en pension de famille		V03.00
HLF	Logé en logement-foyer (FJT, FTM, FPA, FPH), en résidence sociale ou en pension de famille (maison-relais)		V04.00
RHVS	Résidence hôtelière hôtellerie à vocation sociale (RHVS)		V02.00 et V03.00 et V04.00
RE	Résidence étudiant		V02.00 et V03.00
REU	Résidence étudiante ou universitaire		V04.00
SLHT	Sous-locataire ou hébergé dans un logement à titre temporaire		V02.00 et V03.00
SH	Structure d'hébergement		V02.00
HSH	Structure d'hébergement (CHRS, CHU, CADA...)		V04.00
HSH	Hébergé dans une structure d'hébergement		V03.00
CDEFM	Centre départemental de l'enfance et de la famille ou centre maternel		V02.00 V04.00
HCDFCM	Hébergé dans un centre départemental de l'enfance et de la famille ou centre maternel		V03.00
CPE	Chez vos parents ou chez vos enfants		V02.00 V04.00
HCPE	Hébergé chez vos parents ou vos enfants		V03.00
CP	Chez un particulier		V02.00 V04.00
HCP	Hébergé chez un particulier		V03.00
LTG	Logé à titre gratuit		V02.00
FONC	Logement de fonction		V02.00 et V03.00 et V04.00
POCC	Propriétaire occupant		V02.00 et V03.00 et V04.00
CAMCAR	Camping, Caravaning		V02.00 et V03.00
HCAM	Camping		V04.00
HOT	Logé dans un hôtel		V02.00
HH	A l'hôtel		V04.00

Code (Max: 6c)	Libellé (Max: 125c).	Commentaires	Version d'interface
HHOT	Hébergé à l'hôtel		V03.00
SD	Sans abri ou abri de fortune		V02.00 et V03.00
SAHFB	Sans abri, habitat de fortune, bidonville		V04.00
SQUAT	Dans un squat		V02.00
OST	Occupant sans titre		V03.00
HOST	Occupant sans titre, squat		V04.00
HABMOB	Logé en Habitat mobile		V03.00
HHM	Habitat mobile		V04.00
LOGT	Logement temporaire		V04.00
APCT	En appartement de coordination thérapeutique		V04.00
ListeMotifDemande			
01	Sans logement ou hébergé ou en logement temporaire		V02.00 et V03.00
02	Démolition		V02.00 et V03.00
03	Logement non décent, insalubre ou dangereux ou local impropre à l'habitation (cave, sous-sol, garage, combles, cabane...)		V02.00
04	Logement repris ou mis en vente par son propriétaire		V02.00 et V03.00
05	En procédure d'expulsion		V02.00 et V03.00
06	Violences familiales		V02.00 et V03.00
07	Handicap		V02.00 et V03.00
08	Raisons de santé		V02.00 et V03.00
09	Logement trop cher		V02.00 et V03.00
10	Logement trop grand		V02.00 et V03.00
11	Divorce, séparation		V02.00 et V03.00
12	Décohabitation		V02.00 et V03.00
13	Logement trop petit		V02.00 et V03.00
14	Futur mariage, concubinage, PACS		V02.00 et V03.00
15	Regroupement familial		V02.00 et V03.00
16	Assistant(e)-maternel(le) ou familiale		V02.00
17	Problèmes d'environnement ou de voisinage		V02.00 et V03.00
18	Mutation professionnelle		V02.00
19	Rapprochement du lieu de travail		V02.00 et V03.00
20	Rapprochement des équipements et services		V02.00 et V03.00
21	Rapprochement de la		V02.00 et V03.00

Code (Max: 6c)	Libellé (Max: 125c).	Commentaires	Version d'interface
	famille		
22	Accédant à la propriété en difficulté		V02.00 et V03.00
23	Autre motif particulier (précisez)		V02.00 et V03.00
24	Logement non décent (ne répondant pas aux caractéristiques fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002)		V03.00
25	Logement insalubre ou dangereux ou local impropre à l'habitation (cave, sous-sol, garage, combles, cabane)		V03.00
26	Profession du demandeur ou de son conjoint : assistant(e) maternel(le) ou familiale		V03.00
27	Renouvellement urbain		V03.00
28	Mobilité professionnelle		V03.00
ListeDetailSituation			
LND	Logement non décent		V04.00
LIN	Logement indigne		V04.00
LRP	Logement repris ou mis en vente par son propriétaire		V04.00
LHA	Logement inadapté au handicap ou à la perte d'autonomie		V04.00
TTC	Logement trop cher		V04.00
TTG	Logement trop grand		V04.00
TTP	Logement trop petit		V04.00
LBD	Logement bientôt démolit		V04.00
LET	Logement éloigné du lieu de travail		V04.00
LES	Logement éloigné des équipements et services		V04.00
LEF	Logement éloigné de la famille		V04.00
EPE	En procédure d'expulsion		V04.00
FVC	Violence au sein du couple ou menace de mariage forcé		V04.00
FRF	Rapprochement familial		V04.00
FDP	Départ de personne(s) à charge du foyer		V04.00
FDS	Divorce ou séparation		V04.00
TCH	Changement du lieu de travail		V04.00
ListeEtatHandicap			
STA	Stabilisé		V02.00 et V03.00 et V04.00

Code (Max: 6c)	Libellé (Max: 125c).	Commentaires	Version d'interface
EVO	Evolutif		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeCapaciteMarcheHandicap			
1	Impossible		V02.00 et V03.00 et V04.00
2	1 à 3 marches		V02.00 et V03.00 et V04.00
3	1 ^{er} étage		V02.00 et V03.00 et V04.00
4	Plus d'un étage		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeNatureHandicapMoteur			
MS	Membre supérieure (s)		V02.00 et V03.00 et V04.00
MI	Membre inférieure (s)		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeNatureHandicapSensoriel			
DA	Déficiência auditive		V02.00 et V03.00 et V04.00
DV	Déficiência visuelle		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeAideTechniqueHandicap			
1	Aucune		V02.00 et V03.00 et V04.00
2	Canne, Béquille		V02.00 et V03.00 et V04.00
3	Déambulateur		V02.00 et V03.00 et V04.00
4	Fauteuil roulant manuel		V02.00 et V03.00 et V04.00
5	Fauteuil roulant électrique		V02.00 et V03.00 et V04.00
6	Lève personne		V02.00 et V03.00 et V04.00
7	Lit médicalisé		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeEquipementHandicap			
1	Baignoire adaptée		V02.00 et V03.00 et V04.00
2	WC avec espace de transfert		V02.00 et V03.00 et V04.00
3	Douche sans seuil		V02.00 et V03.00 et V04.00
4	Ascenseur		V02.00 et V03.00 et V04.00
5	Chambre avec une tierce personne (aide à domicile, aide soignante, veille de nuit)		V02.00 et V03.00 et V04.00
6	Place de stationnement accessible et de largeur adaptée (3m30)		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeMotifsRadiation			

Code (Max: 6c)	Libellé (Max: 125c).	Commentaires	Version d'interface
RADABA	Radiation pour abandon de la demande		V02.00 et V03.00 et V04.00
RADATT	Radiation suite à attribution d'un logement		V02.00 et V03.00 et V04.00
RADIRR	Radiation suite à irrecevabilité de la demande		V02.00 et V03.00 et V04.00
RADCON	Radiation suite à impossibilité de contacter le demandeur		V02.00 et V03.00 et V04.00
RADREN	Radiation pour cause de non renouvellement	Valeur possible en configuration 2 seulement	V02.00 et V03.00 et V04.00
	Déradiation	Aucun code motif de radiation au niveau de la balise XML motif de radiation permet de réactiver une demande. Le type de fichier reste à RAD.	V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeSousMotifRadiationIrrecevabilite			
IRRSEJ	irrégularité de séjour		V02.00 et V03.00 et V04.00
IRRRES	ressources supérieures au plafond		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeTypeReservataire			
COLTER	Contingent des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des EPCI		V02.00
COLACT	Contingent employeurs et organismes collecteurs d'Action Logement		V02.00 et V03.00 et V04.00
PPRIOR	Contingent préfet prioritaires (hors fonctionnaires et agents publics de l'Etat)		V02.00 et V03.00 et V04.00
PFONCT	Contingent préfet fonctionnaires et agents publics de l'Etat		V02.00 et V03.00 et V04.00
AUTRES	Contingent autres réservataires		V02.00 et V03.00 et V04.00
COREG	Contingent région	Équivalent V02.00 :- COLTER	V03.00 et V04.00
CODEP	Contingent département	Équivalent V02.00 :- COLTER	V03.00 et V04.00
COEPCI	Contingent EPCI	Équivalent V02.00 :- COLTER	V03.00 et V04.00
COCOM	Contingent commune	Équivalent V02.00 :- COLTER	V03.00 et V04.00
AUCUN	Hors contingent		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeZUS			
ZUSOUI	Oui		V02.00 et V03.00 et V04.00

Code (Max: 6c)	Libellé (Max: 125c).	Commentaires	Version d'interface
ZUSNON	Non		V02.00 et V03.00 et V04.00
ZUSNSP	Ne sait pas		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeTypeFichier			
CRE	Création		V02.00 et V03.00 et V04.00
CRS	Création suite à séparation du couple		V02.00 et V03.00 et V04.00
MOD	Modification		V02.00 et V03.00 et V04.00
RAD	Radiation		V02.00 et V03.00 et V04.00
REN	Renouvellement		V02.00 et V03.00 et V04.00
SUP	Suppression	Flux entrant pour les systèmes partagés Dispatching pour les systèmes non partagés.	V02.00 et V03.00 et V04.00
DIS	Dispatching		V02.00 et V03.00 et V04.00
RET	Retour		V02.00 et V03.00 et V04.00
COP	Copie numérique		V02.00 et V03.00 et V04.00
VER	Vérification		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeStatutDalo			
NON	Non		V02.00 et V03.00 et V04.00
ACTIF	Actif		V02.00 et V03.00 et V04.00
CADUC	Caduc		V02.00 et V03.00 et V04.00
ACTREL	Actif relogé		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeTypologieLogementDalo			
01	T1		V02.00 et V03.00 et V04.00
02	T2		V02.00 et V03.00 et V04.00
03	T3		V02.00 et V03.00 et V04.00
04	T4		V02.00 et V03.00 et V04.00
05	T5		V02.00 et V03.00 et V04.00
06	T6 et plus		V02.00 et V03.00 et V04.00
08	Habitat individuel		V02.00 et V03.00 et V04.00
09	A définir		V02.00 et V03.00 et V04.00
21	T1 adapté		V02.00 et V03.00 et V04.00

Code (Max: 6c)	Libellé (Max: 125c).	Commentaires	Version d'interface
22	T2 adapté		V02.00 et V03.00 et V04.00
23	T3 adapté		V02.00 et V03.00 et V04.00
24	T4 adapté		V02.00 et V03.00 et V04.00
25	T5 adapté		V02.00 et V03.00 et V04.00
26	T6 et plus adapté		V02.00 et V03.00 et V04.00
28	Habitat individuel adapté		V02.00 et V03.00 et V04.00
30	Réorientation hébergement		V02.00 et V03.00 et V04.00
31	A définir adapté		V02.00 et V03.00 et V04.00
99	Autre		V02.00 et V03.00 et V04.00
40	T1-T2		V02.00 et V03.00 et V04.00
41	T2-T3		V02.00 et V03.00 et V04.00
42	T3-T4		V02.00 et V03.00 et V04.00
43	T4-T5		V02.00 et V03.00 et V04.00
44	T5-T6		V02.00 et V03.00 et V04.00
45	T1-T2 adapté		V02.00 et V03.00 et V04.00
46	T2-T3 adapté		V02.00 et V03.00 et V04.00
47	T3-T4 adapté		V02.00 et V03.00 et V04.00
48	T4-T5 adapté		V02.00 et V03.00 et V04.00
49	T5-T6 adapté		V02.00 et V03.00 et V04.00
50	Sous-location		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeTypeLogementRPL			
S			
T1	1 pièce principale		V02.00 et V03.00 et V04.00
T2	2 pièces principales		V02.00 et V03.00 et V04.00
T3	3 pièces principales		V02.00 et V03.00 et V04.00
T4	4 pièces principales		V02.00 et V03.00 et V04.00
T5	5 pièces principales		V02.00 et V03.00 et V04.00
T6	6 pièces principales		V02.00 et V03.00 et V04.00
T7	7 pièces principales		V02.00 et V03.00 et V04.00
T8	8 pièces principales		V02.00 et V03.00 et V04.00

Code (Max: 6c)	Libellé (Max: 125c).	Commentaires	Version d'interface
T9P	9 pièces principales et plus		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeBooleen			
OUI	Oui		V02.00 et V03.00 et V04.00
NON	Non		V02.00 et V03.00 et V04.00
NONDOC	Non renseigné		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeAccordCollectif			
ACD	Accord collectif départemental		V02.00 et V03.00 et V04.00
ACI	Accord collectif intercommunal		V02.00 et V03.00 et V04.00
AUCUN	Aucun		V02.00 et V03.00 et V04.00
NONDOC	Non renseigné		V02.00 et V03.00 et V04.00
ListeEtatDemande			
ACTIF	Demande active		V04.00
RADIE	Demande radiée		V04.00

Remarque : Les noms associés à chaque liste de valeurs sont utilisés dans la définition de la structure du fichier XML de l'interface.

Pour les champs dont les valeurs possibles sont définies dans une liste paramétrable, le message d'anomalie comprendra la liste des valeurs attendues si le champ est obligatoire . Le message généré est le suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0005
Propriété	XXXXX.YYYY[i].ZZZZ avec XXXXX.YYYY.ZZZZ le nom de la propriété dans l'arborescence XML et 'i' le numéro d'occurrence.
Message	« Informations « XXXXX.YYYY » (Occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone): La valeur de champ « ZZZZ » ne correspond pas une des valeurs de la liste « Nom de la liste ».Les valeurs possibles sont (Val1; Val2; Val3)»

Comportement attendu du système privatif
Vous devez modifier le code de la valeur et réémettre le flux.

6.3.6 CTRL_DEM_0006 : Champs obligatoires

Certains champs doivent être obligatoirement renseignés. Dans le cas où le traitement de réception identifie une anomalie, la demande sera rejetée et le message suivant sera retourné dans le fichier XML.

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0006
Propriété	XXXXX.YYYY[i].ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML et 'i' le numéro d'occurrence.
Message	« Informations « XXXXX.YYYY » (Occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone): Le champ « ZZZZ » est obligatoire. »

Comportement attendu du système privatif
Renseigner les champs obligatoires et réémettre le flux

- Pour la zone d'informations « Personnes à charge », si un des champs est documenté, dans ce cas tous les champs de cette zone sont obligatoires. Les champs concernés sont :
 - Nom
 - Prénom
 - Date de naissance
 - Sexe
 - Lien de parenté

Dans le cas contraire, le message d'anomalie concernant les champs obligatoires est généré.

- **Cas de l'abonnement à la notification par SMS :**
 - En V03.00, si le champ notifSMS est mis à « Vrai », au moins l'un des trois champs telPortable, telDomicile ou TelTravail doit être renseigné par un numéro de téléphone commençant par «06» ou«07» devient un champ obligatoire. Si celui-ci est absent Dans le cas contraire, l'erreur ERRDEM0006 est remontée avec le message spécialisé suivant :
 - « Veuillez saisir votre numéro de mobile afin de pouvoir être notifié par SMS. »
 - En V04.00, si le champ notifSMS est mis à « Vrai », au moins l'un des deux champs telPortable ou TelDomicilePro doit être renseigné par un numéro de téléphone commençant par «06» ou«07». Dans le cas contraire, l'erreur ERRDEM0006 est remontée avec le message spécialisé suivant :
 - « Veuillez saisir votre numéro de mobile afin de pouvoir être notifié par SMS. »
- **Cas de l'abonnement à la notification par mel :**

- Si le champ notifMel est mis à « Vrai », le champ mel devient un champ obligatoire. Si celui-ci est absent, l'erreur ERRDEM0006 est remontée avec le message spécialisé suivant :
 - « Veuillez saisir une adresse mèl valide afin de pouvoir être notifié par mèl »
- Cas de l'abonnement à la notification de création d'événement en V03.00 :
 - Si le champ notifEVT est mis à « Vrai », le champ mel devient un champ obligatoire. Si celui-ci est absent, l'erreur ERRDEM0006 est remontée avec le message spécialisé suivant :
 - « Vous avez sélectionné l'abonnement au suivi des événements, veuillez saisir une adresse mèl valide. »

6.3.7 CTRL_DEM_0007 : Format des champs

Le format des champs contenus dans le fichier XML sera vérifié également (format des dates, longueur des chaînes de caractères, etc). Dans le cas où l'application identifie une anomalie, elle génère le message suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0007
Propriété	XXXXX.YYYY[i].ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML et 'i' le numéro d'occurrence.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» (Occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone): Le format du champ « ZZZZ » n'est pas respecté. Le format attendu est « <i>Format attendu</i> »

Comportement attendu du système privatif
Modifier les champs en anomalie et réémettre le flux

6.3.8 CTRL_DEM_0008 : Code postal inconnu

Le couple «code postal¹¹» et «localité¹²» doit être identifié dans le référentiel des communes. Dans le cas contraire, le message d'anomalie suivant sera généré :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0008
Propriété	XXXXX.YYYY[i].ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML et 'i' le numéro d'occurrence.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» (Occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone): Le code postal et la localité sont inconnus du

11 Référentiel des codes postaux / cedex fourni sur demande aux gestionnaires territoriaux

12 Référentiel communes partagé via l'INSEE à l'adresse

<http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/telechargement.asp>

	référentiel des communes. »
--	-----------------------------

Comportement attendu du système privatif
Modifier le code postal et réémettre le flux

6.3.9 CTRL_DEM_0009 : Code commune INSEE inconnu

Les communes souhaitées devront être identifiées dans le référentiel des communes. Si la commune est inconnue, le système génère le message d'anomalie suivant:

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0009
Propriété	XXXXX.YYYY[i] avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML et 'i' le numéro d'occurrence.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» (Occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone): La commune «code commune» est inconnue du référentiel.»

Comportement attendu du système privatif
Modifier le code commune INSEE et réémettre le flux

6.3.10 CTRL_DEM_0010 : Les communes souhaitées doivent appartenir au territoire couvert par le guichet

Les communes souhaitées devront appartenir au(x) territoire(s) couvert(s) par le guichet enregistreur. Si la commune est inconnue, le système génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0010
Propriété	XXXXX.YYYY[i] avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML et 'i' le numéro d'occurrence.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» (Occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone): La commune «libellé commune» est inconnue du territoire du guichet enregistreur.»

Comportement attendu du système privatif
Modifier la commune souhaitée et réémettre le flux ou contacter

votre gestionnaire territorial

6.3.11 CTRL_DEM_0011 : Les communes souhaitées doivent être sur le même territoire

Les communes souhaitées de la demande devront appartenir à un seul et même territoire. Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0011
Propriété	XXXXX.YYYY[i] avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML et 'i' le numéro d'occurrence.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» (Occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone): L es localisations souhaitées doivent être dans le territoire «libellé territoire avant modification de la demande de logement» -

Comportement attendu du système privatif

Modifier la commune souhaitée et réémettre le flux ou contacter votre gestionnaire territorial

6.3.12 CTRL_DEM_0012 : Date de naissance prévue et nombre d'enfants à naître

Pour la zone d'informations « personnes fiscalement à charge – Enfants à naître », si le nombre d'enfants à naître est documenté et supérieur ou égal à un, alors la date de naissance prévue est obligatoire.

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0012
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : Le nombre d'enfants à naître est renseigné , la date de naissance prévue « ZZZZ » est obligatoire.

Comportement attendu du système privatif

Renseigner la date de naissance prévue et réémettre le flux

6.3.13 CTRL_DEM_0013 : Date de naissance prévue

Pour la zone d'informations « personnes fiscalement à charge - Enfants à naître », si la date de naissance prévue est renseignée, elle doit être postérieure à la date du jour.

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0013
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : La date de naissance prévue « ZZZZ » doit être postérieure à la date du jour ».

Comportement attendu du système privatif
Modifier la date de naissance prévue et réémettre le flux

Remarque : Ce contrôle est effectué uniquement si la date de naissance prévue est modifiée.

6.3.14 CTRL_DEM_0014 : Enfants en garde ou en droit de visite

Pour la zone d'informations «Personnes à charge – Enfants en garde ou en droit de visite», si un des champs est documenté, dans ce cas tous les autres champs sont obligatoires.

- Date de naissance
- Sexe
- Coparentalité

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0014
Propriété	XXXXX.YYYY[i].ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML et 'i' le numéro d'occurrence.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» (Occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone) : Le champ « ZZZ » est saisi, merci de préciser les champs « date de naissance », « sexe », « coparentalité »

Comportement attendu du système privatif
Renseigner les champs manquants et réémettre le flux

6.3.15 CTRL_DEM_0015 : Situation professionnelle

Pour la zone d'informations « Situation professionnelle », si le type de contrat saisi est CDI, CDD ou Apprenti, le nom de l'employeur, la commune et le code postal (adresse française) ou la commune, la localité, le pays (adresse étrangère) du lieu de travail sont obligatoires. Le champ Etranger est obligatoire, que l'adresse soit française ou étrangère.

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0015
Propriété	XXXXX.YYYY[i].ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML et 'i' le numéro d'occurrence.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» (Occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone) : Le champ «ZZZZ» saisi est CDI, CDD ou Apprenti, merci de préciser le nom de l'employeur, et l'adresse du lieu de travail.»

Comportement attendu du système privatif
Renseigner les champs manquants et réémettre le flux

6.3.16 CTRL_DEM_0016 : Année des revenus fiscaux

Pour la zone d'informations «Revenu fiscal», l'année est obligatoire si un montant est indiqué. Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0016
Propriété	XXXXX.YYYY[i].ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML et 'i' le numéro d'occurrence.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» (Occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone) : Vous n'avez pas indiqué l'année des revenus « XXXXXX ».»

Comportement attendu du système privatif
Renseigner les champs manquants et réémettre le flux

6.3.17 CTRL_DEM_0017 : Revenus fiscaux ou ressources obligatoires

La saisie du revenu fiscal de référence est obligatoire si aucun champ de la rubrique « Ressources mensuelles » n'est renseigné.

Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0017
Propriété	
Message	«Informations : Le revenu fiscal de référence et/ou les ressources mensuelles sont obligatoires.»

Comportement attendu du système privatif
Renseigner au moins un revenu ou une ressource et réémettre le flux

6.3.18 CTRL_DEM_0018 : Adresse mail obligatoire pour envoi du préavis de renouvellement par voie électronique

Pour la zone d'informations «modalités de renouvellement de la demande », si le demandeur souhaite effectuer le renouvellement de sa demande par voie électronique, alors son adresse mail doit être documentée. La valeur par défaut de l'indicateur est fixée à « Non ».

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0018
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : Pour recevoir une notification de renouvellement par mail, vous devez obligatoirement renseigner l'information mail du "Demandeur"».

Comportement attendu du système privatif
Renseigner le mail du demandeur et réémettre le flux

6.3.19 CTRL_DEM_0019 : Date de naissance des personnes handicapées

En version 03.00 :

Pour la zone d'informations « Demande - Personne handicapée », si la date de naissance est saisie, alors elle doit correspondre à l'une des personnes indiquées dans le formulaire (demandeur, conjoint ou futur co-titulaire, personne à charge)

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0019
Propriété	XXXXX.YYYY[i].ZZZZ

Message	avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML et 'i' le numéro d'occurrence.
	«Informations «XXXXX.YYYY» (Occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone) : La date de naissance doit correspondre à celle d'une personne physique mentionnée dans la demande de logement (demandeur, conjoint ou co-titulaire ou personne à charge)»

Comportement attendu du système privatif

Modifier la date de naissance de la personne handicapée et réémettre le flux

En version 04.00 :

Pour la zone d'informations « Demande - Personne handicapée », si la date de naissance est saisie, alors elle doit correspondre à l'une des personnes indiquées dans le formulaire (demandeur, **codemandeur**, personne à charge, autres enfants (enfant en garde alternée ou en droit de visite)).

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0019
Propriété	XXXXX.YYYY[i].ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML et 'i' le numéro d'occurrence.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» (Occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone) : La date de naissance doit correspondre à celle d'une personne physique mentionnée dans la demande de logement (demandeur, codemandeur , personne à charge ou enfant en droit de visite)»

Comportement attendu du système privatif

Modifier la date de naissance de la personne handicapée et réémettre le flux

6.3.20 CTRL_DEM_0020 : Date de dépôt de la demande

Pour une création de demande de logement, la date de dépôt doit être comprise entre la date du jour et une antériorité équivalente à XX mois (la valeur actuelle XX étant fixée à 12 mois). Dans le cas contraire, le système génère l'anomalie suivante :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0020

Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : Cette demande de création ne peut être prise en compte avec une date de dépôt postérieure à la date du jour » «Informations «XXXXX.YYYY» : Cette demande de création ne peut être prise en compte car la date de dépôt est trop ancienne (limite autorisée JJ/MM/AAAA) » Avec JJ/MM/AAAA = date du jour – XX mois. XX étant une valeur définie par l'administrateur national.

Comportement attendu du système privatif
Modifier la date de dépôt et réémettre le flux

6.3.21 CTRL_DEM_0021 : Modification acceptée uniquement sur une demande à l'état « Active »

Une demande de modification sur une demande existante dans le système est acceptée uniquement si l'état de la demande est « Active ». Dans le cas contraire, le système génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0021
Propriété	
Message	« Informations : Cette modification de demande ne peut être acceptée. Cette demande est « État de la demande » » Avec « Etat de la demande » l'état de la demande

Comportement attendu du système privatif
Contactez votre gestionnaire territorial

6.3.22 CTRL_DEM_0022 : Contrôle des doublons

La recherche des doublons s'effectuera sur les critères suivants :

- NIR
- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Sexe
- Nom de naissance jeune fille

Un autre élément associé à la demande de logement est pris en compte pour cette recherche des doublons, à savoir :

- le territoire de la première commune souhaitée de la demande de logement, puisque un doublon n'est possible qu'entre demandes portant sur des communes d'un même territoire.

En cas de détection de doublon, un message de rejet suivant est généré.

Détail de l'erreur		
Code	ERRDEM0022	
Propriété		
Complément	numUnique	numero unique de la 1ère demande en doublon
	numUnique	numero unique de la 2ème demande en doublon

Message	<p>« Informations doublon : la demande a été détectée comme potentiel doublon avec la ou les demandes suivantes : numUnique1, numUnique2.»</p> <p>Avec numUnique1, numUnique2,... la série de numéros uniques correspondante aux demandes qui sont en doublons avec la demande en cours.</p>	

Comportement attendu du système privatif
<p>Vérifier si la demande porte sur un véritable doublon, utiliser le numéro unique référencé pour mettre à jour les données de la demande.</p> <p>Dans le cas contraire, réémettre le flux en forçant le doublon (attribut forcer doublon à true), si le doublon n'est pas détecté sur la base du NIR.</p>

En cas de détection de doublon, le fichier XML est complété par la liste des doublons (listeDoublons décrite au paragraphe 4.3) qui donne le détail des demandes pour en faciliter leur analyse.

Le forçage du doublon (attribut forcer doublon à true) est sans effet, si le doublon est détecté sur la base du NIR, en dehors de situations précises (paramétrables dans le SNE) : violences familiales... Pour les situations «violences au sein du couple ou mariage forcé », le forçage de doublon est déjà prévu dans le SNE à partir de la version V04.00. ». Ce point est précisé dans le CTRL_DEM_0076 : §6.3.64

La recherche des doublons s'appuie **sur le NIR** et sur le moteur «**The Charabia Normalizer**» (disponible en version 1.0 sur sourceForge) avec les critères suivants :

- la représentation phonétique du nom et
- la représentation phonétique du prénom et
- la représentation phonétique du nom de naissance jeune fille (si l'information est documentée) et
- le code du sexe (M : Masculin; F: Féminin) déterminé à partir de la civilité et
- la date de naissance (jour/mois / année) et
- le code du territoire de la première commune de la demande de logement.

Pour une demande stockée en version 03.00 dans le SNE :

La recherche s'effectue sur ce regroupement de critères pour le demandeur, le conjoint ou le(s) futur(s) co-titulaire(s) du bail sans tenir compte de leur statut.

Pour une demande stockée en version 04.00 dans le SNE :

La recherche s'effectue sur ce regroupement de critères pour le demandeur, le conjoint ou le(s) codemandeur(s) sans tenir compte de leur statut.

Les demandes de logement prises en compte dans la recherche sont celles dont l'état est «active», «radiée pour non renouvellement» et «radiée suite à impossibilité de contacter le demandeur».

Exemples :

Pour les 4 3 demandes, le territoire de la première commune souhaitée est le même.

Demande 1 (V04.00) : Personne 1 (demandeur) – Personne 2 (conjoint co-titulaire) – Personne 3 (colocataire co-titulaire)

Demande 2 (V04.00) : Personne 4 (demandeur) – Personne 2 (conjoint co-titulaire)

Demande 3 (V03.00) : Personne 3 (demandeur) – Personne 5 (co-titulaire de type colocataire)

Demande 4 (V03.00) : Personne 6 (demandeur) – Personne 3 (co-titulaire de type colocataire)

Le résultat de la recherche de doublons sur la demande 1 retourne la les demandes 2 et 3.

Le résultat de la recherche de doublons sur la demande 2 retourne la demande 1.

Le résultat de la recherche de doublons sur la demande 3 retourne la demande 4 1.

6.3.23 CTRL_DEM_0023 : Nombre d'enfants à naître

Pour la zone d'informations « personnes fiscalement à charge - Enfants à naître », si la date de naissance prévue est renseignée, alors le nombre d'enfants à naître est obligatoire .

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0023
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : La date de naissance prévue est renseignée, le nombre

	d'enfants à naître « ZZZZ » doit être supérieur ou égal à 1»
--	--

Comportement attendu du système privatif
Modifier le nombre d'enfants à naître et réémettre le flux

6.3.24 CTRL_DEM_0024 : Dates de naissance

Les champs correspondant à des dates de naissance (hors date de naissance prévue des enfants à naître) doivent être compris entre le 01/01/1850 et la date du jour.

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0024
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ
Message	«Informations «XXXXX.YYYY : La valeur du champ ZZZZ doit être comprise entre le 01/01/1850 et la date du jour»

Comportement attendu du système privatif
Modifier la date de naissance et réémettre le flux

6.3.25 CTRL_DEM_0027 : Le type de fichier SUP est autorisé uniquement pour les fichiers partagés

Pour les systèmes non partagés, si le type de fichier reçu est «SUP» (suppression d'une demande), le fichier sera rejeté.

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0027
Propriété	
Message	Le fichier «XXXXXXXXXXXX.XML» de suppression ne peut pas être pris en compte pour un système non partagé.

Comportement attendu du système privatif
Contactez votre gestionnaire territorial pour effectuer la suppression de la demande.
NB : Ce cas ne devrait arriver qu'en phase de mise au point.

6.3.26 CTRL_DEM_0028 : La date de création du fichier doit être postérieure à la date de la dernière action sur la demande

Si la date de création, issue du fichier XML, est inférieure ou égale à la date du dernier état connu pour la demande de logement, alors l'enregistrement n'est pas effectué, mais la trace doit tout de même être réalisée.

Ce contrôle permet de prendre en compte uniquement la modification la plus récente de la demande. La date de création doit donc être représentative de la date et de l'heure réelles de la modification de la demande.

Détail de l'erreur	
Code	REMDEM0028
Propriété	dateFichier
Message	REMARQUE: «Informations «dateFichier»: Les données existantes au sein de l'application sont plus récentes. L'enregistrement pour ce fichier n'est pas effectué.

Comportement attendu du système privatif
Une modification plus récente a été enregistrée dans l'application nationale.
Vérifier que le contenu de cette modification a bien été intégré dans votre système privatif (reçue en dispatching).
Vous pouvez réémettre la demande en modifiant la date de création de votre fichier si votre modification porte sur des éléments autres que ceux modifiés (exemples : radiation pour attribution, renouvellement...).

6.3.27 CTRL_DEM_0029 : Nombre de communes souhaitées

Pour la zone d'informations «Logement recherché», le nombre de communes souhaitées est limité à XX (XX étant un nombre paramétrable défini par l'administrateur national). XX est actuellement fixé à 8 communes.

Après la phase de cohabitation V3-V4, il sera passé à 25. Au-delà, l'application génère un message d'information non bloquant, et les XX premiers éléments sont enregistrés.

Détail de l'erreur	
Code	REMDEM0029
Propriété	XXXXX
Message	«REMARQUE: Informations «XXXXX» : Seules les XX premières communes souhaitées ont été prises en compte.» avec XX le nombre maximum de communes paramétré.

Comportement attendu du système privatif	
Pas de flux à réémettre	

6.3.28 CTRL_DEM_0030 : Nombre de types de logement souhaités

Pour la zone d'informations «Logement recherché», les choix de type de logement souhaités sont limités à 7. Au-delà, l'application génère un message d'information non bloquant, et seuls les 7 premiers éléments sont enregistrés.

Détail de l'erreur	
Code	REMDEM0030
Propriété	XXXXX
Message	«REMARQUE: Informations «XXXXX» : Seuls les 7 premiers types de logement ont été pris en compte.»

Comportement attendu du système privatif	
Pas de flux à réémettre	

6.3.29 CTRL_DEM_0031 : Nombre de motifs de la demande

Pour la zone d'informations «Motif de la demande», le nombre de motif est limité à 3. Au delà, l'application génère un message d'information non bloquant, et seuls les 3 premiers éléments sont enregistrés. De plus, l'ordre de priorité des motifs suivra l'ordre de la liste.

Détail de l'erreur	
Code	REMDEM0031
Propriété	XXXXX
Message	«REMARQUE: Informations «XXXXX» : Seuls les 3 premiers motifs ont été pris en compte.»

Comportement attendu du système privatif	
Pas de flux à réémettre	

6.3.30 CTRL_DEM_0032 : Motifs distincts de la demande

Pour la zone d'informations «Motif de la demande», les 3 motifs qui ont été sélectionnés par l'utilisateur doivent être distincts.

Détail de l'erreur	
Code	REMDEM0032
Propriété	XXXXX.YYYY avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	« REMARQUE: Informations «XXXXX.YYYY» : Les motifs de la demande de logement sélectionnés ne sont pas distincts ».

Comportement attendu du système privatif
Pas de flux à réémettre

6.3.31 CTRL_DEM_0033 : Modèles de logement distincts de la demande

Les modèles de logement qui ont été sélectionnés par l'utilisateur doivent être distincts.

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0033
Propriété	XXXXX.YYYY avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	« Informations «XXXXX.YYYY» : les modèles de logement sélectionnés ne sont pas distincts ».

Comportement attendu du système privatif
Supprimer le modèle de logement en double et réémettre le flux

6.3.32 CTRL_DEM_0034 : Création d'une demande de logement avec un numéro unique déjà connu pour un système partagé

Le numéro unique ne doit pas être connu au sein de l'application pour le cas de la création par un guichet enregistreur de type système partagé. Dans le cas contraire, le système génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0034
Propriété	XXXXX.YYYY avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	« Informations «XXXXX.YYYY» : Cette création de

	demande ne peut être acceptée. Le numéro unique est déjà existant au sein de l'application ».
--	---

Comportement attendu du système privatif
Modifier le numéro unique dans la demande et réémettre le flux

6.3.33 CTRL_DEM_0035 : Modification d'une demande de logement avec un numéro unique inconnu

Dans le cas d'une modification d'une demande, le numéro unique doit être connu au sein de l'application. Dans le cas contraire, le système génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0035
Propriété	XXXXX.YYYY avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	« Informations «XXXXX.YYYY» : Cette modification de la demande ne peut être acceptée. Le numéro unique est inconnu au sein de l'application ».

6.3.34 CTRL_DEM_0036 : Numéro unique obligatoire pour la suppression d'une demande de logement

Le numéro unique est obligatoire lors de la suppression d'une demande de logement par un guichet configuré en système partagé. Dans le cas contraire, le système génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0036
Propriété	XXXXX.YYYY avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	« Informations «XXXXX.YYYY» : Le numéro unique est obligatoire pour effectuer une suppression de demande de logement ».

Comportement attendu du système privatif
Renseigner le numéro unique dans la demande et réémettre le flux

6.3.35 CTRL_DEM_0037 : Suppression d'une demande de logement avec un numéro unique inconnu

Le numéro unique doit être connu au sein de l'application lors de la suppression d'une demande de logement par un guichet configuré en système partagé. Dans le cas contraire, le système génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0037
Propriété	XXXXX.YYYY avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	« Informations «XXXXX.YYYY» : La suppression de la demande de logement XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n'est pas possible. Le numéro unique n'existe pas au sein de l'application ».

6.3.36 CTRL_DEM_0038 : Suppression d'une demande de logement n'appartenant pas au territoire de gestion

Dans le cas d'un guichet configuré en système partagé, la demande de logement à supprimer doit appartenir à son territoire de gestion. Dans le cas contraire, le système génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0038
Propriété	XXXXX.YYYY avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	« Informations «XXXXX.YYYY» : La suppression de la demande de logement XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n'est pas possible. La demande de logement appartient à un autre territoire de gestion. ».

6.3.37 CTRL_DEM_0039 : Enregistrement d'une demande de logement comportant une adresse mail non exploitable

Dans le cas d'une demande enregistrée avec une adresse mail correspondant à une valeur par défaut (____@____.ZZZ), le système génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	REMDEM0039
Propriété	XXXXX.YYYY

	avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	« REMARQUE : Informations «XXXXX.YYYY» : L'adresse mail a été enregistrée avec une valeur par défaut non exploitable par l'application numéro unique ».

Comportement attendu du système privatif	
réémettre le flux après avoir mis à jour la zone d'informations mail	

6.3.38 CTRL_DEM_0040 : Enregistrement d'une demande de logement comportant des informations de la vie privée (mots interdits)

Dans le cas d'une demande enregistrée avec des informations concernant la vie privée du demandeur (mots interdits), le système remplace les informations par deux astérisques et génère le message de remarque suivant :

Détail de l'erreur	
Code	REMDEM0040
Propriété	XXXXX.YYYY avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«REMARQUE : Informations «XXXXX.YYYY» : Le champ comporte des informations privées qui ont été filtrées. »

6.3.39 CTRL_DEM_0041 : Contrôle du nom des personnes physiques

Attention : contrôle modifié
En version 03.00 :

Si le demandeur est une personne physique, alors le nom et le prénom du demandeur, ou des co-titulaires ou des personnes à charges ou des enfants ne doit comporter que des caractères alphabétiques ainsi que les caractères «-», «espace» et apostrophe«'».

En version 04.00 :

Si le demandeur est une personne physique, alors le nom de naissance, le nom d'usage et les prénoms du demandeur, de son conjoint/concubin ses codemandeurs, et le nom de ses colocataires, des personnes à charges ou autres enfants ne doivent comporter que des caractères alphabétiques ainsi que les caractères «-», «espace» et apostrophe«'».

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0041

Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : Le format du champ nom «XXXXX.YYYY» est incorrect. Veuillez saisir uniquement des caractères alphabétiques.»

6.3.40 CTRL_DEM_0042 : Modification d'une date de dépôt par un système partagé

Dans le cas de la modification d'une date de dépôt par un système partagé, la nouvelle date de dépôt doit être antérieure ou égale à la date du jour. Dans le cas contraire, l'application génère le message de remarque suivant :

Détail de l'erreur	
Code	REMDEM0042
Propriété	XXXXX.YYYY avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«REMARQUE : Informations «XXXXX.YYYY» : Cette demande de modification de la date de dépôt ne peut être prise en compte car la nouvelle date de dépôt est postérieure à la date du jour. »

6.3.41 CTRL_DEM_0043 : Accès concurrent sur la demande

Si un accès concurrent est détecté lors de l'enregistrement de la demande, la demande ne peut pas être mise à jour avec les informations du fichier. Un message d'anomalie est ajouté dans la liste des messages d'anomalies du fichier XML de retour qui est envoyé à l'utilisateur.

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0043
Message	« Informations : La demande est en cours de mise à jour par un autre processus, votre traitement n'a pas été pris en compte. »

6.3.42 CTRL_DEM_0044 : Impossibilité de modifier les nom / nom de naissance JF / prénoms du demandeur – Guichets non systèmes partagés

Les Nom (champ nom d'usage), Nom de jeune fille (V02.00) / Nom de naissance (V03.00) (champ nomPatronymique en V02.00/02.01, champ nom de naissance en V03.00), Prénom(s) (champ prenom(s)) du demandeur ne sont plus modifiables par les guichets non systèmes partagés. Un message d'anomalie est ajouté dans la liste des messages d'anomalies du fichier XML de retour qui est envoyé à l'utilisateur.

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0044
Message	« Les champs Nom, Nom de jeune fille naissance et Prénom(s) ne sont pas modifiables. Si la modification s'avère justifiée, veuillez vous rapprocher de votre gestionnaire territorial. »

6.3.43 CTRL_DEM_0045 : Impossibilité de modifier les nom / nom de naissance JF / prénoms du demandeur - Remarque en cas de différence mineure – Guichets non systèmes partagés

Si le système détecte des différences mineures entre le champ Nom, nom de naissance jeune fille et/ou Prénom(s) du fichier XML et la valeur du champ connue en base, telles qu'un accent, tiret ou liées à la casse, la modification de la demande est acceptée (sous réserve que les autres contrôles soient satisfaits, le cas échéant).

Les valeurs connues des champs Nom, nom de naissance jeune fille, Prénom(s) ne sont pas modifiées dans le SNE et sont retournées dans le fichier XML d'acquiescement renvoyé par le système.

La remarque suivante est générée :

Détail de l'erreur	
Code	REMDEM0045 ±
Message	« Les différences de casse, d'accentuation et de tirets pour les champs Nom, Nom de naissance jeune fille et Prénom(s) du demandeur n'ont pas été prises en compte. Les autres modifications de la demande ont bien été traitées. »

6.3.44 CTRL_DEM_0053 : Enregistrement d'une demande avec des personnes en garde

Si une personne en garde est renseignée, l'ensemble des champs la concernant doit l'être. Dans le cas contraire l'erreur suivante est générée :

Détail de l'erreur	
--------------------	--

Code	ERRDEM0053
Propriété	XXXXX.YYYY[i].ZZZZ avec XXXXX.YYYY.ZZZZ le nom de la propriété dans l'arborescence XML et 'i' le numéro d'occurrence.
Message	« « Informations «Nom de la zone d'informations» (Occurrence : « Numéro d'occurrence » s'il y a n enregistrements dans cette zone): le champ [nom] est saisi, merci de préciser les champs « Nom », « Prénom », « Date de naissance », « Sexe » et « Coparentalité ». »

6.3.45 CTRL_DEM_0055 : Le motif « renouvellement urbain » ne peut être associé à un autre motif

Si le motif de dépôt de la demande « renouvellement urbain » est sélectionné, aucun autre motif ne doit être sélectionné.. Dans le cas contraire l'erreur suivante est générée :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0055
Propriété	Motifs de la demande
Message	«Informations Motifs de la demande : Le motif « Renouvellement urbain » a été sélectionné. Ce motif ne peut pas être complété d'autres motifs.»

6.3.46 CTRL_DEM_0057 : Le motif « renouvellement urbain » ne peut être associé à une demande active

Dans le cadre de la modification, du renouvellement ou de la radiation d'une demande active, le motif de dépôt de la demande « renouvellement urbain » ne doit pas être sélectionné s'il ne l'était pas lors du précédent enregistrement. Dans le cas contraire l'erreur suivante est générée :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0057
Propriété	Motifs de la demande
Message	«Informations Motifs de la demande : Les guichets enregistreurs ne sont pas autorisés à affecter le motif « Renouvellement urbain » à une demande active. Veuillez contacter votre gestionnaire territorial.»

6.3.47 CTRL_DEM_0060 : La demande ayant pour motif « renouvellement urbain » est accessible aux guichets en V03.00

Les demandes ayant pour motif « Renouvellement urbain » ne sont pas accessibles aux guichets en V02.00. Dans le cas contraire, l'erreur suivante est générée :-

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0060
Propriété	Motif de la demande
Message	«La demande que vous tentez d'appeler est relative à un relogement dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain (L. 441-2-1 du CCH). Ce type de demande est exclusivement disponible en V03.00.»

	Si vous souhaitez y avoir accès, nous vous invitons à passer par l'application du SNE.»
--	---

6.3.48 CTRL_DEM_0061 : L'identifiant temporaire de cotitulaire doit être connu

Dans le cadre de la modification, du renouvellement ou de la radiation d'une demande active, si un identifiant temporaire de cotitulaire est transmis, celui-ci doit être connu du système. Dans le cas contraire l'erreur suivante est générée :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0061
Propriété	XXX Avec XXX est cotitulaire.identifianttemporaire
Message	«Aucun cotitulaire portant l'identifiant XXX n'est associé à cette demande.»

6.3.49 CTRL_INT_0008 : Une demande ne peut pas être modifiée par un flux dont la version est inférieure

Un flux d'interface de version inférieure à celle de la demande ne peut modifier la demande sauf dans le cas d'une radiation pour attribution. Dans le cas contraire l'erreur suivante est générée :

Détail de l'erreur	
Code	ERRINT0008
Propriété	versionInterface
Message	«Une demande ne peut être modifiée depuis un flux d'interface de version inférieure à celle de la demande.»

6.3.50 CTRL_DEM_0062 : Valeur du paramètre « anru » inconnue

Le paramètre d'entrée du Web Service « getDoublon » « anru », s'il est renseigné, ne peut prendre que les valeurs « Oui » ou « Non » en respectant cette casse. Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_DEM_0062
Code du message	ERRDEM0062
Propriété	« anru »
Message erreur	« Le champ « anru » en entrée ne peut prendre que les valeurs suivantes : « Oui » ou « Non ». »

Ce contrôle est bloquant ; L'anomalie est remontée dans l'enveloppe SOAP.

6.3.51 **CTRL_DEM_0063 : La recherche de doublons pour les demandes ayant pour motif « Renouvellement urbain » n'est pas accessible aux flux en V02.00**

Si le flux utilisé pour appeler le web service est en V02.00 et si le paramètre d'entrée « anru » est valorisé à « Oui », alors, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_DEM_0063
Code du message	ERRDEM0063
Propriété	« anru »
Message erreur	« La recherche de doublons que vous tentez d'effectuer est relative aux relogements dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain (L. 441-2-1 du CCH). Ce type de demande est exclusivement disponible en V03.00. Si vous souhaitez y avoir accès, nous vous invitons à passer par l'application du SNE. »

Ce contrôle est bloquant ; L'anomalie est remontée dans l'enveloppe SOAP.

6.3.52 **CTRL_DEM_0064 : NIR obligatoire**

Dans le cas d'une création ou d'une création suite à séparation, le numéro de sécurité sociale est obligatoire aussi bien pour le demandeur que pour les co-titulaires :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_DEM_0064
Code du message	ERRDEM0064
Propriété	N.A.
Message erreur	« Le numéro de sécurité sociale est obligatoire. »

6.3.53 **CTRL_DEM_0065 : ressources mensuelles obligatoires**

En V03.00 : Dans le cas d'une création, d'une création suite à séparation ou d'un renouvellement, au moins un champ de la rubrique « ressources mensuelles reçues » doit être renseigné. Pour information, dans les autres cas, le CTRL_DEM_0017 s'applique.

En V04.00, si le champ « Percevez-vous des ressources ? » est à oui, alors au moins un champ de la rubrique « ressources mensuelles reçues » doit être renseigné.

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_DEM_0065
Code du message	ERRDEM0065
Propriété	N.A.
Message erreur	« Les ressources mensuelles reçues sont obligatoires. »

6.3.54 CTRL_DEM_0066 : ressources mensuelles en double

Il est impossible de saisir plusieurs fois la même ressource mensuelle (reçue ou versée) :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_DEM_0066
Code du message	ERRDEM0066
Propriété	N.A.
Message erreur	« La même ressource mensuelle ne peut pas être renseignée plusieurs fois par acteur de la demande (demandeur, co-titulaire ou personne à charge). »

6.3.55 CTRL_DEM_0067 : impossible d'avoir plusieurs conjoints sur la demande

En V03.00, un seul co-titulaire au maximum par demande peut avoir le lien conjoint, pacsé ou concubin avec le demandeur :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_DEM_0067
Code du message	ERRDEM0067
Propriété	N.A.
Message erreur	« Il n'est possible d'avoir qu'un seul co-titulaire ayant le lien conjoint, pacsé ou concubin avec le demandeur. »

En V04.00, un seul codemandeur au maximum par demande peut avoir le lien marié, pacsé ou concubin avec le demandeur :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_DEM_0067
Code du message	ERRDEM0067
Propriété	N.A.
Message erreur	« Il n'est possible d'avoir qu'un seul codemandeur ayant le lien marié, pacsé ou concubin avec le demandeur. »

6.3.56 CTRL_DEM_0068 : NIR obligatoire lors du renouvellement

Dans le cas d'un renouvellement, le numéro de sécurité sociale est obligatoire aussi bien pour le demandeur que pour les co-titulaires :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_DEM_0068
Code du message	ERRDEM0068
Propriété	N.A.
Message erreur	« Le numéro de sécurité sociale est obligatoire. »

Remarque : ce contrôle est désactivable par l'administrateur national.

6.3.57 CTRL_DEM_0069 : Situations distinctes dans la demande

Pour la zone d'informations «situation», les situations qui ont été sélectionnées par l'utilisateur doivent être distinctes.

Détail de l'erreur	
Code	REMDEM0069
Propriété	XXXXX.YYYY avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	« REMARQUE: Informations «XXXXX.YYYY» : Les situations de la demande de logement sélectionnées ne sont pas distinctes ».

Comportement attendu du système privatif
Pas de flux à réémettre

6.3.58 CTRL_DEM_0070 : Nombre de personnes en situation de handicap

Pour la zone d'informations «nombre de personnes en situation de handicap », le nombre de personnes en situation de handicap doit être supérieur ou égal au nombre d'annexes handicap.

Détail de l'erreur	
Code	REMDEM0070
Propriété	XXXXX.YYYY avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	« REMARQUE: Informations «XXXXX.YYYY» : Le nombre de personnes en situation de handicap est incohérent avec le nombre d'annexes handicap ».

Comportement attendu du système privatif
Pas de flux à réémettre

6.3.59 CTRL_DEM_0071 : Années de RFR distinctes

Il est impossible de saisir 2 années identiques pour le revenu fiscal de référence d'une personne physique de la demande :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_DEM_0071
Code du message	ERRDEM0071
Propriété	N.A.
Message erreur	« La même année de RFR ne peut pas être renseignée plusieurs fois par acteur de la demande (demandeur, codemandeur ou personne à charge). »

6.3.60 CTRL_DEM_0072 : date de fin de la période de chômage si elle est supérieure à un an

Si le demandeur ou l'un des codemandeur (si la demande en comporte un) a vécu une période de chômage de plus d'un an, alors la date de fin de cette période est obligatoire.

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_DEM_0072
Code du message	ERRDEM0072

Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message erreur	«Informations «XXXXX.YYYY» : la date de fin de la période de chômage est obligatoire puisqu'elle a duré plus d'un an.»

6.3.61 CTRL_DEM_0073 : l'information « Percevez-vous des ressources ? » est obligatoire pour les demandes de personnes physiques

Le champ « Percevez-vous des ressources ? » est obligatoire si la demande porte sur une personne physique.

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_DEM_0073
Code du message	ERRDEM0073
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message erreur	«Informations «XXXXX.YYYY» : l'information « Percevez-vous des ressources mensuelles ? » est obligatoire.»

6.3.62 CTRL_DEM_0074 : Une situation est obligatoire

Si la demande n'est pas ANRU alors au moins une valeur doit être renseignée dans l'une des 2 des listes correspondantes à la situation du demandeur : « Liste-ModeleLogement » ou « ListeDetailSituation ».

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_DEM_0074
Code du message	ERRDEM0074
Propriété	N.A.
Message erreur	« Une situation est obligatoire. »

6.3.63 CTRL_DEM_0075 : une adresse est obligatoire

Dans le cas d'une demande pour une personne physique, la saisie de l'une des deux adresses est obligatoire : soit l'adresse du courrier, soit l'adresse du logement.

Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0075
Propriété	
Message	«Informations : la saisie de l'adresse du logement ou de l'adresse du courrier est obligatoire. »

Comportement attendu du système privatif
Renseigner au moins une adresse et réémettre le flux

6.3.64 CTRL_DEM_0076 : le forçage de doublon est interdit si doublon NIR trouvé

Le forçage du doublon (attribut forcer doublon à true) n'est pas autorisé si le doublon est détecté sur la base du NIR, en dehors de situations précises (paramétrables dans le SNE) : violences familiales... Pour les situations «violences au sein du couple ou mariage forcé », le forçage de doublon est déjà prévu dans le SNE à partir de la version V04.00. ».

En cas de tentative de forçage de doublon alors qu'il existe des doublons basés sur le NIR à la demande alors, le message de rejet suivant est généré.

Détail de l'erreur		
Code	ERRDEM0076	
Propriété		
Complément	numUnique	numero unique de la 1ère demande en doublon
	numUnique	numero unique de la 2ème demande en doublon

Message	« Informations doublon : le forçage de doublon n'est pas autorisé car la demande a été détectée comme potentiel doublon NIR avec la ou les demandes suivantes : numUnique1, numUnique2.» Avec numUnique1, numUnique2,... la série de numéros uniques correspondante aux demandes qui sont en doublons NIR avec la demande en cours.	

Comportement attendu du système privatif	
Vérifier si la demande porte sur un véritable doublon NIR, utiliser le numéro unique référencé pour mettre à jour les données de la demande.	

6.3.65 **CTRL_DEM_0077 : cohérence sur la saisie des ressources mensuelles reçues**

Si le champ « Percevez-vous des ressources ? » est à non, alors aucun champ de la rubrique « ressources mensuelles reçues » ne doit être renseigné.

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_DEM_0077
Code du message	ERRDEM0077
Propriété	N.A.
Message erreur	« Le champ « ressourcesMensuelles » étant positionné à faux, la saisie de ressources mensuelles reçues est interdite. »

Comportement attendu du système privatif	
Contacter le demandeur pour vérifier ses ressources mensuelles.	

6.3.66 CTRL_DEM_0078 : Il est interdit de transformer une demande non ANRU en demande ANRU

Dans le cadre de la modification, du renouvellement ou de la radiation d'une demande active, il est interdit de valoriser le champ « ANRU » d'une demande à « Oui » s'il ne l'était pas déjà lors du précédent enregistrement. Dans le cas contraire l'erreur suivante est générée :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_DEM_0078
Code du message	ERRDEM0078
Propriété	N.A.
Message d'erreur	« Informations « Demande » : les guichets enregistreurs ne sont pas autorisés à valoriser le champ « ANRU » d'une demande active à « Oui » si la demande n'est pas déjà ANRU. Veuillez contacter votre gestionnaire territorial. »

Comportement attendu du système privatif

Vérifier le numéro unique de la demande et le corriger si besoin.

6.3.67 CTRL_DEM_0079 : Un modèle de logement est obligatoire pour les demandes ANRU

Si la demande est ANRU alors au moins une valeur doit être renseignée dans la liste : « ListeModeleLogement ».

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_DEM_0079
Code du message	ERRDEM0079
Propriété	N.A.
Message erreur	« Un modèle de logement est obligatoire pour les demandes ANRU. »

6.3.68 CTRL_DEM_0080 : L'adresse de l'employeur doit être renseignée

Si les conditions suivantes sont respectées :

- le type de contrat saisi est « Salarié du privé »
OU
- le type de contrat saisi est « Étudiant ou apprenti » ET le numéro SIRET de l'employeur est renseigné

Alors la commune et le code postal (adresse française) ou la commune, la localité, le pays (adresse étrangère) du lieu de travail sont obligatoires.

Dans le cas contraire, l'application génère l'anomalie suivante :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0080
Propriété	XXXXX.YYYY[i].ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML et 'i' le numéro d'occurrence.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» (Occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone) : Le champ « ZZZZ » saisi est Salarié du privé ou Apprenti, merci de préciser l'adresse du lieu de travail.»

6.4 Contrôles portant sur le renouvellement d'une demande

Le traitement d'une demande de renouvellement prend en compte également les modifications pouvant être apportées à la demande. Il est donc nécessaire pour la prise en compte de la demande de renouvellement de transmettre l'intégralité des informations de la demande de logement dans le fichier XML.

Pour rappel, une demande de renouvellement n'est possible que si le type de fichier est fixé à « REN » avec le bloc de données du renouvellement renseigné.

6.4.1 CTRL_REN_0001 : Les informations de renouvellement doivent être présentes

Dans le cas d'un renouvellement (type de fichier «REN»), la zone d'informations de renouvellement doit être présente. Dans le cas contraire, le système génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRREN0001
Propriété	renouvellement
Message	La nature de l'échange est un renouvellement, les informations nécessaires ne sont pas présentes.

Comportement attendu du système privatif	
réémettre le flux après avoir mis à jour la zone d'informations de renouvellement.	
NB : Ce cas ne devrait arriver qu'en phase de mise au point, car le contrôle de ces données doit être effectué dans le système privatif.	

6.4.2 CTRL_REN_0002 : La date de renouvellement est valide (système non partagé)

Pour un renouvellement effectué par un **système non partagé** sur une demande de logement existante dans le système, la date de renouvellement doit être :

- postérieure à la date du dernier renouvellement.

Sinon, le système génère l'anomalie suivante :

Détail de l'erreur	
Code	ERRREN0002
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : La demande de logement a déjà été renouvelée le «jj/mm/aaaa» ; votre demande de renouvellement en date du « JJ/MM/AAAA» ne peut donc pas être prise en compte. Avec jj/mm/aaaa : la date du dernier renouvellement enregistré dans l'application.

Comportement attendu du système privatif
Le renouvellement a déjà été effectué, il convient de réémettre le flux sous forme de modification de la demande si elle doit être mise à jour.

6.4.3 CTRL_REN_0009 : La date de renouvellement est valide (système non partagé)

Pour une demande de renouvellement effectuée par un **système non partagé** sur une demande de logement existante dans le système, la date de renouvellement doit être comprise dans la plage de renouvellement autorisée précédant la date anniversaire de la demande.

Cette plage est définie par l'administrateur national et est fixée actuellement à 2 mois.

Si une demande de renouvellement est effectuée hors de cette plage et que la date de renouvellement fournie est postérieure à la date de renouvellement présente au sein de l'application, elle ne sera pas prise en compte et le système génère l'anomalie suivante :

Détail de l'erreur	
Code	ERRREN0009
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans

	l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : La demande de logement ne peut être renouvelée avant le «jj/mm/aaaa» ; votre demande de renouvellement en date du « JJ/MM/AAAA» ne peut donc pas être prise en compte. Avec jj/mm/aaaa, la date représentant la borne inférieure autorisant la prise en compte du renouvellement

Comportement attendu du système privatif
Ré-émettre le flux après avoir corrigé la date de renouvellement.

6.4.4 CTRL_REN_0003 : La demande est renouvelable

Une demande de renouvellement sur une demande existante dans le système est acceptée seulement si l'état de la demande est «Active» ou «Radiée pour non renouvellement». Dans le cas contraire, le système génère l'anomalie suivante :

Détail de l'erreur	
Code	ERRREN0003
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : Ce renouvellement de demande ne peut être acceptée. Cette demande est «Etat de la demande».»

Comportement attendu du système privatif
<p>Pour les guichets qui ne sont pas en système partagé, si la demande est radiée pour impossibilité de contacter le demandeur, il convient d'envoyer au préalable un flux de réactivation de la demande.</p> <p>Pour les guichets en système partagé, si la demande est radiée (quel qu'en soit le motif), il convient d'envoyer au préalable un flux de réactivation de la demande.</p> <p>Si la demande a été radiée par erreur, il convient de contacter le gestionnaire territorial qui procédera à sa réactivation.</p> <p>Dans les autres cas, il convient de créer une nouvelle demande.</p>

6.4.5 ~~CTRL_REN_0004 : La demande est inconnue~~

~~Une demande de renouvellement sur une demande inexistante dans le système sera traitée comme une demande de création (reprise des demandes antérieures à la mise en œuvre de l'application nouvelle en mars 2011). Ces demandes seront~~

prises en compte jusqu'à une date paramétrable. Après cette date, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRREN0004
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : Ce renouvellement de demande ne peut être pris en compte. La demande n'existe pas dans l'application.»

Comportement attendu du système privatif

Vérifier le numéro unique de la demande et le corriger si besoin. Dans le cas contraire, la demande est inconnue de l'application nationale. Elle doit être considérée comme telle dans le système privatif.

6.4.6 **CTRL_REN_0005 : La date de renouvellement doit être antérieure à la date du jour pour une demande inconnue**

Pour une demande de renouvellement sur une demande inexistante dans le système, la date de renouvellement devra être antérieure ou égale à la date du jour.

Détail de l'erreur	
Code	ERRREN0005
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : La date de renouvellement de demande de logement « JJ/MM/AAAA » doit être antérieure ou égale à la date du jour.»

Comportement attendu du système privatif

réémettre le flux après avoir corrigé la date de renouvellement.

6.4.7 **CTRL_REN_0006 : La date de renouvellement doit être postérieure à la date de dépôt pour une demande inconnue**

Pour une demande de renouvellement sur une demande inexistante dans le système, la date de renouvellement devra être postérieure ou égale à la date de dépôt et également intervenir dans les XX mois avant la date du jour (la valeur de XX définie par l'administrateur national étant actuellement fixée à 12 mois).

Détail de l'erreur	
Code	ERRREN0006
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : La date de renouvellement de demande « JJ/MM/AAAA » doit être postérieure ou égale à la « jj/mm/aaaa ».» Avec jj/mm/aaaa la date du jour moins XX mois. XX étant une valeur définie par l'administrateur national.

Comportement attendu du système privatif
réémettre le flux après avoir corrigé la date de renouvellement.

6.4.8 **CTRL_REN_0007 : Cohérence du numéro unique pour une demande de renouvellement sur une demande inconnue**

Pour une demande de renouvellement sur une demande inexistante dans le système, une vérification de cohérence sur le numéro unique doit être effectuée. Le numéro unique ayant un format du type xxxMMAAxxxxxxxxxxx il faut vérifier que le mois et l'année de ce numéro MMAA sont antérieurs ou égaux aux mois et année de la date paramétrée pour la fonctionnalité « renouvellement antérieure à mars 2011 ».

Détail de l'erreur	
Code	ERRREN0007
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : La date pour ce numéro unique ne permet pas de réaliser un renouvellement de cette demande ».»

Comportement attendu du système privatif
réémettre le flux après avoir corrigé le numéro unique.

6.4.9 **CTRL_REN_0008 : La date de renouvellement doit être antérieure ou égale à la date du jour pour une demande connue**

Pour une demande de renouvellement sur une demande existante dans le système, la date de demande de renouvellement doit être antérieure ou égale à la date du jour. Dans le cas contraire, la demande de renouvellement n'est pas prise en compte et l'anomalie suivante est retournée :

Détail de l'erreur	
Code	ERRREN0008
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «Nom de la zone d'informations»: La date de renouvellement de demande de logement « JJ/MM/AAAA » doit être antérieure ou égale à la date du jour.»

Comportement attendu du système privatif
réémettre le flux après avoir corrigé la date de renouvellement.

6.4.10 CTRL_REN_0010 : La date de renouvellement doit être postérieure à la date de dépôt (système partagé)

Pour une demande de renouvellement effectuée par un **système partagé** sur une demande existante dans le système, la date de demande de renouvellement doit être postérieure à la date de création de la demande. Dans le cas contraire, la demande de renouvellement n'est pas prise en compte et l'anomalie suivante est retournée :

Détail de l'erreur	
Code	ERRREN0010
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «Nom de la zone d'informations»: La date de renouvellement de demande de logement « JJ/MM/AAAA » doit être postérieure ou égale à a date de dépôt « JJ/MM/AAA ».»

Comportement attendu du système privatif
réémettre le flux après avoir corrigé la date de renouvellement.

6.4.11 CTRL_REN_0011 : La date de renouvellement doit être postérieure à la date de dernier renouvellement (système partagé)

Pour une demande de renouvellement effectuée par un **système partagé** sur une demande existante dans le système, la date de demande de renouvellement doit être postérieure à la date de dernier renouvellement de la demande. Dans le cas contraire, la demande de renouvellement n'est pas prise en compte et l'anomalie suivante est retournée :

Détail de l'erreur

Code	ERRREN0011
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «Nom de la zone d'informations»: La date de renouvellement de demande de logement « JJ/MM/AAAA » doit être postérieure ou égale à l'ancienne date de renouvellement « JJ/MM/AAAA ».»

Comportement attendu du système privatif

réémettre le flux après avoir corrigé la date de renouvellement.

6.4.12 CTRL_REN_0012 : Le motif « Renouvellement urbain » est interdit lors du renouvellement d'une demande

Pour une demande de renouvellement d'une demande V03.00, le motif « Renouvellement urbain » ne doit pas être sélectionné. Dans le cas contraire, le système génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRREN0012
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «Nom de la zone d'informations»: : // est interdit de renouveler une demande ANRU.»

Comportement attendu du système privatif

réémettre le flux après avoir corrigé le motif de la demande.

6.4.13 CTRL_REN_0013 : Il est interdit de renouveler une demande ANRU

Il est interdit de renouveler une demande ANRU. Dans le cas contraire, le système génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRREN0013
Propriété	N.A.
Message	«// est interdit de renouveler une demande ANRU.»

Comportement attendu du système privatif

Vérifier le numéro unique de la demande et le corriger si besoin.

Dans le cas contraire, la demande doit être considérée comme ANRU dans le système privatif.

6.4.14 **CTRL_REN_0014 : NIR obligatoire s'il est inconnu du SNE**

Le NIR du demandeur, de son conjoint et des codemandeurs est obligatoire au renouvellement de la demande, s'il n'est pas connu du SNE ou s'il s'agit d'un NIR temporaire ou si les données d'identité (nom, prénoms, date de naissance) du conjoint ou des codemandeurs ont changé ou si elles ne permettent pas de les identifier de manière unique :

Détail de l'erreur	
Code	ERRREN0014
Propriété	N.A.
Message	« Le numéro de sécurité sociale est obligatoire. »

Comportement attendu du système privatif
Renseigner le(s) NIR.

6.5 Contrôles portant sur la radiation ou la réactivation d'une demande de logement

De manière temporaire, 2 contrôles sont levés pour la radiation pour attribution :

- le contrôle sur la situation professionnelle (CTRL_DEM_0015 et CTRL_DEM_0301 et CTRL_DEM_0080)
- le contrôle sur l'état de la demande : la radiation pour attribution est acceptée pour une demande déjà radiée pour non renouvellement (uniquement ce motif) (CTRL_RAD_0002).

6.5.1 CTRL_RAD_0001 : Les informations de radiation doivent être présentes

Dans le cas d'une radiation (type de fichier «RAD»), la zone d'informations de radiation doit être présente. Dans le cas contraire, le système génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRRAD0001
Propriété	radiation
Message	La nature de l'échange est une radiation, les informations nécessaires ne sont pas présentes

Comportement attendu du système privatif
réémettre le flux après avoir mis à jour la zone d'informations de radiation.
NB : Ce cas ne devrait arriver qu'en phase de mise au point, car le contrôle de ces données doit être effectué dans le système privatif.

6.5.2 CTRL_RAD_0002 : La demande est « radiable »

Une demande de radiation (avec motif renseigné) n'est acceptée que sur une demande de logement à l'état «Active».

Dans le cas contraire, l'application génère l'anomalie suivante :

Détail de l'erreur	
Code	ERRRAD0002
Propriété	XXXXX avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.

Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : Votre demande de radiation ne peut être acceptée. Votre demande a déjà fait l'objet d'une radiation.»
---------	--

Comportement attendu du système privatif
Si la demande a été radiée par erreur, contacter votre gestionnaire territorial pour permettre la réactivation de la demande.
Dans le cas contraire, considérer cette demande comme radiée.

Rappel : L'action de déradiation se concrétise par l'envoi d'un flux dont le type fichier est RAD et le motif de radiation est vide.

6.5.3 CTRL_RAD_0003 : Le couple code postal/commune doit être connu du référentiel

Dans le cadre d'une radiation pour attribution, le code postal et la commune doivent être connus dans le référentiel des communes. Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRRAD0003
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XX XXX.YYYY» : Le code postal et la localité sont inconnus du référentiel des communes.»

Comportement attendu du système privatif
réémettre le flux après avoir corrigé le code INSEE de la commune.

6.5.4 CTRL_RAD_0004 : La date de radiation est postérieure à la date de dépôt

La date de radiation doit être postérieure ou égale à la date de dépôt. Dans le cas contraire, l'application génère le message suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRRAD0004
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : La date de radiation est antérieure à la date de dépôt.

Comportement attendu du système privatif
réémettre le flux après avoir corrigé la date de radiation.

6.5.5 CTRL_RAD_0005 : La date de radiation est antérieure à sa date d'enregistrement

La date de radiation doit être antérieure ou égale à la date du jour. La date du jour correspond à la date d'enregistrement de la radiation transitant via la balise dateFichier. Dans ce cas contraire, l'application génère le message suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRRAD0005
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «Nom de la zone d'informations» : La date de radiation renseignée est postérieure à sa date d'enregistrement.»

Comportement attendu du système privatif
réémettre le flux après avoir corrigé la date de radiation.

6.5.6 CTRL_RAD_0006 : Le motif de radiation pour non renouvellement n'est pas autorisé pour les systèmes non partagés

Le motif de radiation «Radiation pour cause de non renouvellement» est autorisé seulement en mode Web Service pour des systèmes partagés (configuration 2). Si le guichet enregistreur choisit le motif de radiation «Radiation pour cause de non renouvellement», l'application génère le message suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRRAD0006

Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	« Informations «XXXXX.YYYY» : La radiation pour cause de non renouvellement n'est pas autorisée».

Comportement attendu du système privatif
réémettre le flux après avoir corrigé le motif.
NB : Ce cas ne devrait arriver qu'en phase de mise au point, car ce motif ne doit pas être autorisé par le système privatif.

6.5.7 CTRL_RAD_0008 : Autorisation d'une radiation pour attribution de logement

En configuration 1 bis, le motif de radiation «Radiation suite à attribution d'un logement» est autorisé seulement pour les guichets enregistreurs des bailleurs sociaux. Pour les autres types de guichets enregistreurs, l'application génère le message suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRRAD0008
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : La radiation pour cause d'attribution de logement est autorisée uniquement pour les guichets enregistreurs des bailleurs sociaux».

Comportement attendu du système privatif
Ce cas ne devrait arriver qu'en phase de mise au point, car ce motif ne doit pas être autorisé par le système privatif.

6.5.8 CTRL_RAD_0009 : Autorisation d'une radiation pour irrecevabilité de la demande

En configuration 1 bis, le motif de radiation «Radiation suite à irrecevabilité de la demande» est autorisé seulement pour les guichets enregistreurs des bailleurs sociaux. Pour les autres types de guichets enregistreurs, l'application génère le message suivant:

Détail de l'erreur	
Code	ERRRAD0009
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : La radiation pour cause d'irrecevabilité de la demande est autorisée uniquement pour les guichets enregistreurs des bailleurs sociaux».

Comportement attendu du système privatif
Ce cas ne devrait arriver qu'en phase de mise au point, car ce motif ne doit pas être autorisé par le système privatif.

6.5.9 CTRL_RAD_0010 : Informations obligatoires pour une radiation attribution d'un logement

Les informations suivantes de la zone « Radiation - Attribution d'un logement » sont systématiquement obligatoires quand le motif de la radiation est « Radiation suite à attribution d'un logement ». Dans le cas contraire, un message d'anomalie concernant les champs obligatoires est généré. Les informations concernées sont :

- Date de signature du bail,
- Demandeur déjà logé dans le parc du bailleur attributaire,
- Accord collectif ,
- Type de réservataire,

L'information Code SIREN du bailleur de la zone « Radiation - Attribution d'un logement » est systématiquement obligatoire pour les systèmes partagés quand le motif de la radiation est « Radiation suite à attribution d'un logement ». Dans le cas contraire, le message d'anomalie concernant les champs obligatoires est généré.

Lorsque le numéro RPLS de la zone « Radiation - Attribution d'un logement », dont le champ ZUS n'est pas connu en base, est renseigné, le guichet a la possibilité de saisir le code ZUS manuellement.

Les informations suivantes de la zone « Radiation - Attribution d'un logement » sont obligatoires quand le motif de la radiation est « Radiation suite à attribution d'un logement » et quand le numéro RPLS n'est pas documenté. Dans le cas contraire, un message d'anomalie concernant les champs obligatoires est généré. Les informations concernées sont :

- Adresse du logement attribué :
 - Adresse d'attribution – numéro,
 - Adresse d'attribution – voie,
 - Adresse d'attribution – code postal,
 - Adresse d'attribution – code commune,

- ZUS,
- Type de logement,
- Surface,
- Montant du loyer

Détail de l'erreur	
Code	ERRRAD0010
Propriété	XXXXX.YYYY[i].ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML et 'i' le numéro d'occurrence.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» (Occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone): Le champ « ZZZZ » est obligatoire.»

Comportement attendu du système privatif
réémettre le flux en ayant complété les données de l'attribution.
NB : Ce cas ne devrait arriver qu'en phase de mise au point, car le système privatif doit contrôler ces données.

6.5.10 CTRL_RAD_0011 : Numéro RPLS inconnu

Pour une radiation suite à attribution de logement, le numéro RPLS doit être connu du référentiel RPLS.

Détail de l'erreur	
Code	ERRRAD0011
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : Le numéro RPLS « ZZZ » n'est pas connu du référentiel RPLS.»

Comportement attendu du système privatif
Vérifier le numéro RPLS et réémettre le flux

6.5.11 CTRL_RAD_0012 : Code SIREN du bailleur inconnu

Pour une radiation suite à attribution de logement, si le numéro de SIREN est documenté, alors il doit être connu du référentiel des bailleurs de l'application numéro unique.

Pour les guichets en système non partagé, dans le cas contraire, la remarque suivante est retournée:

Détail de l'erreur	
Code	REMRAD0012
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Remarque : Informations «XXXXX.YYYY» : Le code SIREN du bailleur « ZZZ » n'est pas connu au sein de l'application numéro unique.»

Comportement attendu du système privatif
Vérifier le Code SIREN et réémettre le flux.

Pour les guichets en système partagé, un contrôle bloquant est appliqué :

Détail de l'erreur	
Code	ERRRAD0012
Propriété	XXXXX.YYYY.ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : Le code SIREN du bailleur « ZZZ » n'est pas connu au sein de l'application numéro unique.»

6.5.12 CTRL_RAD_0020 : Radiation d'une demande inexistante

Une demande de radiation sur une demande de logement inconnue de l'application est rejetée. Un message d'anomalie est ajouté dans la liste des messages d'anomalies du fichier XML de retour qui est envoyé à l'utilisateur :

Détail de l'erreur	
Code	ERRRAD0020
Propriété	XXXXX avec XXXXX le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX» : La demande de radiation ne peut être acceptée. La demande de logement est inconnue.»

Comportement attendu du système privatif
Vérifier le numéro unique puisque une telle demande aurait du être créée dans le nouveau système d'enregistrement ; et réémettre éventuellement le flux avec le bon numéro;

vérifier que cette demande n'a pas été supprimée : flux « SUP »
reçu en dispatching

6.5.13 CTRL_RAD_0015 : Sous-motif obligatoire pour une radiation d'une demande suite à irrecevabilité

Le sous-motif de radiation est obligatoire pour une demande de radiation pour motif « irrecevabilité de la demande ».

Détail de l'erreur	
Code	ERRRAD0015
Propriété	XXXXX avec XXXXX le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : Un sous-motif de radiation doit être sélectionné.»

Comportement attendu du système privatif
Renseigner le sous-motif de radiation et réémettre le flux.

6.5.14 CTRL_RAD_0016 : Longueur Code SIREN du bailleur

Lors d'une radiation pour attribution de logement, si le code SIREN est transmis, alors il doit être transmis sur 9 caractères.

Détail de l'erreur	
Code	ERRRAD0016
Propriété	XXXXX avec XXXXX le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : Le code SIREN du bailleur « ZZZ » doit être transmis sur 9 caractères »

Comportement attendu du système privatif
Corriger le SIREN du bailleur et réémettre le flux

6.5.15 CTRL_RAD_0017 : La demande est réactivable

Pour un guichet non système partagé, une demande de dé-radiation (avec motif vide) n'est acceptée que sur une demande de logement à l'état «Radiée pour demandeur impossible à joindre» et tant que la demande n'est pas identifiée comme à apurer.

Un guichet système partagé peut dé-radier toute demande (quel qu'en soit le motif) tant que la demande n'est pas identifiée comme à apurer.

Dans le cas contraire, l'application génère l'anomalie suivante :

Détail de l'erreur	
Code	ERRRAD0017
Propriété	XXXXX avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : La suppression de la radiation n'est pas autorisée.»

Comportement attendu du système privatif
Si la demande a été radiée par erreur, contacter votre gestionnaire territorial pour permettre la réactivation de la demande.
Dans le cas contraire, considérer cette demande comme radiée.

6.5.16 CTRL_RAD_0021 : Contrôle sur la commune d'attribution

Lors de la radiation pour attribution d'une demande de logement, que le numéro RPLS soit renseigné ou non, un contrôle sur la commune d'attribution est mis en place : la commune d'attribution doit appartenir au territoire sur lequel la demande a été déposée.

Dans le cas contraire, l'application génère l'anomalie suivante :

Détail de l'erreur	
Code	ERRRAD0021
Propriété	XXXXX avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : Le territoire de la commune ZZZZZZZZZ (nom de la commune) du logement attribué pour cette demande n'est pas le même que celui sur lequel la demande a été créée. »

6.5.17 CTRL_RAD_0022 : Contrôle sur la date de signature du bail

Lors de la radiation pour attribution d'une demande de logement, un contrôle sur la date de signature du bail est mis en place : elle doit être antérieure ou égale à la date du jour. Cela correspond à la date d'enregistrement de la radiation transitant via la balise dateFichier.

Dans le cas contraire, l'application génère l'anomalie suivante :

Détail de l'erreur

Code	ERRRAD0022
Propriété	XXXXX avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : La date de signature du bail renseignée est postérieure à la date d'enregistrement de la radiation.»

6.5.18 CTRL_RAD_0023 : Interdiction de la radiation d'une demande ANRU pour non renouvellement

En V03.00 :

En mode Web Service pour des systèmes partagés (configuration 2), une demande ANRU (ayant pour motif « Renouvellement urbain ») ne peut pas être radiée pour non renouvellement de la demande. Dans le cas contraire, l'application génère l'anomalie suivante :

Détail de l'erreur	
Code	ERRRAD0023
Propriété	
Message	«Informations «Nom de la zone d'informations » : la radiation pour cause de non renouvellement est autorisée uniquement si le motif de la demande n'est pas « Renouvellement urbain ».»

En V04.00

En mode Web Service pour des systèmes partagés (configuration 2), une demande ANRU ne peut pas être radiée pour non renouvellement de la demande. Dans le cas contraire, l'application génère l'anomalie suivante :

Détail de l'erreur	
Code	ERRRAD0024
Propriété	XXXXX avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «Nom de la zone d'informations » : la radiation pour cause de non renouvellement n'est pas autorisée pour une demande ANRU »

6.5.19 CTRL_DEM_0301 : L'employeur doit être renseigné

Si le type de contrat saisi est CDI, CDD, Agent public ou Apprenti, le nom de

l'employeur, la commune et le code postal (adresse française) ou la commune, la localité, le pays (adresse étrangère) du lieu de travail sont obligatoires.

Dans le cas contraire, l'application génère l'anomalie suivante :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0301
Propriété	XXXXX.YYYY[i].ZZZZ avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML et 'i' le numéro d'occurrence.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» (Occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone) : Le champ « ZZZZ » saisi est CDI, CDD, Agent public ou Apprenti, merci de préciser le nom de l'employeur, et l'adresse du lieu de travail.»

6.6 Contrôles portant sur la recherche de demande de logement – Web service

Ces messages sont contenus dans l'enveloppe SOAP et ils y apparaissent non codifiés.

6.6.1 CTRL_DEM_0025 : Demande de logement inconnue

La demande de logement doit être connue au sein de l'application. Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0025
Propriété	XXXXX.YYYY avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : La demande de logement n'existe pas dans le système ».»

Comportement attendu du système privatif
Vérifier le numéro unique; vérifier que cette demande n'a pas été supprimée : flux « SUP » reçu en dispatching

6.6.2 CTRL_DEM_0026 : Les communes souhaitées de la demande doivent être associées aux communes du guichet

Les demandes accessibles au guichet enregistreur identifié sont celles dont les communes souhaitées sont associées aux communes du guichet enregistreur . Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRDEM0026
Propriété	XXXXX.YYYY avec XXXXX.YYYY le nom de la propriété dans l'arborescence XML.
Message	«Informations «XXXXX.YYYY» : Votre guichet enregistreur ne couvre pas au moins une des communes souhaitées de la demande de logement » .

Comportement attendu du système privatif
Aucun.

6.7 Contrôles portant sur la recherche des nouveaux DALO - Web service

Ces messages sont contenus dans l'enveloppe SOAP et ils y apparaissent non codifiés.

6.7.1 CTRL_APP_0001 : Le nom du certificat doit être correct

Le nom des certificats en réception devra être composé de :

Zone	Taille	Commentaires
Préfixe de fichier	Caractères (3)	Constantes «APP»
Code application tiers	Caractères (5)	Code de l'application tiers
Date-heure d'émission du fichier XML	Caractères(12)	AAAAMMDDHHMM

Dans le cas contraire le message d'erreur suivant est affiché :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_APP_0001
Code du message	ERRAPP0001
Propriété	
Message erreur	Le nom du certificat associé «XXXXXXXXXXXXXXX.XXX» n'est pas conforme

6.7.2 CTRL_APP_0002 : L'application tiers doit être valide

L'application tiers associée par le Code application tiers et le SIREN doit être valide au moment de l'appel par le Web service (début / fin de validité). Dans le cas contraire le message d'erreur suivant est affiché :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_APP_0002
Code du message	ERRAPP0002
Propriété	

Message erreur	« L'application tiers n'est plus active. Contactez l'administrateur national de l'application ».
----------------	--

6.7.3 CTRL_APP_0003 : Le certificat doit être conforme

Le certificat fourni est comparé à celui associé à l'application tiers. En cas de correspondance, l'application tiers est authentifiée. Dans le cas contraire, un message d'erreur est généré. La comparaison des certificats se base sur la comparaison des éléments suivants de la chaîne DN : countryName (attribut C), organizationName (attribut O), organizationalUnitName (attribut OU).

Le certificat doit être défini avec un numéro de SIREN correspondant au SIREN de l'application tiers. Le numéro de SIREN doit être précisé dans le certificat après la chaîne de caractères « OU = 0002 » (soit **OU = 0002XXXXXXXXXXXXYYYYY** avec XXXXXXXXXXX le numéro SIREN et éventuellement le complément YYYYY servant à spécifier le numéro de SIRET).

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_APP_0003
Code du message	ERRAPP0003
Propriété	
Message erreur	« Le certificat fourni n'est pas compatible avec le certificat connu par l'application pour cette application tiers. »

6.7.4 CTRL_APP_0004 : Le code de l'application tiers doit être connu du référentiel

Le code de l'application tiers doit être connu du référentiel. Dans le cas contraire le message d'erreur suivant est affiché :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_APP_0004
Code du message	ERRAPP0004
Propriété	
Message erreur	« L'application tiers est inconnue du référentiel »

6.7.5 CTRL_APP_0005 : Le certificat doit être valide

Le certificat reçu doit être valide, c'est-à-dire que la date de début de validité du certificat doit être antérieure ou égale à la date du jour et que la date de fin de va-

lité doit être postérieure ou égale à la date du jour. Dans le cas contraire, un message d'erreur est généré.

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_APP_0005
Code du message	ERRAPP0005
Propriété	
Zones compléments	
Message erreur	« Le certificat fourni n'est pas valide (dates de validités). ».

6.7.6 CTRL_APP_0019 : La date dateNouveauxDaloDepuisLe est obligatoire.

La date dateNouveauxDaloDepuisLe est obligatoire.
Dans le cas contraire, le message d'erreur suivant est généré :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_APP_0019
Code du message	ERRAPP0019
Propriété	
Message erreur	«La date dateNouveauDaloDepuisLe est obligatoire».

6.7.7 CTRL_APP_0020 : L'application tiers doit être autorisée à utiliser le web service

L'application tiers doit être autorisée à appeler le web service. Dans le cas contraire le message d'erreur suivant est affiché :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_APP_0020
Code du message	ERRAPP0020
Propriété	
Message erreur	« L'application tiers n'est pas autorisée à utiliser ce web service »

6.7.8 CTRL_APP_0021 : L'application tiers doit être autorisée à au moins un territoire de gestion

L'application tiers doit être associée à au moins un territoire dans le cas où l'application tiers n'est pas définie avec une portée nationale. Dans le cas contraire, le message d'erreur suivant est affiché :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_APP_0021
Code du message	ERRAPP0021
Propriété	
Message erreur	« Aucun territoire n'est affecté à l'application tiers. Contactez l'administrateur national de l'application ».

6.8 Contrôles spécifiques liés à la fonctionnalité de création de demande de logement suite à séparation du couple (reprise de l'ancienneté)

Les contrôles détaillés ci-après s'appliquent spécifiquement au flux CRS, en plus des contrôles décrits dans les paragraphes suivants : §6.1, §6.2, §6.3. Ils sont, par ailleurs, listés dans le chapitre 5, §5.2 décrivant le comportement de la fonctionnalité mise en place.

6.8.1 CTRL_CRS_0001 : Numéro unique obligatoire

La balise numUnique d'un fichier XML dont le type est CRS doit contenir le numéro unique de la demande initiale du couple. Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_CRS_0001
Code du message	ERRCRS0001
Propriété	
Message erreur	« Informations : Le numéro unique de la demande originale est obligatoire pour effectuer la création d'une demande de logement suite à séparation du ménage. »

6.8.2 CTRL_CRS_0002 : Numéro unique connu

Le numéro unique fourni dans la balise numUnique doit correspondre à celui d'une demande connue du SNE. Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_CRS_0002
Code du message	ERRCRS0002
Propriété	
Message erreur	« Informations : La création d'une nouvelle demande de logement suite à séparation du ménage n'est pas possible. Le numéro unique de la demande originale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n'existe pas au sein de l'application »

6.8.3

CTRL_CRS_0003 : Contrôle sur la présence d'un co-titulaire

En V03.00 :

La demande originale dont le numéro unique est positionné dans la balise numUnique doit disposer d'un co-titulaire. A défaut, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_CRS_0003
Code du message	ERRCRS0003
Propriété	
Message erreur	« Informations : La création d'une nouvelle demande de logement suite à séparation du ménage n'est pas possible. la demande originale XXXXXXXXXXXXXXXX n'a pas de co-titulaire. »

En V04.00 :

La demande originale dont le numéro unique est positionné dans la balise numUnique doit disposer d'un codemandeur. A défaut, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_CRS_0003
Code du message	ERRCRS0003
Propriété	
Message erreur	« Informations : La création d'une nouvelle demande de logement suite à séparation du ménage n'est pas possible. la demande originale XXXXXXXXXXXXXXXX n'a pas de codemandeur. »

6.8.4

CTRL_CRS_0004 : Contrôle sur l'état de la demande originale

La création d'une demande suite à séparation du couple n'est possible qu'à partir du numéro unique d'une demande de logement originale à l'état « Active ». Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_CRS_0004
Code du message	ERRCRS0004

Propriété	
Message erreur	« Informations : La création d'une nouvelle demande de logement suite à séparation du ménage n'est pas possible. La demande originale XXXXXXXXXXXXXXXX est radiée. »

6.8.5 CTRL_CRS_0005 : Contrôle sur la situation familiale du demandeur

La fonctionnalité est réservée aux couples mariés ou pacsés. Ainsi, la situation familiale du demandeur de la demande de logement originale doit être « Marié » ou « Pacsé ».

Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_CRS_0005
Code du message	ERRCRS0005
Propriété	
Message erreur	« Informations : La création d'une nouvelle demande de logement suite à séparation du ménage n'est pas possible. La situation familiale du demandeur de la demande originale XXXXXXXXXXXXXXXX ne le permet pas. La situation familiale du demandeur de la demande originale doit être : « Marié » ou « Pacsé ».

6.8.6 CTRL_CRS_0006 : Contrôle sur la date de dépôt

La date de dépôt fournie doit correspondre à la date de dépôt de la demande de logement originale. Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_CRS_0006
Code du message	ERRCRS0006
Propriété	
Message erreur	« Informations : La création d'une nouvelle demande de logement suite à séparation du ménage n'est pas possible.

	La date de dépôt fournie ne correspond pas à la date de dépôt de la demande originale xxxxxxxxxxxxxx »
--	--

6.8.7 CTRL_CRS_0007 : Contrôle sur le type de demandeur

Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les demandes de logement des personnes physiques. A réception d'un fichier XML de type CRS contenant un numéro unique d'une demande originale rattachée à une association, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_CRS_0007
Code du message	ERRCRS0007
Propriété	
Message erreur	« Informations : La création d'une nouvelle demande de logement suite à séparation du ménage n'est pas possible. La demande de logement originale XXXXXXXXXXXXXX concerne une association.»

6.8.8 CTRL_CRS_0008 : Fourniture obligatoire du numéro unique associé – Guichets des systèmes partagés

Les guichets des systèmes partagés doivent fournir le numéro unique qui sera affecté à la nouvelle demande de logement. Cette information transite via la balise numUniqueAssocie. En cas d'absence de ce champ obligatoire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_CRS_0008
Code du message	ERRCRS0008
Propriété	
Message erreur	« Informations : La création d'une nouvelle demande de logement suite à séparation du ménage n'est pas possible. Le numéro unique de la nouvelle demande (numUniqueAssocie) est obligatoire.»

NB : Les guichets non système partagé ne sont pas concernés par ce nouveau champ. S'ils le transmettent, il sera ignoré.

6.8.9 CTRL_CRS_0009 : Ouverture de la fonctionnalité par l'Administrateur national

Cette fonctionnalité n'est accessible qu'à partir du moment où l'Administrateur national l'a ouverte. En cas d'indisponibilité de la fonctionnalité, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_CRS_0009
Code du message	ERRCRS0009
Propriété	
Message erreur	« Informations : La création d'une nouvelle demande de logement suite à séparation du ménage n'est pas possible. Cette fonctionnalité n'est pas disponible. Rapprochez-vous de votre gestionnaire territorial en cas de besoin.»

6.8.10 CTRL_CRS_0011 : Contrôle sur la création d'une nouvelle demande suite à séparation du ménage

Lors de la création d'une nouvelle demande suite à séparation du ménage, par les guichets non systèmes partagés, la demande initiale ne doit pas être elle-même créée suite à séparation du ménage. Dans le cas contraire l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_CRS_0011
Code du message	ERRCRS0011
Propriété	
Message erreur	« La création d'une nouvelle demande de logement suite à séparation du ménage n'est pas possible. La demande originale (numUniq) a déjà fait l'objet d'une procédure suite à séparation du ménage. Numéro unique de la demande qui en est issue : XXXXXXXXXXXX. Si la création d'une nouvelle demande est justifiée, vous devez vous rendre sur le SNE.»

6.8.11 CTRL_CRS_0012 : Contrôle sur le numéro unique associé – Guichets des systèmes partagés

Si le numéro unique associé fourni dans la balise numUniqueAssocie existe déjà dans le système, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_CRS_0012
Code du message	ERRCRS0012
Propriété	
Message erreur	«La création d'une nouvelle demande de logement suite à séparation du ménage n'est pas possible. Le numéro unique de la nouvelle demande (numUniqueAssocie) est déjà connu du système.»

6.8.12 CTRL_CRS_0013 : Contrôle sur la présence d'un codemandeur

La demande originale dont le numéro unique est positionné dans la balise numUnique doit disposer d'un codemandeur. A défaut, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_CRS_0013
Code du message	ERRCRS0013
Propriété	
Message erreur	« Informations : La création d'une nouvelle demande de logement suite à séparation du foyer n'est pas possible. La demande originale XXXXXXXXXXXXXXXX n'a pas de codemandeur. »

6.8.13 CTRL_CRS_0014 : Contrôle sur les séparations successives

Si la demande originale a déjà fait l'objet d'une demande de séparation, la date de création de la nouvelle demande doit être positionnée à la date d'association de la

dernière demande de séparation dans laquelle la demande originale est impliquée. A défaut, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_CRS_0014
Code du message	ERRCRS0014
Propriété	
Message erreur	« Informations : La création d'une nouvelle demande de logement suite à re-séparation du ménage n'est pas possible. La date de dépôt fournie ne correspond pas à la date de séparation de la demande originale XXXXXXXXXXXXXXXX. »

6.9 Contrôles spécifiques liés à la demande d'utilisation d'informations liées à la gestion partagée de la demande

Les contrôles détaillés ci après s'appliquent aux webservice acceptant la communication au format 02.01.

6.9.1 CTRL_COMPL_0001 : Valeur du paramètre « Complet » inconnue

Le paramètre d'entrée « Complet », s'il est renseigné, ne peut prendre que les valeurs « Oui » ou « Non » en respectant cette casse. Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_COMPL_0001
Code du message	ERRCOMP0001
Propriété	« Complet »
Message erreur	« Le champ « complet » en entrée ne peut prendre que les valeurs suivantes : « Oui » ou « Non ». »

Ce contrôle est bloquant ; L'anomalie est remontée dans l'enveloppe SOAP.

6.9.2 CTRL_COMPL_0002 : Le territoire de la demande doit être ouvert à la gestion partagée par Web Services

Lors de l'appel du Web service avec le paramètre « Complet » valorisé à « Oui », le territoire porteur de la demande de logement doit être ouvert à la gestion partagées de la demande par web service. Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_COMPL_0002
Code du message	ERRCOMP0002
Propriété	numunique
Message erreur	« Le territoire de la demande n'est pas ouvert à la gestion partagée via Web Service. »

Ce contrôle est bloquant ; L'anomalie est remontée dans l'enveloppe SOAP.

6.10 Contrôles spécifiques liés à la gestion des numéros de sécurité sociale

Les contrôles détaillés ci-après s'appliquent aux webservices acceptant la communication au format 03.00.

6.10.1 CTRL_NIR_0001 : Le format du numéro de sécurité sociale doit être correct

Le format du numéro de sécurité sociale doit être correct, c'est-à-dire qu'il doit respecter le format suivant : «[0-9]{6}[0-9AB][0-9]{8} » (Expression régulière fournie par la librairie XML d'INSEE : <http://xml.insee.fr/schema/>). Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_NIR_0001
Code du message	ERRNIR0001
Propriété	XXX : nir
Message erreur	« Le format du numéro de sécurité sociale « XXX » est incorrect. »

6.10.2 CTRL_NIR_0002 : La clé du numéro de sécurité sociale doit être correcte

La clé du numéro de sécurité sociale doit être correcte.

La clé de contrôle correspond aux deux derniers chiffres du numéro de sécurité sociale. Elle est calculée grâce à l'algorithme suivant :

- On effectue la division euclidienne par 97 du nombre formé par les 13 premiers chiffres
- On soustrait le reste obtenu de 97
- On obtient ainsi la clé de contrôle.
- Pour la Corse, on remplace les départements 2A par 19 et 2B par 18.

Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_NIR_0002
Code du message	ERRNIR0002
Propriété	XXX : nir
Message erreur	« La clé de contrôle du numéro de sécurité sociale « XXX » est incorrecte. »

6.10.3 CTRL_NIR_0004 : Le numéro de sécurité sociale doit correspondre aux informations saisies (civilité)

Le premier chiffre du numéro de sécurité social doit correspondre à la civilité de la personne (1, 3, 5, 7 pour les hommes, 2, 4, 6, 8 pour les femmes). Dans le cas contraire, l'application génère le message d'avertissement suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_NIR_0004
Code du message	REMNIIR0004
Propriété	XXX : nir
Message erreur	« Le numéro de sécurité sociale « XXX » ne correspond pas aux informations saisies (civilité).»

6.10.4 CTRL_NIR_0005: Le numéro de sécurité sociale doit correspondre aux informations saisies (date de naissance)

Les chiffres 2 à 5 sont associés à la date de naissance :

- Le deuxième et le troisième chiffre doivent correspondre aux deux derniers chiffres de l'année de naissance de la personne.
- Le quatrième et le cinquième chiffre doivent correspondre au mois de naissance de la personne.

Dans le cas contraire, l'application génère le message d'avertissement suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_NIR_0005
Code du message	REMNI0005
Propriété	XXX : nir
Message erreur	« Le numéro de sécurité sociale « XXX » ne correspond pas aux informations saisies (date de naissance).»

6.10.5 CTRL_NIR_0006 et CTRL_NIR_0007 : Le numéro de sécurité sociale doit correspondre à la valeur connue du système

Si une valeur préexiste pour le numéro de sécurité social et qu'une valeur est transmise, la valeur transmise doit correspondre à la valeur connue. Dans ce cas l'application génère le message suivant ;

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_NIR_0006
Code du message	REMNI0006
Propriété	XXX : nir
Message erreur	« Le numéro de sécurité sociale « XXX » correspond bien aux informations stockées par le système.»

Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_NIR_0007
Code du message	ERRNI0007
Propriété	XXX : nir
Message erreur	« Le numéro de sécurité sociale « XXX » ne correspond pas aux informations stockées par le système.»

6.10.6 ~~CTRL_NIR_0008 : L'identifiant temporaire doit être présent pour un contrôle de correspondance~~

~~Si un contrôle de correspondance est demandé sur un numéro de sécurité sociale de cotitulaire, un identifiant temporaire doit être transmis. Dans le cas contraire, l'application génère le message d'erreur suivant ;~~

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_NIR_0008
Code du message	REMNI0008
Propriété	XXX : cotitulaire.identifianttemporaire
Message erreur	«En l'absence d'identifiant temporaire de cotitulaire connu du système, le contrôle de correspondance ne peut être effectué.»

6.10.7 CTRL_NIR_0009 : L'identifiant temporaire doit être présent et connu

L'identifiant temporaire doit être renseigné, connu du système et correspondre à un cotitulaire de la demande. Dans le cas contraire, l'application génère le message d'erreur suivant ;

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_NIR_0009
Code du message	REMNI0009
Propriété	XXX : cotitulaire.identifianttemporaire
Message erreur	«En l'absence d'identifiant temporaire de cotitulaire connu du système, la vérification de NIR ne peut être effectuée.»

6.10.8 CTRL_NIR_0010 : Un numéro de sécurité sociale est déjà présent

La personne ne doit pas avoir de numéro de sécurité social déjà enregistré : la recherche de la personne s'effectue par comparaison des données d'identité (nom, prénom, date de naissance) pour les co-titulaires en V03.00 et pour les codemandeurs en V04.00.

En version 04.00, la modification du NIR est acceptée si le NIR déjà enregistré est temporaire.

Dans le cas contraire, l'application génère le message d'erreur suivant ;

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_NIR_0010
Code du message	REMNI0010
Propriété	XXX : la concaténation du nom prénom associé au NIR
Message erreur	« Une valeur existe déjà pour le numéro de sécurité sociale de XXX. La valeur

	proposée n'a pas été prise en compte. »
--	---

6.10.9 CTRL_NIR_0012 : La clé de chiffrement doit être présente

La clé de chiffrement des NIR doit être présente et utilisable. Dans le cas contraire, l'application génère le message d'erreur suivant ;

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_NIR_0012
Code du message	ERRNIR0012
Propriété	N.A.
Message erreur	«La clé de chiffrement des numéros de sécurité sociale n'a pas été trouvée »

Remarque : Cette erreur technique est liée à la configuration interne du SNE. Elle ne devrait survenir qu'en phase de mise au point. Aucune opération n'est en conséquence nécessaire pour les SI consommateurs.

6.10.10 CTRL_NIR_0013 : Aucune erreur imprévue ne doit avoir lieu

Dans le cas d'une erreur non prévue par l'application, celle-ci génère le message d'erreur suivant ;

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_NIR_0013
Code du message	ERRNIR0013
Propriété	XXX : nir
Message erreur	«Une erreur est survenue pendant la vérification du numéro de sécurité sociale « XXX » .»

6.10.11 CTRL_NIR_0014 : un seul conjoint par demande

En V03.00, un seul co-titulaire au maximum par demande peut avoir le lien conjoint, pacsé ou concubin avec le demandeur. Dans le cas contraire, le contrôle de correspondance ne peut être effectué :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_NIR_0014
Code du message	REMNI0014
Propriété	N.A.
Message erreur	« Plusieurs co-titulaires ont le lien conjoint, pacsé ou concubin avec le

	demandeur, le contrôle de correspondance ne peut être effectué. »
--	---

En V04.00, un seul codemandeur au maximum par demande peut avoir le lien marié, pacsé ou concubin avec le demandeur. Dans le cas contraire, le contrôle de correspondance ne peut être effectué :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_NIR_0014
Code du message	REMNIR0014
Propriété	N.A.
Message erreur	« Plusieurs codemandeurs ont le lien marié, pacsé ou concubin avec le demandeur, le contrôle de correspondance ne peut être effectué. »

6.10.12 CTRL_NIR_0015 : aucun co-locataire ne correspond aux critères

Les noms, prénoms et dates de naissance des co-locataires doivent correspondre à ceux existants sur la demande pour pouvoir effectuer le contrôle de correspondance :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_NIR_0015
Code du message	REMNIR0015
Propriété	N.A.
Message erreur	« Aucun co-titulaire ayant le lien co-locataire avec le demandeur ne correspond aux informations saisies (nom, prénom, date de naissance), le contrôle de correspondance ne peut être effectué. »

6.10.13 CTRL_NIR_0016 : plusieurs co-locataires correspondent aux critères

Les co-locataires doivent avoir des noms, prénoms et date de naissance distincts pour pouvoir effectuer le contrôle de correspondance :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_NIR_0016

Code du message	REMNI0016
Propriété	N.A.
Message erreur	« Plusieurs co-titulaires ayant le lien colocataire avec le demandeur ont les mêmes noms, prénoms et date de naissance, le contrôle de correspondance ne peut être effectué. »

6.10.14 CTRL_NIR_0017 : aucun codemandeur ne correspond aux critères

Les noms, prénoms et dates de naissance des codemandeurs doivent correspondre à ceux existants sur la demande pour pouvoir effectuer le contrôle de correspondance :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_NIR_0017
Code du message	REMNI0017
Propriété	N.A.
Message erreur	« Aucun codemandeur ayant le lien ascendant, descendant ou fratrie avec le demandeur ne correspond aux informations saisies (nom, prénoms, date de naissance), le contrôle de correspondance ne peut être effectué. »

6.10.15 CTRL_NIR_0018 : plusieurs codemandeurs correspondent aux critères

Les codemandeurs doivent avoir des noms, prénoms et date de naissance distincts pour pouvoir effectuer le contrôle de correspondance :

Détail du contrôle	
Code du contrôle	CTRL_NIR_0018
Code du message	REMNI0018
Propriété	N.A.
Message erreur	« Plusieurs codemandeurs ayant le lien ascendant, descendant ou fratrie avec le demandeur ont les mêmes noms, prénoms et date de naissance, le contrôle de correspondance ne peut être effectué. »

6.11 Contrôles spécifiques liés à la gestion des référentiels

Les contrôles détaillés ci-après s'appliquent au webservice de gestion des référentiels.

6.11.1 CTRL_LEL_0001 : Le nom du fichier XML est correct

Le nom des fichiers XML d'une récupération de liste en réception devra être composé de :

Zone	Taille	Commentaires
Préfixe de fichier	Caractères (3)	Constante «LEL»
Guichet Enregistreur	Caractères (5)	Numéro de guichet de l'émetteur
Date-heure d'émission du fichier XML	Caractères(12)	AAAAMMDDHHMM ¹³
Numéro d'ordre	Numérique (6)	Numéro incrémental

Chaque zone devra être complétée par des zéros à gauche et séparée par un tiret.

Ex:

Guichet enregistreur: 00125

Date-heure d'émission: 01/02/2010 03:04

Numéro d'ordre: 20

Résultat:

LEL-00125-201002010304-000020.XML

Sinon, l'application génère le message d'anomalie suivant:

Détail de l'erreur	
Code	ERRLEL0001
Propriété	
Message	Le nom du fichier XML descriptif des listes d'éléments «XXXXXXXXXX.XML» n'est pas conforme. Le format attendu est «LEL-XXXXX-XXXXXXXXXXXX-XXXXXX.XML».

¹³ Cet horodatage n'utilise pas la notion de fuseau horaire. En effet cette structure de date permet de vérifier qu'un fichier n'est pas envoyé plusieurs fois.

Comportement attendu du système privatif	
Réémettre le flux après avoir respecté le nom du fichier XML.	
NB : Ce cas ne devrait arriver qu'en phase de mise au point.	

6.11.2 CTRL_LEL_0002 : Le type de fichier est autorisé

La réception de fichier XML est autorisée seulement pour les types de fichier : LEL. Dans le cas contraire, le système génère le message d'anomalie suivant:

Détail de l'erreur	
Code	ERRLEL0002
Propriété	typeFichier
Message	« Le type de fichier XXX est incompatible en réception du service « LEL ».

Comportement attendu du système privatif	
Réémettre le flux après avoir mis à jour le type de fichier.	
NB : Ce cas ne devrait arriver qu'en phase de mise au point.	

6.11.3 CTRL_LEL_0003 : Le code de la liste est inconnu

Les codes de liste fournis lors de l'appel doivent être connus du système et correspondre à des listes autorisées à la publication. Dans le cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRLEL0003
Propriété	XXX : où XXX est le code présent en entrée du service.
Message	« Le code de la liste d'éléments « XXX » n'est pas connu du système. » où XXX est le code présent en entrée du service

Comportement attendu du système privatif	
Réémettre le flux après avoir mis à jour le code de liste.	

6.11.4 CTRL_LEL_0004 : La version d'interface est inconnue

La version d'interface fournie lors de l'appel doit être connue du système. Dans le

cas contraire, l'application génère le message d'anomalie suivant :

Détail de l'erreur	
Code	ERRLEL0004
Propriété	XXX : où XXX est la version d'interface présente en entrée du service.
Message	« Le numéro de version d'interface « XXX » n'est pas connu du système. »

Comportement attendu du système privatif
Réémettre le flux après avoir mis à jour la version d'interface.

7 Fonctionnalités d'administration

Ces fonctionnalités de l'outil ne sont pas directement accessibles aux partenaires. Cependant, les gestionnaires territoriaux en charge de la relation avec les partenaires possèdent des outils permettant de s'assurer du bon fonctionnement de l'application Nationale Numéro Unique.

7.1 Traçabilité des échanges

Permet de tracer les échanges avec les guichets enregistreurs quel que soit le mode de communication. Si le guichet enregistreur n'est pas identifié, les anomalies seront tracées dans un fichier de log et non en base.

Tracer un échange suite à une entrée : depuis l'appel de service mode synchrone.

Tracer un échange suite à une sortie : depuis l'appel de service mode synchrone.

Description d'une trace

Champs	Type	Description ou liste de valeurs
Code guichet	Caractères (5)	
SIREN/SIRET	Caractères (14)	
Type de mouvement	Caractère (1)	ListeEntreeSortie: - E: Entrant - S: Sortant
Nature de l'échange	Caractères (3)	ListeTypeFichier : - CRE : Créer une demande - CRS : Créer une demande avec reprise de l'ancienneté - MOD : Modifier une demande - REN : Renouveler une demande - RAD : Radier une demande - SUP : Supprimer une demande - ATT : Attestation - RET : Fichier retour - PRS : Préavis de renouvellement simple - PRR : Préavis de renouvellement avec accusé de réception - COP : Copie numérique - VER : Vérification
Date de création de la trace	Date-Heure	
Nom du fichier	Caractères (50)	Nom du fichier réceptionné ou émis
Anomalie de traitement	Booléen	Valeur par défaut 'NON'
typeEchange	Caractères (3)	ListeTypeEchange : - WEB : Application WEB (WebApp) - WS : Webservice - BAT : Batch

7.2 Modification de la date de dépôt

Cette fonctionnalité permet de modifier la date de dépôt d'une demande, suite à une remontée d'un guichet enregistreur, pour tenir compte de l'ancienneté réelle du demandeur.

La demande est ensuite dispatchée avec au moins l'élément `dateCreationDemande` ayant l'attribut `modifie` à « true ».

7.3 Réactivation d'une demande radiée par erreur

Cette fonctionnalité permet de réactiver une demande, quel que soit le motif, suite à une erreur de radiation d'un guichet.

La demande est ensuite dispatchée.

7.4 Suppression de doublons

Cette fonctionnalité permet de supprimer une demande en doublon.

La demande de logement en doublon supprimée est ensuite dispatchée avec le type de fichier valorisé à « SUP ».

7.5 Suppression de demandes

Cette fonctionnalité permet de supprimer des demandes.

La demande de logement supprimée est ensuite dispatchée avec le type de fichier valorisé à « SUP ». La demande de logement résultante est dispatchée comme toute autre demande modifiée.

7.6 Modification des nom / nom de naissance / prénom(s)

Cette fonctionnalité permet au gestionnaire de modifier les nom et / ou nom de naissance et / ou prénom(s) du demandeur, suite à une demande spécifique d'un guichet.

La demande est ensuite dispatchée.

7.7 Remplacement d'un numéro de sécurité sociale

Cette fonctionnalité permet de remplacer un numéro de sécurité sociale par un autre.

8 Principes généraux de la cohabitation des interfaces

Le SNE va gérer simultanément un maximum de deux versions d'interfaces sur une période limitée définie par la maîtrise d'ouvrage Numéro Unique.

Suite à une montée de version de l'interface (en version X), le SNE continuera donc à prendre en compte les flux entrant et sortant d'une ancienne version d'interface (en version X-1) suivant les principes décrit ci-après.

Remarque : Le format de fichier d'échange 02.01 n'est pas considéré comme une nouvelle version d'interface mais comme un cas particulier de la version 02.00. Le principe fondateur précisant que « les fichiers XML de retour sont transmis dans la même version que le flux entrant » est notamment appliqué.

8.1 Les principes majeurs retenus

8.1.1 Principes majeurs pour les flux entrants

Pendant la période de cohabitation des interfaces :

- Les flux entrants en mode synchrone sont traités comme suit :
 - Le traitement associé à une version d'interface est déterminé via l'attribut versionInterface contenu dans le flux XML.
 - Une demande en version X est créée en version X.
 - Une demande en version X-1 est créée en version X-1.
 - Une demande en version X peut mettre à jour une demande en version X-1, dans ce cas la version au sein de l'application deviendra une version X.
 - ~~Une demande en version X-1 ne peut mettre à jour une demande en version X sauf dans le cas particulier d'une radiation pour attribution de logement. Dans ce cas, la demande au sein de l'application reste en version X.~~
 - Une demande en version X-1 peut mettre à jour (selon certaines conditions) une demande en version X. Dans ce cas, la demande au sein de l'application reste en version X.

Après la période de cohabitation des interfaces :

- Les flux entrants en mode synchrone sont traités comme suit :
 - Le traitement associé à une version d'interface est déterminé via l'attribut versionInterface contenu dans le flux XML.
 - Une demande en version X est créée en version X.
 - Une demande en version X-1 sera rejetée.
 - Une demande en version X peut mettre à jour une demande en version X-1, dans ce cas la version au sein de l'application deviendra une version X.

Cas des fichiers XML de retour « RET » :

- Quelle que soit la phase (pendant ou après la phase de cohabitation), les fichiers XML de retour (acquiescement ou retour des flux entrants en mode synchrone) sont transmis dans la même version que le flux entrant.
- **A partir d'une version X supérieure ou égale à la version 3.2*** : dans le cas de la mise à jour d'une demande en version X par une demande en version X-1 pendant la phase de cohabitation des interfaces, les messages suivants peuvent être véhiculés dans le fichier de retour si une information ou un bloc d'informations n'est pas pris en compte lors de la mise à jour de la demande ou si la demande elle-même a été rejetée suite à l'application de l'ensemble des contrôles de la version X :
 - REMARQUE COHABITATION Informations XXXXX.YYYY[i].ZZZZ (occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone) : l'information n'a pas été prise en compte lors de la mise à jour de la demande.

Détail de l'erreur	
Code	REMINT0001
Propriété	XXXXX.YYYY[i].ZZZZ avec XXXXX.YYYY.ZZZZ le nom de la propriété dans l'arborescence XML et i le numéro de l'occurrence.
Message	« REMARQUE COHABITATION Informations XXXXX.YYYY[i].ZZZZ (occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone) : l'information n'a pas été prise en compte lors de la mise à jour de la demande

- REMARQUE COHABITATION Informations XXXXX.YYYY[i] (occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone) : la zone d'informations n'a pas été prise en compte lors de la mise à jour de la demande.

Détail de l'erreur	
Code	REMINT0002
Propriété	XXXXX.YYYY[i] avec XXXXX.YYYY le nom de la zone d'informations dans l'arborescence XML et i le numéro de l'occurrence.
Message	« REMARQUE COHABITATION Informations XXXXX.YYYY[i] (occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone) : la zone d'informations n'a pas été prise en compte lors de la mise à jour de la demande.

- REMARQUE COHABITATION Informations XXXXX.YYYY[i].ZZZZ (occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone) : l'information ZZZZ « valeur de l'information » n'a pas été prise en compte lors de la

*— Les guichets en V1.5 recevront également ces messages, mais sans la codification

mise à jour de la demande car elle correspond à la valeur par défaut.

Détail de l'erreur	
Code	REMINT0003
Propriété	XXXXX.YYYY[i].ZZZZ avec XXXXX.YYYY.ZZZZ le nom de la propriété dans l'arborescence XML et i le numéro de l'occurrence.
Message	« REMARQUE COHABITATION Informations XXXXX.YYYY[i].ZZZZ (occurrence : [i] s'il y a n enregistrements dans cette zone) : l'information ZZZZ « valeur de l'information » n'a pas été prise en compte lors de la mise à jour de la demande car elle correspond à la valeur par défaut.

- Dans le cas d'une radiation suite à attribution de logement :
 - REMARQUE COHABITATION : la demande de logement n'a pas été mise à jour en raison du contrôle ERRXXX9999 de la version XX.XX.

Détail de l'erreur	
Code	REMINT0003
Propriété	
Message	REMARQUE COHABITATION : la demande de logement n'a pas été mise à jour en raison du contrôle ERRXXX9999 de la version XX.XX.

- Dans les autres cas de mises à jour (MOD/REN/RAD pour un motif autre que attribution de logement) :
 - ERREUR COHABITATION : la demande de logement n'a pas été mise à jour en raison du contrôle ERRXXX9999 de la version XX.XX.

Détail de l'erreur	
Code	ERRINT0001
Propriété	
Message	ERREUR COHABITATION : la demande de logement n'a pas été mise à jour en raison du contrôle ERRXXX9999 de la version XX.XX.

8.1.2 Principes majeurs pour les flux sortants de dispatching

Pendant la période de cohabitation des interfaces :

- Les flux sortants du dispatching sont traités comme suit :
 - Chaque guichet devra indiquer auprès de son gestionnaire territorial sa montée de version de façon à recevoir les flux de dispatching dans la nouvelle version X. ~~Toutefois il doit également être capable de réceptionner des flux en version X-1.~~
 - En absence de paramétrage, chaque guichet est géré en version X-1.
 - Une demande en version X est dispatchée en version X pour les guichets dont le paramétrage est la version X.
 - Une demande en version X est dispatchée en version X-1 pour les guichets paramétrés en version X-1.
 - Une demande en version X-1 est dispatchée en version X-1 pour les guichets paramétrés en version X-1
 - Une demande en version X-1 est dispatchée en version X pour les guichets paramétrés en version X

Après la période de cohabitation des interfaces :

- Les flux sortants du dispatching sont traités comme suit :
 - Tous les guichets sont paramétrés en version X.
 - Après la phase de cohabitation des interfaces, les demandes présentes au sein de l'application peuvent être restées en version X-1 (cas des flux sortants de dispatching pour la suppression des demandes ou des simples copies numériques).
 - Quelle que soit la version de la demande, la demande est dispatchée en version X. La demande est convertie selon le processus décrit au §8.4

8.1.3 Principes majeurs pour le Webservice « **getDemandeLogement** »

Pendant la période de cohabitation des interfaces :

- La recherche des informations d'une demande de logement via l'appel au webservice **getDemandeLogement** est traitée comme suit :
 - Comme pour le dispatching, la version d'interface du fichier XML retourné est déterminée en fonction du paramétrage de la version du guichet. Ainsi,
 - Une demande est restituée dans la version correspondant à la version du guichet.
 - Si nécessaire, la demande est convertie selon le processus décrit au § 8.4
 - Les informations transmises ne sont pas exactement celles hébergées par le système (dans le cas d'une demande version X consultée par un guichet en version X-1 et dans le cas d'une demande version X-1 consultée par un guichet en version X).

Après la période de cohabitation des interfaces :

- La recherche des informations d'une demande de logement via l'appel au webservice **getDemandeLogement** est traitée comme suit :
 - Après la phase de cohabitation des interfaces, les demandes présentes au sein de l'application peuvent être restées en version X-1.
 - Quelle que soit la version de la demande, elle est restituée en version X. La demande est convertie selon le processus décrit au § 8.4.

8.1.4 Principes majeurs pour le Webservice « getDoublons »


Pendant la période de cohabitation des interfaces :

- La recherche des doublons d'une demande de logement via l'appel au webservice **getDoublons** est traitée comme suit :
 - La version d'interface du fichier XML retourné est déterminée en fonction de la version d'interface du fichier XML transmis. Ainsi :
 - Si on lance la recherche des doublons à partir d'un fichier XML en version X-1, le webservice restituera la liste des doublons sous le format des doublons version X-1. Dans ce cas, les demandes sont converties selon le §8.3.
 - Si on lance la recherche des doublons à partir d'un fichier XML en version X, le webservice restituera la liste des doublons sous le format des doublons version X. Dans ce cas, les demandes sont converties selon le §8.4.

Après la période de cohabitation des interfaces :

- La recherche des doublons d'une demande de logement via l'appel au webservice **getDoublons** est traitée comme suit :
 - Après la phase de cohabitation des interfaces, les recherches de doublons à partir d'un flux XML transmis en version X-1 sont interdites.
 - La liste des doublons est restituée uniquement en version X. Dans ce cas, les demandes sont converties selon le §8.4.

8.2 Schéma des flux illustrant la cohabitation des interfaces



Synthèse des situations à prendre en compte pour les flux entrants :

Version connue	X-1	X
Version du flux reçu		
X-1	✓	✓
X	✓	✓

Version connue	X-1	X
Version du flux reçu		
X-1	✓	✗
X	✓	✓

Le principe général de l'application est d'inciter les données à passer à la version courante de l'application. Aussi, une demande peut changer de version pour « monter » de la précédente (X-1) à la version courante (X) mais ne peut jamais redescendre dans une version antérieure.

La réception d'un flux en version X ne soulève pas de problème tant qu'il respecte les contraintes imposées par la version X (Cas Demande A pour la création et Demande C pour la modification).

De même, un flux en version X-1 sera traité sans rencontrer de conflits pour mettre à jour une demande existante en version X-1 tant que le flux respecte les contraintes imposées par la version X-1 (cas Demande E pour la création et Demande B pour la modification).

La mise à jour d'une demande en version X par un flux en version X-1 est **impossible possible sous condition**. Les règles sont décrites dans le paragraphe 8.3.

Synthèse des situations à prendre en compte pour les flux sortants :

Version transmise	X-1	X
Version connue		
X-1	✓	✓
X	✓	✓

Concernant les flux sortant (dispatching, rapatriement, WS), les principales difficultés à prendre en compte sont :

- La génération d'un flux en version X-1 d'une demande présente dans le système en version X. Les règles sont décrites dans le paragraphe 8.3
- La génération d'un flux en version X d'une demande présente dans le système en version X-1. Les règles sont décrites dans le paragraphe 8.4

8.3 Règles de conversion d'une demande en version X en une demande en version X-1

Rappel :

- Les modifications engendrées par une montée de version d'interface peuvent être les suivantes :
 - Agrandissement de champ alphanumérique
 - Agrandissement de champ alphanumérique respectant un format
 - Agrandissement de champ numérique
 - Passage d'une information obligatoire à facultative
 - Suppression d'une information
 - Passage d'une information facultative à obligatoire
 - Ajout d'une information
 - Ajout/Suppression de valeurs dans une liste de valeurs
 - Passage d'une information unitaire à un choix multiple
 - Passage d'un booléen à un choix dans une liste de valeurs
 - Cas particulier de la gestion des adresses étrangères

8.3.1 Règles générales

Agrandissement de champ alphanumérique

Les informations sont tronquées sur la longueur maximale imposée par la version X-1 sur les flux émis en version X-1.

Exemple :

Longueur max pour la version X égale 10 caractères.

Longueur max pour la version X-1 égale 5 caractères.

Valeur connue (X)	Valeur transmise (X-1)
ABCDEFGHIJ	ABCDE

Agrandissement de champ alphanumérique respectant un format

Les informations ne répondant pas à un format imposé en version X-1 sont transmises avec une valeur par défaut.

Exemple :

Format mél pour la version X : X(1-n)@X(1-n).X(1-3) sur un max de 255 caractères

Format mél pour la version X-1 : X(1-19)@X(1-17).X(1-3) sur un max de 41 caractères

Valeur connue (X)	Valeur transmise (X-1)
ABCDEFGHIJKLMNQRST	_____@_____

UVWXYZ@ABCDEFGHIJKL MNOPQRS.COM	_____ .ZZZ
------------------------------------	------------

Agrandissement de champ numérique

Les informations ne répondant pas à un format imposé en version X-1 sont transmises avec la valeur par défaut 9 étendue sur la longueur max de la version X-1

Exemple :

Longueur max pour la version X égale 6 numériques.

Longueur max pour la version X-1 égale 4 numériques.

Valeur connue (X)	Valeur transmise (X-1)
123456	9999

Information obligatoire devenue facultative

Les informations à transmettre en version X-1 sont transmises avec une valeur par défaut dans le cas où elles n'existent pas en base (cf § 8.3.2 Tableau récapitulatif des valeurs par défaut).

Exemple d'une information booléenne qui passe de obligatoire à facultative:

Version X : MultiEmployeur devenu facultatif

Valeur connue (X)	Valeur transmise (X-1)
Non renseignée	NON

Suppression d'une information

Les informations obligatoires en version X-1 et supprimées en version X sont transmises avec une valeur par défaut (cf § 8.3.2 Tableau récapitulatif des valeurs par défaut).

Remarque : ce cas ne concerne pas la version d'interfaces V2.0

Ajout/suppression de valeurs dans une liste de valeurs

Pour une demande en version X à transmettre en version X-1, les valeurs connues en version X et inconnues en version X-1 sont transmises en version X-1 avec la valeur « DEFAULT ».

Exemple :

Liste de valeurs en version X-1 : V1, V2, V3

Liste de valeurs en version X : V2, V3, V4

Valeur connue (X)	Valeur transmise (X-1)
V4	DEFAULT

Information unitaire devenue un choix multiple

L'information transmise en version X-1 est par défaut la 1ère valeur de la liste

de choix préalablement triée par numéro d'ordre. Ces listes de valeurs sont décrites au §6.3.5 et consultables sur demande par le webservice « listerElements ».

Exemple :

Valeur connue (X)	Valeur transmise (X-1)
Choix 2 et Choix 4	Choix 2

Information booléen devenue un choix dans une liste de valeurs

L'information transmise en version X-1 est par défaut la valeur NON, si la valeur présente au sein de l'application est différente de OUI ou NON.

Exemple :

Valeur connue (X)	Valeur transmise (X-1)
Ne sait pas	NON

Cas particulier : les adresses étrangères

L'adresse présente au sein de l'application est une adresse étrangère en version X, l'information transmise en version X-1 est par défaut renseignée avec le couple code postal et code commune à 99999.

Exemple :

Valeur connue (X)	Valeur transmise (X-1)
Étranger : Oui	Code postal : 99999
Pays : Allemagne	Code commune : 99999
Localité : Berlin	
Code postal : 14199	

8.3.2 Tableau récapitulatif des valeurs par défaut

Pour rappel, les valeurs par défaut sont transmises au travers :

- des flux sortants de dispatching
- des appels au webservice getDemandeLogement
- des appels au webservice getDoublons

Tableau récapitulatif des valeurs par défaut :

Type de données	Description de la valeur par défaut	Exemple	Application de la valeur par défaut
Donnée de type alphanumérique	Chaîne de caractères # de la longueur maximale autorisée par la version X-1	EX : #####	Agrandissement de champ alphanumérique Information obligatoire

			devenue facultative Suppression d'une information
Donnée de type numérique	Nombre composé de « n » chiffres '9', 'n' étant la longueur maximale de la donnée dans la version X-1	EX : 99999999	Agrandissement de champ numérique Information obligatoire devenue facultative Suppression d'une information
Donnée de type adresse mail	Chaîne respectant le format d'une adresse mail, composée de nombre maximal de caractères '_' dans la partie « nom d'utilisateur » et « nom de domaine » de l'adresse mail, et du nombre maximal de caractères 'Z' dans la partie « extension du nom de domaine »	_____@_____.ZZZ	Agrandissement de champ alphanumérique respectant un format Information obligatoire devenue facultative Suppression d'une information
Donnée de type commune	Si la différence de format impose d'indiquer une commune alors que l'information est inconnue, c'est la commune de code 99998 (INCONNUE) qui est utilisée	99998	Information obligatoire devenue facultative Suppression d'une information
Donnée de type booléen	Par défaut, un booléen est à la valeur « false »	false / non	Information booléen devenue un choix dans une liste de valeurs Information obligatoire devenue facultative Suppression d'une information
Donnée de type date	Par défaut, une date est à la valeur « 31/12/9999 » Si la date comprend aussi l'heure, l'heure est fixée à « 00h00 »	9999-12-31 T00:00:00.000+01:00	Information obligatoire devenue facultative Suppression d'une information

Valeur d'une liste de valeur	Par défaut, la valeur transmise correspond au code « DEFAULT »	DEFAULT	Ajout/suppression de valeurs dans une liste de valeurs Information obligatoire devenue facultative Suppression d'une information
------------------------------	--	---------	--

8.3.3 Cas particuliers V03.00 / V02.00

Cas particulier pour les ressources mensuelles

Si un montant est présent dans le champ « Prime d'activité » de la demande V03.00 alors ce montant doit basculer dans le champ « Autres (hors AI ou APL) » lors de l'appel de cette demande en flux V02.00.

Cas particulier pour la situation professionnelle

Le champ « Situation professionnelle » est converti selon le §8.5.4

Cas particulier pour le logement actuel

Le champ « Logement actuel » est converti selon le § 8.5.3

Cas particulier pour le motif de la demande

Le champ « Motifs de la demande » est converti selon le § 8.5.1

Cas particulier pour le type de logement recherché

Le champ « Types de logement recherché » est converti selon le §8.5.2

8.3.4 Cas particuliers V04.00 en V03.00

Pour préparer la cohabitation V04.00/V03.00, voici les règles qui seront à appliquer dans le cadre de ce changement de version d'interface.

Cas particulier de la demande de logement

Le champ « ANRU » est transformé en motif « Renouvellement urbain » en V03.00. Seul ce motif est renseigné.

Le champ « versionFormulaire » est inconnu en V03.00. Il est supprimé.

Cas particulier du logement recherché

Le champ « nombre de pièces principales du logement recherché » n'existe pas en V03.00. Il est converti dans le champ TypeLogement, selon le §8.6.2.

Le champ « Refusez-vous absolument un logement en rez-de-chaussée » - refusRezDeChaussee est basculé dans le champ rezDeChaussee en V03.00, en inversant la valeur du booléen.

Le champ « Refusez-vous absolument un logement sans ascenseur » - refusSansAscenseur est basculé dans le champ avecAscenseur en V03.00, en inversant la valeur.

Le champ « infoProprietaire » est inconnu en V03.00 : il est supprimé.

Le champ « montantLoyer » est inconnu en V04.00 et non obligatoire en V03.00 : il est initialisé à vide.

Cas particulier du demandeur

Le champ « Acceptez-vous de recevoir des informations par mèl - notifMel » est basculé dans le champ notifEvt en V03.00.

Si le champ « Nom d'usage » - nom patronymique n'est pas renseigné, alors il est renseigné avec la valeur du champ « Nom de naissance », en V03.00. Si besoin, il est tronqué selon la règle d'élargissement d'un champ.

Le champ « prenom » en V03.00 est alimenté à partir du champ « prenom » en V04.00. Si besoin, il est tronqué sur la règle d'élargissement d'un champ.

Le champ « nom » en V03.00 est alimenté à partir du champ « nom » en V04.00. Si besoin, il est tronqué sur la règle d'élargissement d'un champ.

Le champ « Situation de famille » est inconnu en V04.00. Il est déduit des règles suivantes :

si aucun conjoint n'est renseigné

et si la situation du demandeur indique « divorce ou séparation » alors il prend la valeur « séparé »,

sinon il prend la valeur « célibataire »,

si un conjoint est présent, alors il prend la valeur correspondante au champ « lien avec le demandeur » (marié(e), pacsé(e), concubin(e)).

Si aucun détail de revenus mensuels n'est fourni dans la demande V04.00, alors le montant présent dans le champ « total » doit basculer dans le champs « Autres (hors AL ou APL) » en V03.00.

Le champ « Situation professionnelle » est converti selon les règles :

si le champ « Situation professionnelle » a pour valeur « Salarié(e) du privé »

et si le champ « CDD/interim » est faux ou non renseigné alors il prend la valeur « CDI »

sinon il prend la valeur « CDD ».

si le champ « Situation professionnelle » a pour valeur « Agent de l'État » alors il prend pour valeur « Agent public ».

si le champ « Situation professionnelle » a pour valeur « Étudiant ou apprenti »

et si le champ « SIRET de l'employeur » est renseigné alors il prend la valeur « Apprenti »

sinon il prend la valeur « Étudiant »

Si le champ « Situation professionnelle » a pour valeur « Assistant familial ou maternel » alors il prend la valeur « Autre ».

Si le champ « Situation professionnelle » a pour valeur « Chômage » alors il prend pour valeur « Chômage ».

Si le champ « Situation professionnelle » a pour valeur « Autre »

et si le demandeur a déclaré une ressource mensuelle « Retraite » d'un montant >0 alors il prend pour valeur « Retraité »

sinon il prend pour valeur « Autre ».

Le champ « Tel. domicile » en V03.00 est renseigné avec le champ « Téléphone domicile ou professionnel » de la V04.00

~~Le champ « Tel. travail » en V03.00 est renseigné avec le champ « Téléphone domicile ou professionnel » de la V04.00~~

Le champ « Tel. travail » en V03.00 n'est pas renseigné : il est laissé vide.

Les champs « profession », « multiEmployeur » sont inconnus en V04.00 et non obligatoires en V03.00 : ils sont initialisés à vide.

Les champs « periodeChomage » et « dateFinPeriodeChomage » sont inconnus en V03.00 : ils sont supprimés.

Le champ « nomEmployeurPrincipal » est inconnu en V04.00 et obligatoire en V03.00 si la valeur dans la ListeTypeContratTravail est « CDIP », « CDD », « APP » ou « AGP ». Dans le cas où il est obligatoire, il est renseigné avec une chaîne de caractères contenant des « # » selon les règles de valeur par défaut (§8.3.2).

Cas particulier du conjoint et des codemandeurs

Le conjoint et le(s) codemandeur(s) correspondent à des cotitulaires en V03.00.

Le champ « Acceptez-vous de recevoir des informations par mèl - notifMel » n'existe pas en V03.00 : il est supprimé.

Si le champ « Nom d'usage » - nom patronymique n'est pas renseigné, alors il est renseigné avec la valeur du champ « Nom de naissance », en V03.00. Si besoin, il est tronqué selon la règle d'élargissement d'un champ.

Le champ « prenom » en V03.00 est alimenté à partir du champ « prenom » en V04.00. Si besoin, il est tronqué sur la règle d'élargissement d'un champ.

Le champ « nom » en V03.00 est alimenté à partir du champ « nom » en V04.00. Si besoin, il est tronqué sur la règle d'élargissement d'un champ.

Le champ « Situation de famille » est inconnu en V04.00. Il prend la valeur correspondante au champ « lien avec le demandeur » (marié(e), pacsé(e), concubin(e)) et célibataire sinon.

Le champ « lien avec le demandeur » est converti selon les règles :

les valeurs « ascendant », « descendant », « fratrie » sont converties en « colocataire ». Un guichet V03.00 ne pourra pas modifier la valeur de ce champ.

La valeur « marié » est convertie en « conjoint ». Les autres valeurs sont conservées.

Le champ « Situation professionnelle » est converti selon les règles :

si le champ « Situation professionnelle » a pour valeur « Salarié(e) du privé » et si le champ « CDD/interim » est faux ou non renseigné alors il prend la valeur « CDI »

sinon il prend la valeur « CDD ».

si le champ « Situation professionnelle » a pour valeur « Agent de l'État » alors il prend pour valeur « Agent public ».

si le champ « Situation professionnelle » a pour valeur « Étudiant ou apprenti » et si le champ « SIRET de l'employeur » est renseigné alors il prend la valeur « Apprenti »

sinon il prend la valeur « Étudiant »

Si le champ « Situation professionnelle » a pour valeur « Assistant familial ou maternel » alors il prend la valeur « Autre ».

Si le champ « Situation professionnelle » a pour valeur « Chômage » alors il prend pour valeur « Chômage ».

Si le champ « Situation professionnelle » a pour valeur « Autre »

et si le demandeur a déclaré un revenu mensuel « Retraite » d'un montant > 0 alors il prend pour valeur « Retraité » sinon il prend pour valeur « Autre ».

Le champ « Tel. domicile » en V03.00 est renseigné avec le champ « Téléphone domicile ou professionnel » de la V04.00

Le champ « Tel. travail » en V03.00 n'est pas renseigné : il est laissé vide.

Les champs « profession », « multiEmployeur » sont inconnus en V04.00 et non obligatoires en V03.00 : ils sont initialisés à vide.

Les champs « periodeChomage » et « dateFinPeriodeChomage » sont inconnus en V03.00 : ils sont supprimés.

Le champ « nomEmployeurPrincipal » est inconnu en V04.00 et obligatoire en V03.00 si la valeur dans la ListeTypeContratTravail est « CDIP », « CDD », « APP » ou « AGP ». Dans le cas où il est obligatoire, il est renseigné avec une chaîne de caractères contenant des « # » selon les règles de valeur par défaut (§8.3.2).

Cas particulier des colocataires

Les informations contenues en V04.00 ne permettent pas de renseigner les données obligatoires des cotitulaires de type colocataires en V03.00. En conséquence, ils ne sont pas transmis dans le flux V03.00.

Cas particulier de la situation

Le champ « Logement actuel » de la demande n'existe pas en V04.00, il est déduit des valeurs du champ « ListeModeleLogement » selon le § 8.6.4.

Le champ « Motif » de la demande n'existe pas en V04.00. Il est déduit des valeurs des champs « ListeDetailSituation », « ListeTypeLogement » et « nombreHandicap » selon l'ordre de priorité ci-dessous. Seuls les 3 premiers motifs sont transmis. Si les situations renseignées ne correspondent à aucun motif, le motif « Autre » est retenu.

Liste « ListeDetailSituation » en V04.00		Liste « ListeMotifdemande » en V03.00	
FVC	Violences au sein du couple ou menace de mariage forcé	06	Violences familiales
Liste « ListeModeleLogement » en V04.00			
SAHFB	Sans abri, habitat de fortune, bidonville	01	Sans logement ou hébergé ou en logement temporaire
Liste « ListeDetailSituation » en V04.00			
LBD	Logement bientôt démolit	02	Démolition
LIN	Logement indigne	25	Logement insalubre ou dangereux ou local impropre à l'habitation (cave, sous-sol, garage, combles, cabane)
LND	Logement non décent	24	Logement non décent (ne répondant pas aux caractéristiques fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002)
LRP	Logement repris ou mis en vente par son propriétaire	04	Logement repris ou mis en vente par son propriétaire
EPE	En procédure d'expulsion	05	En procédure d'expulsion
LHA	Logement inadapté au handicap ou à la perte d'autonomie ET nombreHandicap > 0	07	Handicap
LHA	Logement inadapté au handicap ou à la perte d'autonomie ET nombreHandicap = 0	08	Raisons de santé
TTC	Logement trop cher	09	Logement trop cher
TTG	Logement trop grand	10	Logement trop grand
FDS	Divorce, séparation	11	Divorce, séparation
FDP	Départ de personnes à charge du foyer	12	Décohabitation
TTP	Logement trop petit	13	Logement trop petit
FRF	Rapprochement familial	14	Futur mariage, concubinage, PACS
FRF	Rapprochement familial	15	Regroupement familial
« Situation professionnelle » du demandeur ou du conjoint ListeTypeContratTravail			
ASS	Assistant familial ou maternel	26	Profession du demandeur ou

			de son conjoint : assistant(e) maternel(le) ou familiale
Liste « ListeDetailSituation » en V04.00			
TCH	Changement de lieu de travail	28	Mobilité professionnelle
LET	Logement éloigné du lieu de travail	19	Rapprochement du lieu de travail
LES	Logement éloigné des équipements et services	20	Rapprochement des équipements et services
LEF	Logement éloigné de la famille	21	Rapprochement de la famille

Le champ « compDateJugement » en V03.00 du motif de demande ayant le code « 05 » (en procédure d'expulsion) est rempli à partir du champ « compDateJugement » de la situation en V04.00.

Cas particulier pour le logement actuel

La liste « ListeModeleLogement » est obligatoire en V03.00 pour le logement actuel et facultative en V04.00 pour la situation.

Les règles « Ajout/suppression de valeurs dans une liste de valeurs » et « Information obligatoire devenue facultative » s'appliquent donc.

Ainsi, si la liste « ListeModeleLogement » est absente de la demande en V04.00, celle-ci sera transmise en V03.00 avec un seul « modeleLogement » dont le code vaut DEFAULT.

Les champs « typeLogementActuel » et « typeLogementPossede » du logement actuel sont alimentés selon le §8.6.3.

Cas particulier du handicap

Les champs « Moteur, sensoriel et autres » sont inconnus en V04.00. Ils sont déduits des valeurs présentes dans les listes associées :
si au moins un handicap est présent dans la liste Moteur, alors le champs « Moteur » prend la valeur vrai.
si au moins un handicap est présent dans la liste Sensoriel, alors le champs « Sensoriel » prend la valeur vrai.
Si le champ « Precisions » est renseigné, alors le champ « Autres » prend la valeur vrai.

En V03.00, il existe un booléen qui indique si la personne handicapée est en contact régulier avec un référent de la Maison départementale des personnes handicapées ou un travailleur social ou une association.

En V04.00, on a 3 booléens : un pour chaque type de contact (référent de la Maison départementale des personnes handicapées / travailleur social / une association).

Lors du passage de V04.00 à V03.00, si au moins un des booléens est VRAI en V04.00 alors le booléen en V03.00 est VRAI.

Les champs « contactMaisonDept », « contactTravailleurSocial », « contactAssociation » sont inconnus en V03.00 : ils sont supprimés.

Le champ « adresse » pour le référent handicap en V03.00 est initialisé par

concaténation des champs suivants dans l'ordre et séparés par un espace : « numero », « voie », « codePostal », « libellePostal ». Si besoin, le résultat de cette concaténation est tronqué pour atteindre la taille maximale du champ « adresse ».

Cas particulier des ressources mensuelles reçues

Le champ « ressourcesMensuelles » est inconnu en V03.00 : il est supprimé.

Les valeurs des champs « Ressources mensuelles reçues » sont converties selon le §8.6.5.

Cas particulier des ressources mensuelles versées

Les valeurs des champs « Ressources mensuelles versées » sont converties selon le §8.6.6.

Cas particulier des adresses

Si l'adresse du courrier n'est pas renseignée en V04.00, celle-ci est initialisée en V03.00 avec les valeurs de l'adresse du logement.

Cas particulier des adresses des demandes doublon

Si l'adresse du courrier n'est pas renseignée en V04.00, celle-ci est initialisée en flux doublon V03.00 avec les valeurs de l'adresse du logement.

Cas particulier des noms des demandeurs et codemandeurs des demandes doublon

Si le champ « nom » n'est pas renseigné en V04.00, celui-ci est initialisé en flux doublon V03.00 avec la valeur du champ « nomPatronymique ».

8.4 Règles de conversion d'une demande en version X-1 en une demande en version X

8.4.1 Cas général

Tous les champs connus en V02.00 et restés identiques en V03.00 ne sont pas modifiés.

Tous les champs connus en V03.00 et restés identiques ou renommés en V04.00 ne sont pas modifiés.

8.4.2 Cas particuliers V02.00 / V03.00

Cas particulier pour le demandeur

Le champ « mél d'une personne ou structure vous aidant dans les démarches » est inconnu en V02.00 et non obligatoire en V03.00 : il est initialisé à vide.

Le champ « NIR » est inconnu en V02.00 et non obligatoire en V03.00 : il est initialisé à vide.

Cas particulier pour le co-titulaire

Le champ « mél personnel » est inconnu en V02.00 et non obligatoire en V03.00 : il est initialisé à vide.

Le champ « NIR » est inconnu en V02.00 et non obligatoire en V03.00 : il est initialisé à vide.

Cas particulier pour les ressources mensuelles

Le champ « prime d'activité » est inconnu en V02.00 et non obligatoire en V03.00 : il est initialisé à vide.

Cas particulier pour la situation professionnelle

Le champ « N°SIRET employeur » est inconnu en V02.00 et non obligatoire en V03.00 : il est initialisé à vide.

Le champ « organisme collecteur (Action logement) » est connu en V02.00 mais inconnu en V03.00 : il est supprimé.

Le champ « Situation professionnelle » est converti selon le §8.5.4

Cas particulier pour le logement actuel

Le champ « N°SIREN de l'organisme bailleur » est inconnu en V02.00 et non obligatoire en V03.00 : il est initialisé à vide.

Le champ « Logement actuel » est converti selon le § 8.5.3

Cas particulier pour le motif de la demande

Le champ « Motifs de la demande » est converti selon le § 8.5.1

Cas particulier pour le type de logement recherché

Le champ « Types de logement recherché » est converti selon le §8.5.2

Cas particulier pour la personne en garde

Le champ « nom » est inconnu en V02.00 et obligatoire en V03.00 : il est initialisé à « Inconnu ».

Le champ « prénom » est inconnu en V02.00 et obligatoire en V03.00 : il est initialisé à « Inconnu ».

8.4.3 Cas particuliers V03.00 en V04.00

Cas particulier de la demande de logement

Le champ « montantLoyer » est inconnu en V04.00. Il est supprimé.

Le champ « versionFormulaire » est renseigné par le SNE avec la valeur 03.00.

Le champ « nombreHandicap » est inconnu en V03.00 : il est initialisé avec le nombre d'annexes handicap de la demande V03.00.

Le champ « anru » de la demande est positionné à vrai en V04.00 si la demande a le motif de demande ayant pour code « 27 » (Renouvellement urbain).

Cas particulier du logement recherché

Le champ « Type logement » n'existe pas en V04.00. Il est basculé dans le champ « nombre de pièces principales du logement recherché », selon le § 8.6.2.

Le champ « RezDeChaussée » est basculé dans le champ « Refusez-vous absolument un logement en rez-de-chaussée » - refusRezDeChaussee en V04.00, en inversant la valeur du booléen.

Le champ « avecAscenseur » est basculé dans le champ « Refusez-vous absolument un logement sans ascenseur » - refusSansAscenseur en V04.00, en inversant la valeur.

Le champ « infoProprietaire » est inconnu en V03.00 et non obligatoire en V04.00 : il est initialisé à vide.

Le champ « montantLoyer » est inconnu en V04.00 : il est supprimé.

Cas particulier du motif de la demande et de la situation

Le champ « motif » de la demande n'existe pas en V04.00, il est alimenté par la liste des situations « Détail situation » selon le §8.6.1.

Le champ « compDateJugement » en V04.00 est rempli à partir du champ « compDateJugement » du motif de demande ayant le code « 05 » (en procédure d'expulsion).

Le champ « compDateCommandement » est inconnu en V03.00 et non obligatoire en V04.00 : il est initialisé à vide.

Le champ « surface » de la situation en V04.00 est limité à 3 caractères alors que le champ « surface » du logement actuel en V03.00 est limité à 4 caractères. Ainsi, toute surface supérieure à 999m² en V03.00 est valorisée à 999 en V04.00.

Les champs « nombrePiecesActuel » et « nombrePiecesPossedees » de la situation sont alimentés selon le §8.6.3.

Les champs « modeleLogement » de la situation sont alimentés selon le §8.6.4.

Cas particulier du demandeur

Le champ « notifEvt » est basculé dans le champ « Acceptez-vous de recevoir des informations par mèl - notifMel » en V04.00.

Si le champ « Nom de naissance » n'est pas renseigné, alors il est renseigné avec la valeur du champ « Nom » en V04.00.

La valeur « Chambre » du champ « Type de logement » du logement actuel et du logement recherché est inconnue en V04.00, elle prend la valeur « T1 » en V04.00.

Les autres valeurs du champ « Type de logement » sont converties selon le § 8.6.3

La taille du champ « Surface du logement » du logement actuel est limitée à 3 en V04.00, aussi toute surface supérieure à 999 m² en V03.00 est valorisée à 999.

Le champ « Situation professionnelle » est converti selon le §8.6.7.

Si la valeur du champ « Situation de travail » est « CDD, stage, intérim » alors le champ « Cdd/interim » est positionné à vrai en V04.00.

Les champs « profession », « multiEmployeur » « nomEmployeurPrincipal » sont inconnus en V04.00 : ils sont supprimés.

En V03.00, les coordonnées du demandeur comportent un numéro de téléphone domicile et un autre pour le travail.

En V04.00, on n'a qu'un numéro de téléphone « domicile ou professionnel ».

Pour passer de la V03.00 à la V04.00, le champ « Tél. domicile ou professionnel » sera renseigné avec

- le champ « Tél. Domicile » s'il n'est pas vide
- avec le champ « Tél. Travail » sinon.

Le champ « Situation familiale » est inconnu en V04.00 : il est supprimé.

Le champ « Tél. travail » est inconnu en V04.00 : il est supprimé.

Le champ « Tél. domicile » est inconnu en V04.00 : il est supprimé.

Cas particulier des cotitulaires

Les cotitulaires correspondent à des codemandeurs en V04.00.

Le champ « lien avec le demandeur » est converti selon les règles :

la valeur « conjoint » est convertie en « marié »,

la valeur « colocataire » est convertie en « DEFAULT », pour signaler aux guichets de positionner correctement le lien réel avec le demandeur.

les valeurs « pacsé » et « concubin » sont conservées.

Si le champ « Nom de naissance » de ce cotitulaire n'est pas renseigné, alors il est renseigné avec la valeur du champ « Nom », en V04.00.

Le champ « Situation professionnelle » est converti selon le §8.6.7.

Si la valeur du champ « Situation de travail » est « CDD, stage, intérim » alors le champ « Cdd/interim » est positionné à vrai en V04.00.

Les champs « profession », « multiEmployeur » « nomEmployeurPrincipal » sont inconnus en V04.00 : ils sont supprimés.

Le champ « Nom d'usage » est basculé dans le champ « Nom ».

En V03.00, les coordonnées du conjoint ou co-titulaire comportent un numéro de téléphone domicile et un autre pour le travail.

En V04.00, on n'a qu'un numéro de téléphone « domicile ou professionnel ».

Pour passer de la V03.00 à la V04.00, le champ « Tél. domicile ou professionnel » sera renseigné avec

- le champ « Tél. Domicile » s'il n'est pas vide
- avec le champ « Tél. Travail » sinon.

Le champ « Situation familiale » est inconnu en V04.00 : il est supprimé.

Le champ « Tél. travail » est inconnu en V04.00 : il est supprimé.

Le champ « Tél. domicile » est inconnu en V04.00 : il est supprimé.

Le champ « Acceptez-vous de recevoir des informations par mél - notifMel » est inconnu en V03.00 et non obligatoire en V04.00 : il est initialisé à vide.

Le champ « Acceptez-vous de recevoir des informations par SMS - notifSMS » est inconnu en V03.00 et non obligatoire en V04.00 : il est initialisé à vide.

Cas particulier du handicap

Le champ « Êtes-vous en contact régulier avec un référent ? » est positionné à vrai si les données de coordonnées professionnelles (nom, adresse, telephone ou mél) sont renseignées et à faux, sinon.

Les champs « Êtes-vous en contact régulier avec un travailleur social ? », « Êtes-vous en contact régulier avec une association ? » sont positionnées à faux.

Le champ « handicapMoteur » est inconnu en V04.00 : il est supprimé.

Le champ « handicapSensoriel » est inconnu en V04.00 : il est supprimé.

Le champ « handicapAutre » est inconnu en V04.00 : il est supprimé.

Le champ « voie » en V04.00 est alimenté à partir du champ « adresse » en V03.00 pour le référent handicap.

Si le flux concerne la modification d'une demande en V04.00 par un flux V03.00, on applique l'algorithme suivant :

- si le champ « adresse » en V03.00 correspond à la concaténation suivie de la troncature des champs « numero », « voie », « codePostal » et du libellé tiré du code du champ « commune » alors les champs V04.00 « numero », « voie », « codePostal » et « commune » ne sont pas modifiés.

- sinon le champ « voie » en V04.00 est alimenté à partir du champ « adresse » en V03.00 pour le référent handicap.

Si le flux concerne une conversion d'une demande V03.00 en V04.00 pour consultation alors le champ « voie » en V04.00 est alimenté à partir du champ « adresse » en V03.00 pour le référent handicap.

Cas particulier des ressources mensuelles reçues

Le champ « ressourcesMensuelles » est inconnu en V03.00 et obligatoire en V04.00 : il est positionné à faux si aucune ressource mensuelle n'est spécifiée et à oui sinon.

Les valeurs des champs « Ressources mensuelles reçues » sont converties selon le §8.6.5.

Cas particulier des ressources mensuelles versées

Les valeurs des champs « Ressources mensuelles versées » sont converties selon le §8.6.6.

Cas particulier des adresses

Si l'adresse du logement n'est pas renseignée en V03.00, celle-ci est initialisée en V04.00 avec les valeurs de l'adresse du courrier.

Cas particulier des noms des demandeurs et codemandeurs des demandes doublon

Si le champ « nomPatronymique » n'est pas renseigné en V03.00, celui-ci est initialisé en flux doublon V04.00 avec la valeur du champ « nom ».

8.5 Tables de correspondance V02.00 / V03.00

Les tables de correspondances ci-après, sont utilisées par le SNE de manière automatique et systématique lors de la conversion d'une demande. En conséquence, aucune action de conversion n'est nécessaire par les SI consommateurs.

8.5.1 Cas particulier pour le motif de la demande

Table de correspondance pour la liste « Motifs de la demande » :

Motifs de la demande V2.00		Motifs de la demande V3.00	
01	Sans logement ou hébergé ou en logement temporaire	01	Sans logement ou hébergé ou en logement temporaire
02	Démolition	02	Démolition
03*	Logement non décent, insalubre ou dangereux ou local impropre à l'habitation (cave, sous-sol, garage, combles, cabane)	24*	Logement non décent (ne répondant pas aux caractéristiques fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002)
03*	Logement non décent, insalubre ou dangereux ou local impropre à l'habitation (cave, sous-sol, garage, combles, cabane)	25*	Logement insalubre ou dangereux ou local impropre à l'habitation (cave, sous-sol, garage, combles, cabane)
04	Logement repris ou mis en vente par son propriétaire	04	Logement repris ou mis en vente par son propriétaire
05	En procédure d'expulsion	05	En procédure d'expulsion
06	Violences familiales	06	Violences familiales
07	Handicap	07	Handicap
08	Raisons de santé	08	Raisons de santé
09	Logement trop cher	09	Logement trop cher
10	Logement trop grand	10	Logement trop grand
11	Divorce, séparation	11	Divorce, séparation
12	Décohabitation	12	Décohabitation
13	Logement trop petit	13	Logement trop petit
14	Futur mariage, concubinage, PACS	14	Futur mariage, concubinage, PACS
15	Regroupement familial	15	Regroupement familial
16	Assistant(e) maternel(le) ou familial(e)	26	Profession du demandeur ou de son conjoint : assistant(e) maternel(le) ou familial(e)

17	Problèmes d'environnement ou de voisinage	17	Problèmes d'environnement ou de voisinage
		27*	Renouvellement urbain
18	Mutation professionnelle	28	Mobilité professionnelle
19	Rapprochement du lieu de travail	19	Rapprochement du lieu de travail
20	Rapprochement des équipements et services	20	Rapprochement des équipements et services
21	Rapprochement de la famille	21	Rapprochement de la famille
22	Accédant à la propriété en difficulté	22	Accédant à la propriété en difficulté
23	Autre motif particulier (précisez)	23	Autre motif particulier (précisez)

(*) Cas particuliers :

- Une demande V02.00, pointant le motif 03, présentera, pour une consultation WS V03.00, la valeur 24.
- Une demande V03.00, pointant le motif 27, est gérée de façon différente et ne peut pas être consultée en V02.00.

8.5.2 Cas particulier pour le type de logement recherché

Table de correspondance pour la liste « Types de logement » :

Types de logement V2.00		Types de logement V3.00	
T1	T1	T1	T1
T2	T2	T2	T2
T3	T3	T3	T3
T4	T4	T4	T4
T5	T5	T5	T5
T6P	T6 et plus	T6P	T6 et plus

8.5.3 Cas particulier pour le logement actuel

Table de correspondance pour la liste « Logement actuel » :

Logement actuel V2.00		Logement actuel V3.00	
HLM	Locataire HLM	HLM	Locataire HLM

LP	Locataire parc privé	LP	Locataire parc privé
RS	Résidence sociale ou foyer ou pension de famille	RSLL	Logé en logement-foyer, en résidence sociale ou pension de famille
RHVS	Résidence Hôtelière à Vocation Sociale	RHVS	Résidence Hôtelière à Vocation Sociale
RE	Résidence étudiant	RE	Résidence étudiant
SLHT	Sous-locataire ou hébergé dans un logement à titre temporaire	SLHT	Sous-locataire ou hébergé dans un logement à titre temporaire
SH	Structure d'hébergement	HSH	Hébergé dans une structure d'hébergement
CDEFCM	Centre départemental de l'enfance et de la famille ou centre maternel	HCDFCM	Hébergé dans un centre départemental de l'enfance et de la famille ou centre maternel
CPE	Chez vos parents ou vos enfants	HCPE	Hébergé chez vos parents ou vos enfants
GP	Chez un particulier	HCP	Hébergé chez un particulier
LTG*	Logé à titre gratuit		
SD	Sans abri ou abri de fortune	SD	Sans abri ou abri de fortune
SQUAT	Dans un squat	OST	Occupant sans titre
FONC	Logement de fonction	FONC	Logement de fonction
POCC	Propriétaire occupant	POCC	Propriétaire occupant
CAMCAR	Camping, Caravaning	CAMCAR	Camping, Caravaning
HOT	Logé dans un hôtel	HHOT	Hébergé à l'hôtel
		HABMOB*	Logé en habitat mobile

(*) Cas particulier :-

- Une demande V03.00 pointant le motif HABMOB, présentera, pour une consultation WS V02.0x, la valeur CAMCAR
- Une demande V02.00, pointant le motif LTG, présentera, pour une consultation WS V03.00, la valeur HCP.

8.5.4 Cas particulier pour la situation professionnelle

Table de correspondance pour la liste « Situation professionnelle » :-

Situation professionnelle V2.00		Situation professionnelle V3.00	
GDI*	GDI (ou fonctionnaire)	GDIP*	GDI
CDD	CDD, Stage, intérim	CDD	CDD, Stage, intérim

ART	Artisan, commerçant, profession libérale	ART	Artisan, commerçant, profession libérale
CDI*	CDI (ou fonctionnaire)	AGP*	Agents publics
CHO	Chômage	CHO	Chômage
APP	Apprenti	APP	Apprenti
ETU	Etudiant	ETU	Etudiant
RET	Retraité	RET	Retraité
AUT	Autre	AUT	Autre

(*) Cas particulier :

Une demande V02.00, pointant la situation CDI, présentera, pour une consultation WS V03.00, la valeur CDIP.

8.6 Tables de correspondance V03.00 / V04.00

Les tables de correspondances ci-après, sont utilisées par le SNE de manière automatique et systématique lors de la conversion d'une demande. En conséquence, aucune action de conversion n'est nécessaire par les SI consommateurs.

8.6.1 Cas particulier pour le motif de la demande et la situation

Liste « ListeMotifDemande » en V03.00		Liste « ListeDetailSituation» en V04.00	
01	Sans logement ou hébergé ou en logement temporaire		
02	Démolition	LBD	Logement bientôt démolit
04	Logement repris ou mis en vente par son propriétaire	LRP	Logement repris ou mis en vente par son propriétaire
05	En procédure d'expulsion	EPE	En procédure d'expulsion
06	Violences familiales	FVC	Violences au sein du couple ou menace de mariage forcé
07	Handicap	LHA	Logement inadapté au handicap ou à la perte d'autonomie
08	Raisons de santé	LHA	Logement inadapté au handicap ou à la perte d'autonomie
09	Logement trop cher	TTC	Logement trop cher
10	Logement trop grand	TTG	Logement trop grand
11	Divorce, séparation	FDS	Divorce ou séparation
12	Décohabitation	FDP	Départ de personnes à charge du foyer
13	Logement trop petit	TTP	Logement trop petit
14	Futur mariage, concubinage, PACS	FRF	Rapprochement familial
15	Regroupement familial	FRF	Rapprochement familial
17	Problèmes d'environnement ou de voisinage		
19	Rapprochement du lieu de travail	LET	Logement éloigné du lieu de travail
20	Rapprochement des équipements et services	LES	Logement éloigné des équipements et services
21	Rapprochement de la famille	LEF	Logement éloigné de la famille
22	Accédant à la propriété en difficulté		

23	Autre motif particulier (précisez)		
24	Logement non décent (ne répondant pas aux caractéristiques fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002)	LND	Logement non décent
25	Logement insalubre ou dangereux ou local impropre à l'habitation (cave, sous-sol, garage, combles, cabane)	LIN	Logement indigne
26	Profession du demandeur ou de son conjoint : assistant(e) maternel(le) ou familial(e)		
27	Renouvellement urbain		
28	Mobilité professionnelle	TCH	Changement du lieu de travail

8.6.2 Cas particulier pour le type de logement recherché

Liste « ListeTypeLogement » en V03.00		Liste « ListeNombrePiecesRecherchees » en V04.00	
C	Chambre dans une colocation	C	Chambre en colocation
T1	T1	P1	1 (studio)
T2	T2	P2	2
T3	T3	P3	3
T4	T4	P4	4
T5	T5	P5	5
T6P	T6 et plus	P6P	6 et +

8.6.3 Cas particulier pour le type de logement actuel et type de logement possédé

Liste « ListeTypeLogement » en V03.00 (dans le logement actuel)		Liste « ListeNombrePieces » en V04.00 (dans la situation)	
C	Chambre	P1	1 (studio)
T1	T1	P1	1 (studio)
T2	T2	P2	2
T3	T3	P3	3
T4	T4	P4	4
T5	T5	P5	5
T6P	T6 et plus	P6P	6 et +

8.6.4 Cas particulier pour le logement actuel et la situation

ListeModeleLogement en V03.00 (dans le logement actuel)		ListeModeleLogement en V04.00 (dans la situation)	
HLM	Locataire HLM	LLS	Locataire d'un logement social (Hlm)
LP	Locataire parc privé	LSLLP	Locataire ou sous-locataire d'un logement privé
RSLL	Logé en logement-foyer, en résidence sociale ou en pension de famille	HLF	Logé en logement-foyer (FJT , FTM, FPA, FPH), en résidence sociale ou en pension de famille (maison-relais)
RHVS	Résidence hôtelière à vocation sociale	RHVS	Résidence Hôtelière à vocation sociale (RHVS)
RE	Résidence étudiant	REU	Résidence étudiante ou universitaire
SLHT	Sous-locataire ou hébergé dans un logement à titre temporaire	LOGT	Logement temporaire
HSH	Hébergé dans une structure d'hébergement	HSH	Structure d'hébergement (CHRS, CHU, CADA,...)
HCDFCM	Hébergé dans un centre départemental de l'enfance et de la famille ou centre maternel	CDEFM	Centre départemental de l'enfance et de la famille ou centre maternel
HCPE	Hébergé chez vos parents ou vos enfants	CPE	Chez vos parents ou chez vos enfants
HCP	Hébergé chez un particulier	CP	Chez un particulier
SD	Sans abri ou abri de fortune	SAHFB	Sans abri, habitat de fortune, bidonville
OST	Occupant sans titre	HOST	Occupant sans titre, squat
FONC	Logement de fonction	FONC	Logement de fonction
POCC	Propriétaire occupant	POCC	Propriétaire occupant
CAMCAR	Camping, Caravaning	HCAM	Camping
HHOT	Hébergé à l'hôtel	HH	A l'hôtel
HABMOB	Logé en habitat mobile	HHM	Habitat mobile
		APCT	En appartement de coordination thérapeutique

8.6.5 Cas particulier pour les ressources mensuelles reçues

ListeRessourceRecue en V03.00		ListeRessourceRecue en V04.00	
AAH	Allocation d'adulte handicapé(AAH)	AAH	Allocation d'adulte handicapé (AAH)
AEEH	Allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH)	AEEH	Allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH)
AF	Allocations familiales	AF	Allocations familiales
AJPP	Allocation journalière de présence parentale (AJPP)	AJPP	Allocation journalière de présence parentale (AJPP)
AMV	Allocation de minimum vieillesse	ASPA	ASPA (ex minimum vieillesse)
AUT	Autres (hors APL ou AL)	AUTR	Autres (hors APL ou ALS ou ALF)
BE	Bourse étudiant	BE	Bourse étudiant
CHO	Allocation chômage / indemnités	CHO	Allocation chômage / indemnités
PAJE	Allocation Jeune Enfant (PAJE)	PAJE	Allocation Jeune Enfant (PAJE)
PAR	Pension alimentaire reçue	PAR	Pension alimentaire reçue
PDA	Prime d'activité	PDA	Prime d'activité
PINV	Pension d'invalidité	PINV	Pension d'invalidité
RET	Retraite	RET	Retraite
RSA	Revenu de solidarité active (RSA)	RSA	Revenu de solidarité active (RSA)
SAL	Salaire ou revenu d'activité	SAL	Salaire ou revenu d'activité

8.6.6 Cas particulier pour les ressources mensuelles versées

ListeRessourceVersee en V03.00		ListeRessourceVersee en V04.00	
PAV	Pension alimentaire versée	PAVS	Pensions alimentaires que vous versez

8.6.7 Cas particulier pour la situation professionnelle

«ListeTypeContratTravail» en V03.00		« ListeTypeContratTravail» en V04.00	
CDD	CDD, stage, intérim	SAL	Salarié du privé
CDIP	CDI	SAL	Salarié du privé
AGP	Agent public	AGE	Agent de l'État
APP	Apprenti	ETA	Étudiant ou apprenti

ETU	Étudiant	ETA	Étudiant ou apprenti
CHO	Chômage	CHO	Chômage
ART	Artisan, commerçant, profession libérale	AUTS	Autres situations
RET	Retraité	AUTS	Autres situations
AUT	Autre	AUTS	Autres situations

9 Annexes

9.1 Annexe 1 : Liste des éléments consultables

Code	Libellé
CIV	Civilité
NAT	Nationalité
SFA	Situation familiale
LDE	Lien demandeur
SEX	Sexe
LPA	Lien parenté
CPA	Coparentalité
CTE	Type contrat travail
RRE	Ressource reçue
MLO	Modèle logement
CLR	Catégorie logement recherché
CLO	Catégorie logement
TLO	Type logement
MDE	Motif demande
HMO	Nature handicap moteur
ATH	Aide technique handicap
CMH	Capacité marche handicap
EQH	Equipement handicap
NHS	Nature handicap sensoriel
ETH	Etat handicap
MRA	Motif radiation

TRE	Type réservataire
SMI	Sous motif radiation irrecevabilité
RVE	Ressource versée
TFI	Type fichier
ZUS ⁽¹⁾	Quartier Prioritaire de la politique de la Ville Zone Urbaine Sensible
TLR	Typologie logement RPLS
LSD	Statut DALO
TLD	Typologie logement DALO
GBO	Gestion des booléens
LAC	Liste Accord Collectif
OPE	Opérateur
MEC	Mode d'échange
CNO	Canal de notification
MIN	Motif invalidation
NEV	Nature évènement journal
DOE	Domaine événement
POR	Portée d'un objet
TAT	Type d'attribution
DTS	Détail situation
NPP	Nombre de pièces principales
NPR	Nombre de pièces recherchées
ETA	État de la demande

(1) : Le code ZUS, correspond au dispositif « QPV » (Quartier Prioritaire de la politique de la Ville)

9.2 Annexe 2 : Liste des valeurs « quartileAppartenance »

Valeur	Libellé
--------	---------

NC	Si il n'existe pas de seuil premier quartile pour la commune souhaitée ou si l'EPCI auquel elle appartient n'est pas concernée par la réforme.
NR	S'il existe bien un seuil premier quartile pour la commune souhaitée, si l'EPCI auquel elle appartient est bien concernée par la réforme et si les ressources loi EC ne sont pas renseignées
1	Si les ressources loi EC de la demande sont inférieures ou égales au seuil du premier quartile de l'EPCI.
Hors 1er Quartile	Si les ressources loi EC de la demande sont strictement supérieures au seuil du premier quartile de l'EPCI.

10 Contact

Maîtrise d'œuvre / Assistance nationale SNE:

assistance-nationale-sne-editeur@developpement-durable.gouv.fr

**Ministère de la Cohésion
des territoires**

92055 La Défense CEDEX
Tél. : 01 44 49 89 89
www.cohesion-territoires.gouv.fr

